


2



+420 596 223 455

Potrebujete informácie o iných možnostiach, formátoch alebo informácie o spracovaní a použití materiálov? **Volajte linku našej technickej podpory.**



help@demos-trade.com

Pokúšate sa zohnať sortiment, ktorý v katalógu chýba? **Vieme ponúknuť takmer čokoľvek z plošných materiálov, hrán a príslušenstva.**



Ďalší sortiment

U nás nájdete **tisíce ďalších položiek vrátane kovania**, ktoré potrebujete ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať špecializovanými brožúrami alebo časopismi plnými nápadov, ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Dyhované materiály



2



Dyhované materiály	2.3–2.4
Europlac	2.5–2.32
Querkus	2.33 – 2.38
Nordus	2.39 – 2.42
Shinnoki	2.43–2.46
Vzorkovníky	2.47–2.48



Na stiahnutie na
www.demos-trade.com

Prezrite si **stále aktuálny katalóg**
v elektronickej verzii, stiahnite si
certifikáty, produktové informácie
alebo technické listy. Informujte sa
o dostupnosti materiálov,
základných cenách a i.


Ked' sa láska k prírode objaví v interiéri



Tridsať percent povrchu Zeme pokrývajú lesy a z toho 17 miliónov km² tvoria obhospodárené lesné povrchy. Nájdete v nich 40 tisíc rôznych drevín, komerčne sa však využíva len asi 600 druhov a iba malé množstvo z nich môže byť použité na výrobu okrasných dýh.

Dyhy, teda tenké listy dreva, vznikajú krájaním špeciálne vybraných a pripravených prírezov. Ich hrúbka sa pohybuje od 0,6 do 4 mm v závislosti od typu dreveniny. Jednotlivé listy sa potom

lepením spájajú do zosadeniek. Tie sa lepia na podklad, najčastejšie na drevotriekovú či drevovláknitú dosku (MDF) alebo latovku.





brik

Dub európsky kartáčovaný
[str. 2.30]

PRÍRODNÉ DYHOVANÉ MATERIÁLY



europlac 
...to najlepšie z dreva

Naše výrobné portfólio je odrazom dlhoročnej skúsenosti vo výrobe prírodných dyhovaných materiálov, nábytkových dielcov pre drevársky a nábytkársky priemysel.

Výrobné procesy, či už industriálnej výroby alebo manufaktúry, ktoré sa nachádzajú na jednom výrobnom mieste, sú predovšetkým veľkou výhodou zákazníka. Umožňujú nájsť vždy efektívne pracovné toky a ponúkajú zákazníkovi vhodné riešenia pri realizovaní rôznych zákaziek a objektoch.

Okrem širokého sortimentu štandardných dyhovaných dosiek, ako je drevotrieska, MDF, laťovka, preglejka, smreková biodoska, ponúkame aj ďalšie inovatívne výrobky, ako sú napr. certifikované akustické a protipožiarne dosky, bukovú preglejku FAGOPLEX®, dubovú preglejku QUERCAPLEX® ale aj smrekovú preglejku SPA-PLEX®.



KVALITA



INOVÁCIE



EKOLÓGIA

RÖHR GmbH

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Z Holzagentur Röhr bola v r. 1992 založená firma Röhr GmbH so sídlom v Nemecku na Bodenskom jazere v Tettmangu.

Investície do nového reprezentačného sídla materskej firmy europlacHouse prinášajú možnosť stálej expozície všetkých inovatívnych materiálov.


Trilógiu v europlacHouse tvorí europlacEXPO, europlacGALERIE a europlacBOUTIQUE, kde prírodné materiály v spojení aktuálnej modernej architektúry, očaria a zároveň inšpirujú najmä architektov, projektantov, interiérových dizajnérov, obchodníkov a taktiež celý drevársky a stolársky priemysel.

europlac s.r.o.

VÝROBNÉ CENTRUM

Rast spoločnosti **europlac** začal vo chvíli, keď materská firma Röhr GmbH, sídliaca v južnom Nemecku, prevzala v r. 1994 v Topolčianoch malú nábytkársku firmu a postupne začala budovať ukázkový závod na výrobu prírodných dyhovaných materiálov. **europlac** dnes zamestnáva viac ako 200 kvalifikovaných pracovníkov a za dobu svojho pôsobenia si spoločnosť získala dôveru u viac ako 1500 zákazníkov.

Doprava produktov z výrobného centra prebieha priamo prostredníctvom vlastnej špedície.



europlacHOUSE . TETTANG (DE)



eurolacHOUSE . TETT NANG (DE)



eurolac . TOPOĽČANY (SK)



eurolac . TOPOĽČANY (SK)



PRÍRODNÉ MATERIÁLY

Dyha je jedným z najpoužívanějších materiálov a už dlhú dobu je súčasťou remeselnej a nábytkárskej výroby. Vysokokvalitné prírodné materiály sú v ponuke vo viac ako 140 druhov drevín, ktoré je možné kombinovať s viac ako 40 nosnými doskovými materiálmi.

Na základe dopytu po certifikovaných výrobkoch, dodáme prírodnú dyhu s certifikátom FSC® alebo PEFC.

- . Dyhy z listnatého dreva: 0,6 mm až do 2,5 mm hrúbky
- . Dyhy z ihličnatého dreva: 0,9 mm až do 2,5 mm hrúbky
- . Dĺžky dýh: možné až do 4200 mm



The mark of
responsible forestry



Všetky triedenia dýh a ich prevedenia kresby môžu byť alternatívne na jednej alebo na oboch stranách dosky. Dyha na zadnej strane dosky je dostupná v kvalitách „A“, „B“, „C“, protiťah alebo papier.

KVALITA A/B

Dobrá štandardná kvalita pre mnohé možnosti použitia.
Dyhy sú lepené spojmi na tupo.



PRVOTRIEDNA KVALITA


europlac kvalita čelných plôch, pri ktorej sa podľa druhu dreva
hodí k sebe 2-6 dosiek.
Dyhy sú lepené spojmi na tupo najnovšou technikou.



OBRAZOVÁ KRESBA

Podľa druhu dreva sa hodí k sebe až 20 dosiek.
Vysokokvalitné dyhy sú spravidla triedené podľa
nadväzujúcej kresby kmeňov.












CLASSIC Klasické dreveny

CLASSIC




Široký výber z prírodných klasických drevín ako je napríklad trendový dub, exotický makasar, či vôňou špecifická borovica a mnohé ďalšie dreveny, dodajú interiéru jedinečný estetický charakter. Okrem vizuálnej a technickej stránky dreveny ako je textúra a odtieň, ďalšou špecifikáciou je vôňa, preto vhodný výber môže príjemne oživiť nábytok alebo pozitívne ovplyvniť vzhľad celého interiéru. Voliteľné sú viaceré povrchové štruktúry dreveny s možnosťou konečnej povrchovej úpravy.



 AGÁT . AKZ1	 DUB FARBNÝ GRAFITOVO-SIVÝ . T041	 ČEREŠŇA AMERICKÁ . KBA1	 BREST . RUS1
 ANEGRE . ANG1	 DUB EURÓPSKY . EEU1	 ČERVENÝ SMREK . LAR2	 JEDĽA . TAN2
 BUK PARENÝ . BUC1	 JELŠA EURÓPSKA . ERL1	 MAKASAR . MAK1	 WENGE . WEN1
 DUB AMERICKÝ . EIW1	 BOROVICA . KIE2	 ORECH EURÓPSKY . NBE1	 ZEBRANO . ZEB1













V súlade s dnešnou potrebou pocitu prirodzeného bývania a súčasným trendom nábytkárskej výroby je séria RUSTICA®. Vyberte si spomedzi rustikálnych materiálov prírodného dreva, ktoré vytvárajú spojenie rustikálnej fascinácie a výraznej haptiky.

Charakteristickou črtou pre prírodné dreva sú trhliny, hrče, farebné a štrukturálne rozdiely, miesta s kôrou, ktoré vytvorila sama príroda. Listy dyhy sú zosadené v doskovom charaktere.





INDEWO® je hybridom prírody, zachytáva jej neopakovateľnosť, pričom vytvára jedinečné projekty. Realizuje Vaše predstavy, grafické a dizajnové návrhy, ako aj slogany na drevo, ktoré vďaka inovatívnej technológii zostanú vždy nezmenené a jedinečné.





TRIEDENIE DÝH




FLÁDER

Dyhy triedené, výlučne s fládovou kresbou.
Možné sú rastené a zosadené fládre.
Táto výrazná kresba dreva je využívaná hlavne pri rustikálnych drevinách.



POLOFLÁDER

Spravidla „zosadené ako polofládre“.
Vznikajú pri zosadzovaní poloradiálnych dýh.
Štruktúra, ktorá dodá drevine zaujímavý a rafinovaný vzhľad.




RADIÁL

Dyhy vytriedené výlučne so štruktúrou pásika.
Štruktúra je rozpoznateľná podľa rovnobežne orientovaných vlákien dreveniny a využívaná najmä pri dosiahnutí moderného štýlu.

POVRCHOVÉ LEPENIE KRYCÍCH DÝH

Štandardné bezformaldehydové lepenie podľa DIN EN 204/ D3, alebo D4 odolné voči teplote do 140°C, testované do 90°C podľa normy vhodné aj na použitie vo vlhkom prostredí.



ZOSADZOVANIE DÝH

DYHY SKLADANÉ

Naše dyhy sú v zásade zosadzované ako „skladané”.
To znamená, že „pravá” a „ľavá” strana dyhy sa striedajú.

DYHY POSÚVANÉ

Keď sa dyhy posúvajú, leží vždy tá istá strana dyhy „hore”, čo pri morení vytvára pekný, jednoliaty obraz. Pri posúvaných dyhách môžu byť zosadzované výlučne radiálne dyhy a dyhy so súmerným fládrom.

DOSKOVÝ CHARAKTER

Zosadzujú sa dyhy zmiešané z minimálne ôsmich rôznych dyhových zväzkov. Tým vzniká „doskový charakter”, opticky pripomínajúci zlepené masívne drevo, ktoré obsahuje zámerne aj beľ, aby sa zdôraznila jeho prirodzenosť.




PARKETOVÝ VZOR A WOODSTRIPE

Dyhy od minimálne 20 mm sú zosadzované podľa vašich predstáv.

SCRATCH TECHNIKA

Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené vedľa seba, čím vzniká optická drážka, ktorá dodá drevine ešte väčší haptický vzhľad.

Škára môže byť paralelná (rovná) alebo prírodne neupravená (tzv. Waldkante)



ŠPECIÁLNE ZOSADZOVANIA:

Vysoko kvalitná technika spájania dyhy ako napr. „rybia kosť”, „mozaika”, „diagonála”, „vzhľad lodnej podlahy”, alebo „Hirnholz - priečne rezaná dyha”.



ŠTRUKTÚRY

VRÚBKOVANIE JEMNÉ

Štruktúra podobná jemnému rezu píly pri výrobe rezanej dyhy. Vrúbkovanie jemné je perfektné pre ušľachtilé a jemné drevá ako napr. javor, breza, orech alebo čerešňa.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

VRÚBKOVANIE HRUBÉ

Táto štruktúra je ideálna pre rustikálne druhy dreva ako historické staré drevo, hrčaté druhy dreva, dub s trhlinami, trámový dub alebo ihličnaté druhy dreva.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

VRÚBKOVANIE HLBOKÉ

Táto štruktúra sa veľmi dobre hodí pre rustikálne druhy dreva, ako aj pre ďalšie práce, ako je morenie alebo nanášanie patiny. Vďaka hlbokéj štruktúre možno bez problémov vykonať dodatočné brúsenie.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm

SAF

SAG

SAT

HOBĽOVACIA VLNA

Vďaka štruktúre vlnitého hobľovacieho noža v kombinácii s miestami ľahkého tlaku vzniká charakter ručne hobľovaného dreveného povrchu.

Odporučená hr. dyhy od 0,9 mm

SEKANÁ

Štruktúra je opticky podobná ručne sekaným dreveným trámom. V kombinácii s rustikálnymi drevinami štruktúra ešte viac zvýrazní charakter a kresbu dreva. Všetky dyhované materiály: do dĺžky 4100 mm


Odporučená hr. dyhy od 0,9 mm

RELIÉF

Povrch sa spracováva a rozstrapkáva špeciálnou technikou tak, aby sa vybrúsili mäkké letokruhy. Tak vznikne veľmi hlboká, rustikálna a plastická štruktúra.

Odporučená hr. dyhy 2,5 mm

SAF . SAG . SAT . HOV



HOW

KARTÁČOVANIE MÄKKÉ

Povrch sa kartáčuje špeciálnymi kefami z umelej hmoty.

Mäkké letokruhy sa redukujú o cca 10-20 % na hĺbku, takže vznikne rustikálny a súčasne decentný povrch.

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm

BUW

GEH

KARTÁČOVANIE TVRDÉ

Povrch sa kartáčuje špeciálnymi mosadznými kefami. Mäkké letokruhy a vrchná časť tvrdých letokruhov sa redukujú o cca 20-30 % do hĺbky.

Póry sa zdôraznia, takže vznikne charakteristický povrch.

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm

BUH

FAR

KARTÁČOVANIE ABRAZÍVNE

Povrch sa kartáčuje pomocou plastových kief so špeciálnymi vláknami s hrúbkou 1,6 mm. Mäkké letokruhy sa redukujú o 25 - 40 % do hĺbky. Pri mäkkom dreve sa súčasne vlákna natrhnú, takže vznikne drsný, rustikálny povrch s haptikou.

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm

BUA

V . GEH . FAR . BUW . BUH . BUA



ŠTANDARD . MANUFAKTÚRA

Dyhujeme takmer všetky nosiče a formáty podľa Vašich predstáv.

Podľa potreby vyrábame neopracované presné rozmery, alebo konečné presné rozmery. Spracujeme všetky bežné hrúbky dosiek do 60 mm (pri digitálnej tlači INDEWO® do 50 mm). Dostupné skladové formáty a hrúbky nosných dosiek sú vďaka našej logistike okamžite pripravené k dodaniu.

Formátové dielce, vyrábame v hrubých aj presných rozmeroch.

Nábytkové dielce vyrábame podľa nárezového plánu, aj s nadväzujúcou kresbou, vďaka ktorému dokážeme presne optimalizovať výťažnosť materiálov.

Technologické procesy, ako napríklad frézovanie a vŕtanie sú vykonávané na kvalitnej CNC technológií, ktorá zaručuje presnosť a teda aj vysokú kvalitu opracovania hotových dielcov.

Ďalšie prevedenia: nábytkové dielce a obloženia stien s vyvŕtanými otvormi, vŕtaniami slepých dier, T- frézovanie, otvory pre miskovité závesy, kovania a ďalšie frézovania, akustické drážkovanie a CNC opracovanie.

V oblasti akustiky ponúkame rastrové vŕtané otvory s rôznym priemerom (INOIS®-B; INOIS®-S), alebo mikroperforáciu (INOIS®MICRO) vrátane akusticky pôsobiacej textílie.

Pri finalizácii nábytkových dielcov je vo výrobe vykonávané aj ich formátovanie a olepovanie hrán.


SPRACOVANIE HRÁN


Hranenie pred dyhovaním alebo po zadyhovaní.

Dyhové hrany . Hrubé hrany . Hrany z masívneho dreva . Pero, drážka, rádius . Hrany lakované . ABS hrany

Všetky spracovania hrán sú možné do hrúbky dosky 60 mm.

europiac  manufaktur





POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Podľa želania Vám dodáme Vaše dosky obrúsené, či neobrušené, alebo povrchovo upravené tmelením. Na konečnú povrchovú úpravu dosiek používame základný a vrchný UV lak alebo UV olej. Lakované aj olejované dosky dodávame do max. šírky 1600 mm a hrúbky 60 mm.

PREDTMELENÉ (VGP):

Niektoré materiály z ušľachtilého dreva ako napr. staré drevo, trámový dub a popukaný dub môžu byť v spoločnosti **europlac** už predtmelené. Možné sú rôzne farby ako čierna (**VGS**), biela (**VGW**), antracitová (**VGA**), tmavo-hnedá (**VGM**), svetlo-hnedá (**VGC**). Povrch musí byť pracovníkom pred definitívnou povrchovou úpravou skontrolovaný, prípadne upravený.

LAK UV:

Lak bez obsahu rozpúšťadiel, formaldehydu a monomérov pre najvyššie nároky. Trvale odolný voči oderu, antiseptický a kontrolovaný ECO inštitútom.


Výber stupňa lesku:

UV lak tupo matný (**LUS**), matný (**LUM**), polomatný (**LUH**), hodvábne matný (**LUE**) alebo pololeský (**LUG**).

NAOLEJOVANÝ UV MATNÝ (OUM):

Krycí olej bez obsahu rozpúšťadla a formaldehydu, UV vytvrdzovaný.

Olej impregnuje drevo, chráni ho pred nečistotou, ako aj pred inými ekologickými vplyvmi a zdôrazňuje jeho prirodzený charakter.





VÝROBA PREGLEJKY

QUERCAPLEX®

Vysokokvalitná dubová preglejka vyrobená z viacerých vrstiev lúpanej dubovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehydu, preto je doska zdravotne nezávadná. Táto kvalitná prírodná nosná doska je v ponuke taktiež s prírodnou krájanou dyhou, podľa výberu zákazníka. Tesne spojené stredné vrstvy preglejky umožňujú ponechať viditeľné hrany. Dosky sú zákazníkovi dodané už obrúsené a podľa želania povrchovo upravené.

Dub je jedna z vysokokvalitných drevín vôbec, je stabilný, a má antiseptický a antibakteriálny účinok.

Oblasti použitia: V nábytkárskom priemysle, pracovné dosky, pri výstavných a predajných objektoch a všade tam kde je preglejka žiadaná.

FAGOPLEX®

Vysokokvalitná buková preglejka, vyrobená z vrstiev lúpanej bukovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehydu, vďaka čomu je doska zdravotne nezávadná.

Oblasti použitia: Výroba nábytku, interiérové zariadenia, výroba zariadenia do predajných a výstavných objektov, dosky schodiskových stupňov. Na požiadanie je možné dodať aj FAGOPLEX®B1.

Formáty a hrúbky FAGOPLEX® a QUERCAPLEX®:

Formáty: 2500 x 1500 mm alebo priečne 1500 x 2500 mm

Hrúbka: 12 – 50 mm alebo na dopyt zákazníka

Lepenie: Nosná doska - EN 314-2, CLASS 3, Lepenie dýhy D3 (na dopyt D4)

Kvalita nosnej dosky: II/III, III/III. Certifikáty: FSC, CE

SPA-PLEX®

Certifikovaná smreková preglejka SPA-PLEX® s prírodnou dyhou, vhodná na použitie do vlhkých miestností a taktiež do kúpeľní alebo SPA a wellness centier.


Nosná doska: Jedľa s veľmi husto zalisovanými vrstvami. Stavba nosnej dosky 9-vrstiev (15 mm vrátane krycích vrstiev) Bez formaldehydu E1 podľa DIN EN 717-2

IBO Viedeň – kontrolované podľa Ö-Norm 6219-1 pri 90 °C

Povrchová dyha: 60 rôznych drevín

Oblasti použitia: Konštrukcia sáun, bazénov, priestory wellness a Spa, výroba nábytku a interiérov so zvýšenou vlhkosťou, stavba lodí a jacht.





PROTIPOŽIARNE PRODUKTY

FIREPLAC®

Protipožiarne dosky FIREPLAC®A1 sú vyrobené z materiálu VERMICULIT, silikátu magnézia, železa a hliníka. Neobsahujú prísady cementu alebo sadry a neobsahujú azbestové ani silikátové vlákna. FIREPLAC® ako surová nosná doska je dostupná v 3 rôznych objemových hmotnostiach: S750, S850, S950.

Je to veľmi kvalitný materiál pre najvyššie požiadavky požiarnej ochrany. V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva vo všetkých jeho druhoch je materiál kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2, podľa DIN 4102 a EN 13501.

Podrobnejšie technické informácie a inovatívne riešenia pri zariaďovaní interiérov s použitím doskových materiálov FIREPLAC® Vám ponúkame v technickej brožúrke FIREPLAC® alebo v brožúre FIREPLAC® & INOIS®.

Štandardné formáty: 2500 / 2800 / 3050 x 1250 mm

Hrúbky: 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 25 mm

Povrchová úprava: Dosky FIREPLAC®A1 s podkladovou fóliou sa môžu natierať prakticky všetkými farbami a lakmi. Hladký povrch sa dosahuje už jedným až dvoma krycimi nátermi.

Oblasti použitia: Nábytkové a interiérové zariadenia budov, ktoré musia byť podľa nemeckého a európskeho práva NEHORĽAVÉ, obklady stien, stropov, únikových a záchranných chodieb a p.

FIREPLAC®SE

Protipožiarna ťažkozápalná drevotriesková doska, dyhovaná prírodným materiálom, s konečnou povrchovou úpravou lakovaním a s ohranením. Ako komplexný produkt je testovaná podľa EN 13986, klasifikovaná ako C-52, d0.

FIREPLAC®G

Dekoratívne protipožiarne dosky na základe sadry alebo spojenia sadrou podľa EN 13501.

Na výber sú základné dosky rôznych výrobcov, ktoré pokrývame dyhou z pravého dreva alebo laminátom, celkom podľa Vášho želania. Dodávame štandardné formáty ako aj presné rozmery.

FIREPLAC®INDEWO

je to hybridný produkt, kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2-s1-d0 podľa EN 13501.

FIREPLAC® MARINE

Nehorľavý doskový materiál s nízkou hmotnosťou, vyrobený z materiálu vermiculit, ktorý môže byť dyhovaný alebo nedyhovaný. Je použiteľný v lodnej doprave.



FIREPLAC®





DYHOVANÉ PRODUKTY

RUSTICA® SOLID

Nadpájaná masívna doska, štandardne dubová ale samozrejme dostupná aj v iných drevinách ako napr. jaseň, buk, javor alebo orech.

EDELHOLZCOMPACT

Prvotriedny doskový výrobok skladajúci sa z vysoko kvalitných krycích vrstiev z prírodného dreva, ktoré sa zlisujú vodotesne a bez použitia formaldehydu s čiernou HPL kompaktnou doskou.

BIRKOPLEX®

Kvalitná brezová preglejka, dyhovaná prírodným materiálom v drevine podľa Vášho výberu. Na dopyt aj brezová preglejka B1.

LAMIPLEX®

Pre farebný, konzervatívny alebo moderný interiér je optimálnou voľbou brezová preglejka potiahnutá laminátom v rôznych trendových dekoroch.

B-PLEX® LIGHT

Vysokokvalitná odľahčená balzová preglejka, FSC 100%, kombinovateľná s prírodnou dyhou, s fóliou alebo s HDF povrchom. Je vhodná pre vnútorné vybavenie, ponúka minimálnu váhu, vysokú tepelnú izoláciu a stabilitu.


EUROFLEX

Prírodná zosadenka, to znamená, že jednotlivé listy dyhy sú spojené do požadovaného rozmeru a sú kaširované na podkladový flís. Týmto spojením zaručujú flexibilitu a stabilitu.

INOIS® . INOIS® MICRO


Táto vysokokvalitná akustická doska bola vyvinutá z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na ochranu pred hlukom a vyváženej akustiky priestoru. Zároveň produkt spĺňa najvyššie nároky na dizajn.








REFERENCIE



FESTHALLE . KRESSBRONN



LANDESMUSEUM VORARLBERG . BREGENZ



HOTEL SÄNTISPARK . ABTWIL



WÜRTH . RORSCHACH

...a ďalšie referencie: **BMW Motorrad**

Burger King
Coach
Esprit
Fossil
H&M
Hugo Boss
Levi's
Lufthansa
Marks&Spencer
McDonald's
New Yorker
Peek&Cloppenburg
Rolex
The North Face
Thomas Sabo
Timberland
Tom Tailor
Villeroy&Boch
Vitra



TABUĽKA NOSIČOV

Hrúbka nosiča (bez krycej dyhy)	3	4	6	8	10	12	15	16	18	19	21	22	24	25	28	32	38	39	49	50
DTD																				
2500x1250				PEFC			PEFC		PEFC			PEFC								
2800x2070	FSC			FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC		FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC		L	
2800x2070										PEFC										
2800x2070								PEFC	PEFC					PEFC						
3050x1250								PEFC		PEFC										
3050x1250						PEFC		PEFC	PEFC					PEFC	PEFC		PEFC			
3100x2070							FSC		FSC					FSC						
3600x2070								FSC	FSC											
4100x2070								FSC	FSC			FSC		FSC	FSC		FSC			
LATOVKA																				
2100x900																			G	
2500x1250									G			G		G	G		G			
2500x1250							P		P											
2800x2060								G	G		G			G	G		G			
2800x2060								S	S											
2800x2060									PEFC								PEFC			
3120x2060								G	G		G			G						
3600x2060									G					G	G					
MDF																				
2440x1220	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC				PEFC	PEFC					PEFC			PEFC			
2440x1220									PEFC											
2800x2070	PEFC	PEFC		PEFC	PEFC	PEFC		PEFC	PEFC	PEFC		PEFC		PEFC	PEFC		PEFC			
2800x2070									PEFC	PEFC										
2800x2070								PEFC		PEFC										
3050x1220								PEFC		PEFC										
3050x1220				PEFC		PEFC		PEFC	PEFC					PEFC	PEFC		PEFC			
3050x1220								PEFC	PEFC											
3660x1220								PEFC	PEFC											



Hrúbka nosiča (bez krycej dyhy)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	18	19	20	21	22	24	25	27	29	30	40
B-PLEX® LIGHT	BALZOVÁ PREGLEJKA																						
3050x1220													FSC									FSC	
3050x1220														FSC							FSC		
P-PLEX®	TOPOĽOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1250	PEFC	PEFC																					
2520x1830	PEFC	PEFC	PEFC		PEFC		PEFC		PEFC		PEFC		PEFC										
2520x1830											C3		C3										
G-PLEX®	OKOUMÉ PREGLEJKA																						
2500x1220					C3		C3		C3		C3		C3										
2500x1830											C3												
BIRKOPLEX®	BREZOVÁ PREGLEJKA											BIRKOPLEX® STARK											
2500x1250				FSC			FSC			FSC		FSC	FSC			FSC		FSC		FSC		FSC	FSC
3600x1250												FSC	FSC			FSC						FSC	
3000x1500							FSC			FSC		FSC	FSC			FSC		FSC		FSC		FSC	FSC
FAGOPLEX®	BUKOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1500	PEFC				PEFC				PEFC		PEFC	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC		PEFC		PEFC	PEFC		PEFC	PEFC
2500x1500														B1									
QUERCAPLEX®	DUBOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1500	PEFC				PEFC				PEFC		PEFC	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC		PEFC		PEFC	PEFC		PEFC	PEFC
SPA-PLEX®	SMREKOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1500										FSC		FSC	FSC										
	FSC	FSC® CERTIFIKOVANÉ			M	MDF-H . VLHKOVZDORNÁ						G	P	GABUN / TOPOĽ VRCHNÁ VRSTVA						L	ODĽAHČENÁ DTD		
	PEFC	PEFC CERTIFIKOVANÉ			P3	SPAN P3							S	PALIČKA STREDNÁ VRSTVA						C3	TRIEDA LEPENIA CLASS 3		
		ŠTANDARDNÁ KVALITA			B1	ŤAŽKO HORĽAVÉ . EN 13501						H	H2	HDF DECK . HDF VRCHNÁ VRSTVA						750	750 . 850 . 950		


ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKÝ NA DOPYT.
DOSKY S CERTIFIKÁTMI **PEFC** A **FSC**® NA DOPYT.
TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.



TABUĽKA NOSIČOV

Hrúbka nosiča (bez krycej dyhy)	3	4	5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	24	25	27	30	40
EDELHOLZCOMPACT KOMPAKTNÁ DOSKA																				
2800x1300																				
RUSTICA®SOLID DUBOVÁ ŠKÁROVKA																				
3050x1250																				
3-SCHICHT FICHTE 3-VRSTVÁ SMREKOVÁ DOSKA																				
2500x1250																				
3000x2050																				
FIREPLAC® PROTIPOŽIARNE NEHORĽAVÉ DOSKY A . DIN 4102 / EN 13501 *																				
2500x1250																				
2800x1250																				
2800x1250																				
2800x1250																				
3050x1250																				
3050x1250																				
3050x1250																				
FIREPLAC® G (A2) SADROVÉ DOSKY																				
3030x1270																				
2600x1270																				
FIREPLAC® MARINE PROTIPOŽIARNE NEHORĽAVÉ DOSKY PRE POUŽITIE V LODNEJ DOPRAVE																				
2800x1250																				
* V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva alebo CPL je kontrolovaná ako stavebný materiál triedy A2 podľa DIN 4102 a EN 13501 v 16-25 mm. Pri záujme si vyžiadajte náš FIREPLAC® prospekt so všetkými dôležitými informáciami! Špeciálne nosné dosky: Airmaxx, EUROLIGHT, PU-Platten, Flachsspan, Span P3, MDF V313, VARIOSPAN (jednostranne upravená melamínovou živinicou s krájanou dyhou), Latovka s MDF alebo DTD, ľahké stavebné dosky, čierna MDF, topoľové a Gabun preglejky atď.																				
FSC	FSC® CERTIFIKOVANÉ	M	MDF-H . VLHKOVZDORNÁ					G	P	GABUN / TOPOĽ VRCH. VRSTVA					L	ODĽAHČENÁ DTD				
PEFC	PEFC CERTIFIKOVANÉ	P3	SPAN P3						S	PALIČKA STREDNÁ VRSTVA					C3	TRIEDA LEPENIA CLASS 3				
	ŠTANDARD. KVALITA	B1	ŤAŽKO HORĽAVÉ . EN 13501					H	H2	HDF DECK . HDF VRCH. VRSTVA					750	750 . 850 . 950				

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRúbKY NA DOPYT.
DOSKY S CERTIFIKÁTMI **PEFC** A **FSC®** NA DOPYT.
TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH, HRúbKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.



PREDAJ . OBCHODNÉ ZASTÚPENIE . PARTNERI



Predaj a poradenstvo:

 **Röhr GmbH**

Narzissenstrasse 5, D-88069 Tett nang
Tel: +49.7542 9366 0, Fax: +49.7542 9366 60
info@eurolac.com, www.eurolac.com

Výroba:

eurolac s.r.o.

Pod Kalváriou 2020, SK-95501 Topoľčany
Tel: +421.38.5369 311, Fax: +421.38.5369 314
eurolac@eurolac.com, www.eurolac.com

Obchodné zastúpenie:

bpsk

Františkánska 7, SK-917 01 Trnava
Tel: +421.903.233 935
e-mail: bpsk@bpsk.sk



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Rustica



RUSTICA Basis a RUSTICA Black scratch

Súčasným trendom nábytkovej výroby sú rustikálne dreviny, vzhľadom podobné masívnemu drevu.


Vyberte si spomedzi dubovej kolekcie alebo kolekcie trémového dreva. Charakteristickou črtou sú veľké hrče, trhliny, miesta s kôrou, ktoré vytvorila sama príroda. Ešte nikdy ste sa nedostali bližšie k prírode ako s rustikálnym povrchom.



Dub hrčatý s malými hrčkami



Dub trámový natur, Black Scratch



Dub historické drevo, bronze



Dub európsky, kartáčovaný

KOLEKCIA RUSTICA

Drevina	Drevotrieska 2500 x 1250 mm	MDF 2800 x 2070	MDF 3050 x 1220
	hr. 19 mm	hr. 19 mm	hr. 20 mm
 Dub hrčatý A/B	293549		
 Dub trámový natur black scratch A/C			293551
 Dub historické drevo bronze A/B			247953
 Dub euro kartáčovaný A/B		272259	

12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch Nitra a Košice




DYHOVANÉ MATERIÁLY


Dodací poriadok



DODACÍ PORIADOK

Drevina		Drevotrieska 2800 x 2070 (mm)	MDF 2800 x 2070 mm (u hr. 41 mm 2070 x 1850 mm a 2070 x 950 mm)					Latovka 2500 x 1250 x 19; 26 mm A/B, 2500 x 1250 x 39 mm A/A			Laťovka (dveřní formát) 2100 x 900 x 39 mm A/A
		hr. 19 mm	hr. 4 mm	hr. 9 mm	hr. 19 mm	hr. 26 mm	hr. 41 mm	hr. 19 mm	hr. 26 mm	hr. 39 mm	hr. 39 mm
	Buk parený štandard A/B	231827	232017		220781						251586
	Dub európsky radiál štandard A/B	231083	232016	231833	220782	231386	231070 231069	251587	356139	356140	251585
	Jaseň štandard A/B	231830									
	Orech americký štandard A/B	231828			223709						

DOSTUPNÉ HRANY K DYHOVANÝM MATERIÁLOM

Drevina	Rozmery v mm	Dodanie
 Buk s flisom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	62019 / 76542
 Buk s lepidlom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	62066 / 76720
 Buk vrstvenný	24 x 2,1 / 44 x 2,1	77486 / 76656
 Dub európsky s flisom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	152286 / 80450
 Dub európsky s lepidlom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	76691 / 76721
 Dub európsky vrstvenný	24 x 2,1 / 44 x 2,1	182572 / 76619
 Orech americký s flisom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	80966 / 91331
 Orech americký s lepidlom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	76667 / 76668
 Orech americký vrstvenný	24 x 2,1 / 44 x 2,1	80970 / 80942
 Jaseň s flisom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	76713 / 62781
 Jaseň s lepidlom	23 x 0,6 / 43 x 0,6	76584 / 76722
 Jaseň vrstvenný	24 x 2,1 / 44 x 2,1	62733 / 80460


VÝBEROVÁ DYHA DÉMOS

Drevina	Drevotrieska 2520 x 1810 mm
	hr. 19 mm
 Dub A/B fláder	336538
 Dub A/B radiál	336539

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch


12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade
v ČR



Orech americký štandard
[str. 2.31]

Nechajte sa inšpirovať ...



„Querkus“ je odpoveď Decospanu na súčasný interiérový dizajnový trend v Európe. Ekologický dizajn, ktorý kombinuje prírodné materiály s výraznými elementmi a odráža sviežosť novinky

za prítomnosti našich bohatých tradícií. Aby bola zaručená vhodnosť pre každý rozpočet a každú aplikáciu, vyrába sa táto kolekcia v rôznych hrúbkach dýh.



Dub Vintage Baltimore
[str. 2.36]



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus



Dub Smoked Robusta

Tradičný charakter tohto prírodného produktu je o to viac zreteľný v 3D efektoch, keď leštený alebo hrubý povrch umocňujú prírodný vzhľad dosky.

Nechajte sa inšpirovať ...

1. VZHĽAD:

dub je kľúčovým prvkom tejto kolekcie a môže byť použitý v interiéroch ako udržateľný produkt v rôznych aplikáciách. Udržateľný po prvé vďaka recyklácii starých trámov a po druhé vďaka šetrnému spracovaniu nových dubov.

Tieto rôzne materiály sa narezú na dyhy, ktoré sa v jedinečnom procese výroby navzájom k sebe zlepia, čím vznikne výnimočný vzhľad masívu.

2. HRÚBK A DYHY:

k dispozícii sú rôzne hrúbky v závislosti od výberu vzhľadu. Dôležitý je nielen rozpočet, ale aj požadovaná povrchová úprava. Čím hrubšia dyha,

tým hrubšia môže byť vytvorená štruktúra. Voliť môžete hrúbky dyhy 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm a 2 mm v závislosti od daného typu vzhľadu.

3. POVRCH:

štruktúra dubového dreva je veľmi vhodná pre rôzne procesy povrchovej úpravy, ktoré môžu štruktúru letokruhov dubu ešte viac zvýrazniť. Pravosť materiálu a tým aj rozdiel medzi časťami imitáciami na trhu sú oveľa výraznejšie rozpoznateľné.


Bez úpravy

Dosky sú iba prebrúsené (zrornosť 120).



Kartáčovaný

Tato kartáčovaná verzia zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.



Dub Natural Adagio









Dub Vintage Harlem





OAK NATURAL – Prírodný dub



OAK VINTAGE – Staré drevo



OAK SMOKED – Dymový dub



Typ B1

Touto technikou je kartáčované mäkké letné drevo. Kartáčovaná verzia B1 dodáva subtilný dojem hĺbky povrchu a pridáva prirodzený pocit.



Typ B2

Túto metódu hlbokého kartáčovania môžeme porovnať s pieskovaným povrchom. V tomto procese nejde len o kartáčovanie mäkkého dreva, ale aj o vytváranie hlbšej štruktúry, prenášanej do celej dosky. Hlboké kartáčovanie je možné len v prípade, ak je dyha hrubšia než 1 mm. Odporúčame, aby sa táto povrchová úprava urobila vždy po oboch stranách pre čo najlepšiu stabilitu dosky.



Gátrový rez

Dosiahnete jedinečnosť vytvorených vzoriek na povrchu dreva. Vďaka patentovanému postupu môže Decospan vytvoriť na povrchu efekt gátrového rezu. Týchto 5 vzorov sa môže použiť na dyhách všetkých hrúbok, ale hĺbka rezu je závislá od použitej hrúbky dyhy. Prostredníctvom gátrového rezu dostáva povrch dyhy vzhľad ručného výrobku a predstavuje tak vhodnú alternatívu k masívnemu drevu.





DYHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus



ADAGIO, ALLEGRO, VIVACE

Nosič: Drevotriesková doska.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, hr. 18 mm.

Nosič: MDF.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, hr. 18mm.

Hrúbka dyhy: 0,6; 1; 1,5 a 2 mm*.

* výsledná hrúbka dosky 19, 20, 21,
resp. 22 mm – nosná doska + dyha

Povrch: bez úpravy,
kartáčovaný B1, B2,
gátrový rez: S1, S2, S3, S4 a S5.


Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybra-
ným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na
oboch stranách dosky. A/B Querkus dyha
s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povr-
chom na pohľadovej strane, druhá strana
dyha Oak natural, nešpecifikované.

Aplikácia: určené len do interiéru.

Dodanie: od jedného kusa.

Hrany: brúsené 26/1; 26/1,9; 46/1; 46/1,9.

Gáter: 26/0,8; 26/1,9; 46/0,8; 46/1,9.



Oak Natural

HOBOKEN, HARLEM, BALTIMORE

Nosič: MDF.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.

Hrúbka dyhy: 1 a 1,5 mm*.

* výsledná hrúbka dosky 20, resp. 21 mm
– nosná doska + dyha.

Povrch: bez úpravy,
kartáčovaný B1, B2,
gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.

Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybra-
ným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na
oboch stranách dosky.

A/B Querkus dyha s vybraným vzhľa-
dom, hrúbkou a povrchom na pohľa-
dovej strane, druhá strana dyha dub
prírodný, nešpecifikované.

Aplikácia: určené len do interiéru.

Dodanie: od jedného kusa.

Hrany: brúsené 26/1; 46/1.

Katr: 26/0,8; 46/0,8.




Oak Vintage

Nalepenie starej dubovej dyhy na drevotriesku nevykazuje vždy 100-percentú príľnavosť, preto je Oak Vintage ponúkaný len na MDF. Nosná doska hr. 18 mm je obojstranne potiahnutá špeciálnym čiernym papierom, na ktorý je následne lepená dyha. Na B stranu je použitá protitahová dyha v prírodnom dube, v rovnakej hrúbke ako na A strane. Spôsob zosadenia na B stranách sa môže pri jednotlivých doskách líšiť. Stará dubová dyha nie je plnená, má otvorené spoje.



Oak Smoked



HAVANA, ARABICA, ROBUSTA

Nosič: Drevotriesková doska.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, hr. 18 mm.

Nosič: MDF.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.

Hrúbka dyhy: 0,6 a 1,5 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 19, resp. 21 mm
– nosná doska + dyha.

Povrch: bez úpravy,
kartáčovaný B1, B2,
gátrový rez: S1, S2, S3, S4 a S5.

Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybra-
ným vzhľadom, hrúbkou a povrchom
na oboch stranách. A/B Querkus dyha
s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povr-
chom na pohľadovej strane, druhá strana
dyha dub prírodný, nešpecifikovaná.

Aplikácia: určené len pre interiéry.

Dodanie: od jedného kusa.

Hrany: brúsené 26/1; 46/1.

Katr: 26/0,8; 46/0,8.

DODACÍ PORIADOK

Drevina	DTDD 2500 x 1240 mm		MDFD 2500 x 1240 mm
	hr. 19 mm	hr. 21 mm	hr. 19,5 mm
 Dub Adagio Typ B2		229023*	
 Dub Allegro Typ B1	229029		
 Dub Vivace Typ S3		229051*	
 Dub Hoboken Typ B1			264210
 Dub Baltimore Typ B1			284491
 Dub Harlem Typ B1			308714

*hr. dyhy 1,5 mm, pozn. nosná doska má hr. 18 mm

DOSTUPNOSŤ HRÁN

Drevina	HRDB 26 x 0,8 mm	HRDB 26 x 1 mm	HRDB 46 x 0,8 mm	HRDB 46 x 1 mm
 Dub Adagio Typ B2		229512		229513
 Dub Allegro Typ B1		229512		229513
 Dub Vivace Typ S3	229515		229514	
 Dub Hoboken Typ B1		260334		250973
 Dub Baltimore Typ B1		305337		308715
 Dub Harlem Typ B1		306481		308716



12345 Tovar je na sklade
v ČR

Dyhované dosky v škandinávskom štýle



Kolekcia nordus obsahuje 8 dekorov, ktoré sú ruka v ruke so súčasným interiérovým dizajnom.

Vyberať môžete z dyhy hrúbky 0,6 alebo 1,5 mm v závislosti od dreveniny. Dreveniny s hrúbkou dyhy 1,5 mm sú vždy hrubo kartáčované. Spôsob zosadenia maxmatch dáva všetkým doskám z kolekcie charakter masívneho dreva bez optického rušenia. Dekory z kolekcie Nordus sú dostupné ako dyhovaná doska alebo flex – pružný list dyhy. Identické hrany ku všetkým dizajnom sú samozrejmosťou.



Nordus
Clean Spruce [str. 2.42]

Nordus
the scandinavian collection




DYHOVANÉ MATERIÁLY


Nordus




Nordus – moderná a nadčasová kolekcia dyhovaných dosiek v škandinávskom štýle.




Autumn Larch




Snow Birch – morená



Winter Larch



Spring Larch



Wild Pine – morená

TECHNICKÉ INFORMÁCIE DYHOVANÉ DOSKY

Pohľadová dyha

Pohľadová dyha je vždy dyha kvality A, zodpovedajúca zvolenej drevine. Spôsobom zosadenia je mixmatch. Pri tejto technike zosadzovania sú kombinované listy dyhy z jej rôznych zväzkov, ktoré môžu byť získavané aj rôznym spôsobom krájania kmeňov a náhodne spojené do zosadenky. Vďaka tomuto postupu zosadzovania je zaručený uniformný vzhľad všetkých dosiek a ich nadväznosť na seba.

Nosná doska

Na zaručenie stability a lepšej kvality spracovania je ako nosná doska definovaná MDF. Rozmery 2 790 x 1 270 x 18 mm (s výnimkou dreviny Wild Pine – 2 500 x 1 240 x 18 mm). Iné rozmery, prípadne iný typ nosnej dosky, sú na vyžiadanie. Nie je možný kusový odber a treba počítať s dlhšou dobou dodania.

Protiťahová dyha

V prípade zvolenia kvality A/A je protiťahová dyha špecifikovaná rovnako ako pohľadová dyha.

V prípade zvolenia kvality A/B je protiťahová dyha v rovnakej drevine ako pohľadová dyha, môže sa však líšiť farbou a kresbou. Pri protiťahovej dyhe nie je garantovaná technika zosadenia, dyha nie je dymová. Pri drevinách s pohľadovou dyhou hr. 1,5 mm je protiťahová dyha vždy z borovice. Preto sa kvalitou A/B odporúča iba pri realizácii, kde zadnú stranu nie je vidieť.

FLEX

Flex je ohýbateľný plát zosadenky, ktorý sa veľmi jednoducho spracováva. Tenká drevená dyha je nadyhovaná na papierový podklad. Po nalepení je každé vlákno dreva pozdĺžne nalaťované tak, že vznikne výrobok s vynikajúcou flexibilitou. Pružnosť je hlavnou výhodou tohto produktu a vďaka tomu sa perfektne hodí na zaoblené povrchy. Dajú sa z neho rezať hrany, dyhovať dvere a pod.

Pohľadová dyha – 0,6 mm dyha kvality A. Zodpovedá zvolenej drevine.

Protiťah – papier


Pohľadová dyha a protiťahový papier sú lepené bezformaldehýdovým lepidlom.

HRANY

Ku všetkým dekorom sú dostupné identické hrany v rozmeroch 26/0,6 a 46/0,6 mm. Hrany sú dodávané iba v celých návinoch po 50 bm. Ide o dyhové hrany bez lepidla.



Snow Birch



Spring Larch

Autumn Larch

Winter Larch

Clean Spruce



Vivid Spruce

Honey Pine

Snow Birch

Wild Pine

DODACÍ PORIADOK

		Obojstranne pohľadová doska prevedenie A / A					Jednostranne pohľadová doska prevedenie A / B			
		STRANA A				Objednávaci kód	STRANA B			Objednávaci kód
		Drevina	Hrúbka dyhy (mm)	Technika zosadenia	Kartačovanie		Drevina	Hrúbka dyhy (mm)	Kartačovanie	
	Spring Larch#06	Smrekovec	0,6	mixmatch	B1	① 291688	Smrekovec B	0,6	-	① 291689
	Spring Larch#15	Smrekovec	1,5	mixmatch	B2	① 291690	Borovica B	1,5	B2	① 291691
	Autumn Larch#06	Smrekovec svetlo dymový	0,6	mixmatch	B1	① 291694	Smrekovec B	0,6	-	① 291696
	Autumn Larch#15	Smrekovec svetlo dymový	1,5	mixmatch	B2	① 291697	Borovica B	1,5	B2	① 291698
	Winter Larch#06	Smrekovec tmavo dymový	0,6	mixmatch	B1	① 291699	Smrekovec B	0,6	-	① 291700
	Winter Larch#15	Smrekovec tmavo dymový	1,5	mixmatch	B2	① 291701	Borovica B	1,5	B2	① 291702
	Clean Spruce#06	Smrek	0,6	mixmatch	B1	① 291703	Smrek B	0,6	-	① 291704
	Clean Spruce#15	Smrek	1,5	mixmatch	B2	① 291705	Borovica B	1,5	B2	① 291706
	Vivid Spruce#06	Smrek sukatý	0,6	mixmatch	-	① 291707	Smrek B	0,6	-	① 291708
	Honey Pine#06	Borovica Carolina	0,6	mixmatch	-	① 291709	Borovica B	0,6	-	① 291710
	Snow Birch#06	Breza	0,6	mixmatch	-	① 291711	Bříza B	0,6	-	① 291712
	Wild Pine#06	Borovica lúpaná	0,6	-	-	① 291713	-	-	-	-

		FLEX - ohýbný list dýhy						Hrana (mm)	
		Drevina	Formát (mm)	Hrúbka dyhy (mm)	Technika zosadenia	Kartačovanie	Objednávaci kód	26 x 0,6	46 x 0,6
	Spring Larch#06	Smrekovec	3000 x 1220	0,6	mixmatch	B1	① 291731	① 291758	① 291759
	Autumn Larch#06	Smrekovec svetlo dymový	3000 x 1220	0,6	mixmatch	B1	① 291732	① 291760	① 291761
	Winter Larch#06	Smrekovec tmavo dymový	3000 x 1220	0,6	mixmatch	B1	① 291733	① 291762	① 291763
	Clean Spruce#06	Smrek	3000 x 1220	0,6	mixmatch	B1	① 291734	① 291764	① 291765
	Vivid Spruce#06	Smrek sukatý	3050 x 1240	0,6	mixmatch	-	① 291735	① 291764	① 291765
	Honey Pine#06	Borovica Carolina	3050 x 1240	0,6	mixmatch	-	① 291736	① 291767	① 291766
	Snow Birch#06	Breza	3050 x 1240	0,6	mixmatch	-	① 291737	① 291771	① 291770
	Wild Pine#06	Borovica lúpaná	2500 x 1240	0,6	-	-	① 291738	① 291768	① 291769

① Na objednávku




DYHOVANÉ MATERIÁLY

Shinnoki



SHINNOKI®
prefinished wood panels



Smoked Walnut



Dosky Shinnoki sú dostupné v **16 exkluzívnych**, trendy drevinách a farbách.



DYHOVANÉ DOSKY NA OKAMŽITÉ POUŽITIE

Kolekcia predpripravených dyhovaných dosiek Shinnoki je určená pre všetkých, ktorí navrhujú a vytvárajú štýlové a výrazné interiéry. Na rozdiel od iných dyhovaných dosiek je Shinnoki už hotový produkt, s ktorým môžete pracovať tak jednoducho ako s laminom. Ušetríte čas aj náklady spojené s opracovaním dyhy, výsledkom však bude unikátny vzhľad a textúra, ktoré sú typické pre pravú dyhu.

Vďaka technológii mixmatch a dlhoročným skúsenostiam s povrchovou úpravou dyhy zaručujú panely Shinnoki jednotný vzhľad bez výrazného vizuálneho rušenia. Kolekcia Shinnoki je kompletný program zahŕňajúci ako dyhované dosky, tak zodpovedajúce hrany a novo dyhované lamináty. To všetko v 16 trendy úpravách.

SHINNOKI panels



SHINNOKI PANEL – dyhovaná MDF doska na okamžité použitie

Dyha je vybrúsená, domorená do požadovaného odtieňa vodou riediteľnými farbami a lakovaná UV stabilným lakom; nie je teda potrebná žiadna ďalšia povrchová úprava.

Formát: 2 790 x 1 240 x 19 mm

- Lakovanie – matná úprava 10% gloss.
- Obojstranná úprava – pohľadová dyha na oboch stranách.
- Jednostranná úprava – pohľadová dyha iba na jednej strane, spodná strana ARO dyha v odtieni pohľadovej dyhy.
- Obidve strany sú opatrené ochrannou fóliou.

Shinnoki panely sú určené iba do interiéru. Najčastejšie sa používajú ako kuchynské dvierka, šatové skrine, recepcie, pulty, hotelový nábytok, ...

Neodporúčame používať ako pracovnú dosku v kuchyniach, kúpeľniach a na ďalších miestach, kde je podobná vlhkosť.

SHINNOKI laminates



SHINNOKI HPL – laminát s dekoratívnym povrchom Shinnoki

Rovnako ako na doskách je aj dyha na HPL brúsená, morená a lakovaná, nevyžaduje teda žiadne ďalšie povrchové úpravy.

Formáty: 3 050 x 1 220 x 1 mm,
2 150 x 1 000 x 1 mm.

- Opatrené ochrannou fóliou.

Shinnoki HPL sú ideálne pre aplikácie, ako sú interiérové dvere, a vďaka svojej flexibilitě aj na najrôznejšie oblú plochy.

SHINNOKI edge bonding



SHINNOKI HRANY

Na ideálne dokončenie ponúkame dyhované hrany vo všetkých odtieňoch Shinnoki. Hrany sú prefarbené, bez lepidla, v návine po 100 metroch.

Formáty: 24/0,6 mm,
48/0,6 mm.

TIPY NA ÚDRŽBU

Dosky Shinnoki sa veľmi ľahko udržiavajú vďaka tomu, že sú zakončené šiestimi vrstvami PU laku. Pravidelná údržba sa obmedzuje na utieranie prachu jemnou suchou utierkou, prípadne slabou navlhčenou. Rozliate tekutiny okamžite odstráňte, aby sa zabránilo vzniku škvŕn. Pokiaľ dôjde k väčšiemu znečisteniu, môže sa použiť saponát, ten by však nemal obsahovať acetón ani acetát – môžu dosky nenávratne poškodiť. Rovnako tak sa neodporúča použiť vosk a olej.


KOREKČNÁ CERUZKA

Drobné úpravy na doske či hranách zvládnete použitím korekčnej ceruzky v zodpovedajúcej farbe.



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Shinnoki



Natural Oak




Ivory Oak




Milk Oak



Chalk Ash



Desert Oak



Manhattan Oak




Granite Walnut



Dusk Fraké




Stone Triba




Mineral Triba




Frozen Walnut



Cinnamon Triba



Smoked Walnut



Stardust Walnut



Chocolate Oak







Raven Oak



DODACÍ PORIADOK

Termín dodania 2–4 týždne.


Drevina	MDF 2790 x 1240 x 19 mm		HPL		Dýhové hrany	
	Obojstranne dyhované	Jednostranne dyhované	3050 x 1220 x 1 mm	2150 x 1000 x 1 mm	24 x 0,6 mm návn 100 m	48 x 0,6 mm návn 100 m
					Bez lepidla	Bez lepidla
 Natural Oak	① 220637	① 216954	① 216963	① 349686	① 217007	① 216994
 Ivory Oak	① 216955	① 216956	① 216964	① 349687	① 217008	① 216993
 Milk Oak	① 181086	① 181085	① 216965	① 349688	① 217009	① 216992
 Chalk Ash	① 349715	① 349708	① 349695	① 349694	① 350327	① 350326
 Desert Oak	① 181087	① 181088	① 216966	① 349689	① 217010	① 216995
 Manhattan Oak	① 216958	① 216957	① 216967	① 349690	① 217011	① 216996
 Granite Walnut	① 181094	① 181093	① 216976	① 349693	① 217019	① 217004
 Dusk Fraké	① 181091	① 181092	① 216973	① 349692	① 217015	① 217000
 Stone Triba	① 349716	① 349709	① 349696	① 349697	① 350328	① 350329
 Mineral Triba	① 349717	① 349710	① 349699	① 349698	① 350331	① 350330
 Frozen Walnut	① 349718	① 349711	① 349700	① 349701	① 350332	① 350333
 Cinnamon Triba	① 349719	① 349712	① 349703	① 349702	① 350335	① 350334
 Smoked Walnut	① 181062	① 180355	① 214932	① 349685	① 214933	① 180357
 Stardust Walnut	① 349720	① 349713	① 349704	① 349705	① 350336	① 350337
 Chocolate Oak	① 181103	① 181104	① 216970	① 349691	① 216277	① 216278
 Raven Oak	① 349721	① 349714	① 349707	① 349706	① 350339	① 350338

① Na objednávku



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Vzorkovníky



Šanon dýh Démos/Europlac
kód: 256076



Vzorkovník A4 RUSTICA Basic
kód: 269992



Vzorkovník A4 RUSTICA Scratch
kód: 269991



Vzorkovnica malá Europlac XS
kód: 269994



Vzorkovnica veľká Europlac XL
kód: 336551



Vzorky Rustica - skladová kolekcia Démos
kód: 336553



Katalóg Decospan
kód: 284532



DTDD drevina podľa výberu – A4
kód: 305401



Vzorky Querqus – kniha A3 Decospan
kód: 252645




Vzorky Querqus A4
skladová kolekcia Démos
kód: 267767



Querqus Allegro – vzorka A4
kód: 272962



Querqus Vivace – vzorka A4
kód: 272963



Querkus Adagio – vzorka A4
kód: 272961



Querkus Vintage Harlem – vzorka A4
kód: 310019



Querkus Vintage Baltimore – vzorka A4
kód: 310018



Querkus Vintage Hoboken – vzorka A4
kód: 272965



Vzorky Nordus – kniha A3 Decospan
kód: 298392



Vzorkovník Shinnoki
kód: 348813



Vzorky Shinnoki – jednotlivé vzorky
podľa špecifickej dreveny
kód: 216829



Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.