

3



zámky

3




Zámky Strong	3.3–3.8
Zámky Lehmann	3.9–3.46
Výmenné vložky a kľúče Lehmann	3.31–3.32
Ostatné zámky Lehmann	3.33
Mincové zámky Lehmann	3.34
Zámky s mechanickým číselným kódom	3.35–3.42
Elektronické zámky Lehmann	3.43–3.46
Ostatné zámky a príslušenstvo	3.47–3.48



Zámky Strong


- základné typy zámkov skladom ihneď k odberu
- cylindrická vložka je integrovaná v zámku
- bez systému generálneho kľúča



Zámok kontajnerový

kód	popis
91202	chróm
135084	chróm – rovnaký kľúč
283817	plechový


- obsahuje: 1 ks zámok, 2 ks kľúče, 1 ks rozeta
- nutné dokúpiť protikus do korpusu (napr. 134636), str. 3.47



N Zámok na posuvné dvierka

kód	popis
303336	chróm


- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks protikus na zadlabanie, 1 ks rozeta, 2 ks kľúčov



Zámok bajonetový

kód	popis
91216	chróm

- obsahuje: 1 ks zámek, 1 ks rozeta, 2 ks klíče









Zámok na posuvné sklá

kód	popis
284906	chróm




- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks nasúvací hrebienok, 2 ks kľúčov, 2 ks skrutky na prichytenie ku sklu



Zámok na dve sklá

kód	popis
92167	chróm

- obsahuje: zámok, 2 ks skrutka M4, 1 ks plastová podložka, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks kľúčov
- pre sklo hrúbky 4 - 8 mm





ZÁMKY






zámky Strong



Zámok rozvorový

kód	popis
91209	chróm

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyčí 1000 mm, 4 ks držiakov tyče, 2 ks protikusov do korpusu, 2 ks kľúčov
- možnosť dokúpiť zrazovú narážku (str. 7.57) alebo iný protikus zabráňujúci otvoreniu druhého krídla



PRÍSLUŠENSTVO

Tyč

284872	1200 mm
---------------	---------




- na nahradenie tyče 1000 mm v súprave 91209



Zámok trojcestný

kód	popis
362922	chróm

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyčí 1000 mm, 2 ks držiakov tyče, 2 ks koncových držiakov tyče 2 ks háčikov, 2 ks kolíkov do korpusu, 1 ks protikusu do korpusu, 2 ks kľúčov




PRÍSLUŠENSTVO

Tyč

284871	1200 mm
---------------	---------

- na nahradenie tyče 1000 mm v súprave 362922







Zámok centrálny

kód	popis
91201	zámok s tyčou 600 mm, chróm
303335	zámok s tyčou 800 mm, chróm

- obsahuje: zámok, 1 ks rozeta, 2 ks držiakov tyče, 4 ks prídavných kolíkov 12 mm so zaistovacími skrutkami, 1 ks tyče 600/800 mm, 2 ks kľúčov, 4 protikusy na zásuvky
- tento zámok nemá funkciu blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky




PRÍSLUŠENSTVO



Prídavný kolík

91214	9 mm
--------------	------


- balenie obsahuje samostatne kolík a skrutku (nemusia byť spojené)



Protikus centrálného zámku

11248	plast
--------------	-------


- pre drevenú zásuvku
- montáž na bok zásuvky
- do spodnej drážky zachádza kolík centrálného zámku



Protikus centrálného zámku

11299	lakovaný kov
--------------	--------------

- pre kolieskové výsuvy s bočnicou (Metabox)
- montáž do dna zásuvky



Z Á M K Y

zámky Strong



Čipový zámok Strong

- jednoduché nastavenie medzi módmi:
 - manuálny – zámok sa zamkne priložením karty
 - automatický – zámok sa zamkne automaticky po 6 sekundách
- balenie: 1 ks programovacia karta, 2 ks používateľská karta, 1 ks zámok, 1 ks protikus

kód	popis
351115	čipový elektronický zámok
351116	čip

- jednoduchá a rýchla montáž
- možnosť programovania bez nutnosti demontovať zámok
- napájanie: 3 ks tužkové batérie AAA (nie sú súčasťou balenia)
- testovaná životnosť batérie na min. 10 000 otvorení (v závislosti na použitých batériách)
- integrovaná anténa v tele zámku
- optimálne pre dosky s hrúbkou do 20 mm



Signalizácia nízkeho napätia v batériách

- v okamihu, keď sa priloží karta k zámku, je počuť dlhý zvukový signál
- pri nízkom napätí v batériách sa po priložení karty k zámku ozve dlhý zvukový signál
- batérie odporúčame vymieňať v kratších intervaloch

Manuál

Prvé použitie zámku

- stlačiť tlačidlo B na zámku (zvukový signál + modrá LED bliká)
- priložiť programovaciu kartu k zámku (zvukový signál + modrá LED sa rozsvieti)

Nastavenie alebo vymazanie používateľskej karty

- priložiť programovaciu kartu k zámku (2× zvukový signál + modrá LED bliká)
- priložiť používateľskú kartu (krátky zvukový signál)

Vymazanie všetkých používateľských kariet


- priložiť 3× programovaciu kartu k zámku (3× zvukový signál + červená LED bliká)

Použitie zámku

- na odomknutie a uzamknutie zámku priložte používateľskú kartu (závisí od zvoleného módu)
- tip: programovaciu kartu je možné použiť na viac zámkov (zároveň slúži ako generálny kľúč)

⚠ Upozornenie

- zámok testujte vždy na otvorených dverkách
- odporúčame používať len alkalické batérie
- vstupné napätie nesmie byť väčšie ako 6 V
- zámky inštalovať min. 20 cm od seba
- použiteľné v teplotách 0 – 40 °C a vlhkosti 20 – 80 %







Mincový zámok

kód	popis
290283	pravý (5 Kč, 1 €, 1 Zł, 100 HUF)
285184	master kľúč na mincový zámok

- až 700 rôznych kombinácií kľúčov
 - len pravá verzia
 - obsahuje: 1× zámok, 2× kľúč, 1× lapač mincí
- ľavú verziu, prípadne verziu pre prostredie so zvýšenou vlhkosťou, nájdete na str. 3.34



Ilustračná foto



ZÁMKY


zámky Lehmann

 **LEHMANN®**

Prehľad zámkov Lehmann



3.11



3.13



3.15



3.17



3.18



3.19



3.21



3.23



3.24



3.25



3.27




3.28



3.29




3.30



3.31



3.33




3.34



3.35



3.45



3.43





Hlavné výhody zámkov LEHMANN

- vysoká kvalita spracovania
- vyrobené v Nemecku
- termín dodávky neskladových položiek 3 – 4 týždne
- široká ponuka sortimentu zámkov vrátane špeciálnych riešení

Výmenné vložky

- skladom ponúkame 1000 rôznych kombinácií kľúčov, **viac na objednávku**
- možnosť zostavenia skupín zámkov s rovnakým kľúčom
- systém generálnych kľúčov



Ukážka orientácie zámkov:

- stredový zámok
- 2 – ľavý zámok
- 3 – pravý zámok
- A – zamykanie
- B – odomykanie



ZÁMKY

zámky Lehmann

LEHMANN®




Zámok kontajnerový centrálný 421

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00010	pravá	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč podľa dĺžky 1 ks
- vodidlo tyče 2 ks
- kolík k tyči 1 – x (počet zásuviek) ks
- protikus 1 – x (počet zásuviek) ks
- zaistovač tyče + kolík 17mm + dištanc (pre variantu s blokáciou otvorenia viac ako jednej zásuvky)
- výmenná vložka 1 ks
- na kontajnery BBP je nutné použiť iný typ zámku (L00087 alebo 122965) v kombinácii s tyčou SVS3 – viď str. 11.6


 kompletne riešenie pre kontajnery vrátane zámku nájdete od str. 11.3





Zámok pre 4 zásuvky (komplet)

kód	popis
136178	komplet pre kontajner so 4 zásuvkami


- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 1 ks tyč 600 mm, 2 ks vodidla, 4 ks kolíkov 8 mm
-  potrebné dodať protikus k zásuvke a výmennú vložku podľa potreby



Zamknuté




Odomknuté






PRÍSLUŠENSTVO




Rozeta 16,5 mm

L00066 nikl




Vodidlo tyče

L00014 čierny plast



Tyč

L00011 oceľ, dĺžka 600 mm
L00012 oceľ, dĺžka 800 mm
L00013 oceľ, dĺžka 1 300 mm



Kolíky k tyči

L00018 výška 17 mm, nikl
L00025 výška 8 mm, nikl

Výmenné vložky


str. 3.31



Protikus

L00017 čierny plast


- nemožno použiť pre Metabox
- s poistkou proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky



Protikus centrálneho zámku

11248 plast


- montáž na bok zásuvky
- do drážky zachádza kolík centrálneho zámku
- určené primárne na drevené zásuvky



Zaistovač tyče v hornej pozícii

L00015 čierny plast

- slúži na zaistenie tyče v hornej pozícii, v prípade blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky



Protikus centrálneho zámku

13408 plast


- pre kolieskové výsuvy s bočnicou (Metabox)
- pre zamykanie a blokáciu proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky
- montáž do dna zásuvky



Dištanc pre zaistovač tyče

L00016 čierny plast


- slúži na odsadenie zaistovača tyče od korpusu tak, aby do neho nenarážali držiaky kolíkov v prípade blokácie otvorenia viac ako jednej zásuvky



Protikus centrálneho zámku

11299 lakovaný kov

- pre kolieskové výsuvy s bočnicou (Metabox)
- iba na zamykanie
- montáž do dna zásuvky





Z Á M K Y

zámky Lehmann

Centrálné uzamykanie zásuviek



Výrobca zámku Lehmann rozšíril centrálné zamykanie kancelárskych kontajnerov aj na ostatné typy výsuvov zavedením univerzálnej sady systému SVS3.

Tento typ zamykania je vhodný pre akýkoľvek typ výsuvu vrátane výsuvu s dvojitou bočnicou, guľčkových, kolieskových, a pod.

- univerzálne riešenie na zamykanie akejkoľvek súpravy výsuvných zásuviek
- súprava obsahuje riešenie na zamykanie až 5 zásuviek pre korpus vnútornej výšky až 1000 mm
- blokácia otvorenia viac ako jednej zásuvky = ochrana proti prevráteniu
- systém pripravený pre raster 32 mm (individuálne je možné upraviť)



Inštalácia




1. príprava – definovanie základných rozmerov
2. výber – výber jednotlivých dielov podľa návodu
3. osadenie – osadenie centrálnej zámkovej tyče SVS3
4. montáž – inštalácia centrálnej tyče a protikusu ku každej zásuvke

- detailný návod na inštaláciu je priložený v balení, prípadne na stiahnutie na www.demos24plus.com



kód	popis
353589	SVS3 paket univerzálny


- univerzálne riešenie pre akúkoľvek zásuvku
 - Strongbox, Antara, intivo, InnoTech, apod.
 - pre guľčikové i kolieskové výsuvy
 - pre drevené zásuvky so skrytým výsuvom
- tyč nutné zafrézovať
- protikus sa inštaluje na vnútornú stranu čela nad bočnicu
- balenie obsahuje šablóny pre základné typy výsuvov s dvojitou bočnicou
- set je nutné doplniť o:
 - zámok L00087
 - rozetu L00066
 - cylindrickú vložku – viď str. 3.31



Montáž blokovačieho kolíka


Vyrovajte všetky čielka a namontujte blokovačie kolíky.

1. vyberte šablónu vhodnú pre daný typ zásuvky
2. vyznačte polohu pre naskrutkovanie blokovačích kolíkov.
3. blokovačie kolíky upevnite skrutkami



Bez šablóny

Blokovač kolík si označte podľa obrázku



kód	popis
353593	SVS3 paket pre kontajnery BBP s tužkovníkom
353595	SVS3 paket pre kontajnery BBP bez tužkovníka

- univerzálne riešenie pre kontajnery BBP (viď. Kapitola 11)
- centrálna zámková tyč sa nezafrézováva
- ostatné diely kontajnera BBP zostávajú zhodné
- SVS3 paket nahrádza centrálnu SVS3 tyč ponúkanú v jednotlivých kompletotoch BBP
- set je nutné doplniť o:
 - zámok L00087, alebo 122965 (pre riešenie bez tužkovníka)
 - rozetu L00066
 - cylindrickú vložku – viď str. 3.31



ZÁMKY




zámky Lehmann

LEHMANN®

Zámok kontajnerový 391

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00001	pravá	20	nikel
L00002	ľavá		
L00003	stredová		
L00004	pravá	32	
L00005	ľavá		
L00006	stredová		



určenie orientácie zámkov na str. 3.10



Zámok kontajnerový 391 s blokáciou kľúča

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00049	pravá	20	nikel


- pri strate kľúča nemožno vložku demontovať, musí sa vymeniť celý zámok



Zámok 430 pre tyč SVS


kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
122965	pravá	20	nikel, plast

- primárne určené pre zamykanie SVS tyče, možnosť použitia aj ako kontajnerový zámok




Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok kontajnerový 391 alebo 430 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- uholníková zarážka 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




PRÍSLUŠENSTVO



Uholníková zarážka 30 mm

L00007	nikel, protikus na naskrutkovanie
--------	-----------------------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikel
--------	-------



Výmenné vložka

str. 3.31

ďalšie uholníkové zarážky a protikusy nájdete na str. 3.47






Zámok 584 so strelkou


kód	orientácia	materiál
135579	pravoľavá	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok 584 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- uholníková zarážka alebo protikus zámku 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




PRÍSLUŠENSTVO




Uholníková zarážka 44 mm

L00008 nikel



Protikus zámku

L00091 protikus k zámku



Rozeta 16,5 mm


L00066 nikel



Výmenné vložky

str. 3.31

ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.47







ZÁMKY

zámky Lehmann

LEHMANN®

Zámok skriňový 371

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00055	pravá	20	nikel






Zámok skriňový 372.02

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
224510	ľavá	20	nikel


- možno použiť do žalúziovej koncovej kombi lišty Metallic-line R92836 alebo R92837, vid Kapitola 12 Nábytkové žalúzie

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok skriňový 371 alebo 372.02 1ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1ks
- výmenná vložka 1 ks




PRÍSLUŠENSTVO




Protikus na zadlabanie

L00007 nikel, dĺžka 75 mm



Uholníková zarážka 30 mm

L00007 nikel



Rozeta 16,5 mm

L00066 nikel



Výmenná vložka

str. 3.31

- ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.47



Zámok na žalúzie 416




kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00060	pravá	20	nikel

- vhodné na zamykanie nábytkových žalúzií s koncovou lištou 47 × 25 mm



na zamykanie žalúzií Metallic Line je možné použiť aj zámok 372.02 (kód 224510) str. 3.17

Na funkčný komplet je potrebné:


- zámok na žalúzie 416 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus pre jednu žalúziu (podľa spôsobu použitia) 0 – 1 ks
- protikus pre dve žalúzie (podľa spôsobu použitia) 0 – 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



Koncová lišta 47 × 25 mm nábytkových žalúzií Rehau




PRÍSLUŠENSTVO




Protikus pre jednu žalúziu

L00061 nikel



Protikus pre dve žalúzie

L00062 nikel




Rozeta 16,5 mm

L00066 nikel



Výmenné vložky

str. 3.31



ZÁMKY

zámky Lehmann




LEHMANN®

Zámok rozvorový 292

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00028	pravá	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok rozvorový 292 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- rozvorová tyč 2 ks
- možnosť dokúpiť zrazovú zarážku (str. 7.57) alebo iný protikus zabráňujúci otvoreniu druhého krídla
- vodidlo rozvorovej tyče min. 2 ks
- protikus rozvorovej tyče (podľa spôsobu uchytenia vid' príslušenstvo) 2 ks
- uholníková zarážka (podľa spôsobu upevnenia vid' príslušenstvo) 2 ks
- výmenná vložka 1 ks



Zámok rozvorový 292 (komplet)


136175	komplet 1 000 mm
136200	komplet 1 200 mm

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč, 2 ks vodidlo, 2 ks uholníková zarážka

❗ Je potrebné dodať výmennú vložku podľa potreby.




PRÍSLUŠENSTVO




Rozvorová tyč

L00029	nikel, dĺžka 1 000 mm
L00030	nikel, dĺžka 1 200 mm
220366	nikel, dĺžka 1 300 mm



Vodidlo rozvory


L00031	nikel
---------------	-------



Protikus rozvorovej tyče


L00032	nikel
---------------	-------

- protikus na zavrtávanie



Protikus

L00065	protiplech k zástrči
---------------	----------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikel
---------------	-------



Výmenné vložky

str. 331



Zamykanie dvojkrídlovej skrine:
Na prvé krídlo dáte rozvorový zámok.
Na druhé krídlo pripevníte zrazovú zarážku
(str. 7.57), ktorá presahuje cez okraj.
Zamknutím prvého krídla sa druhé krídlo
zablokuje pomocou zrazovej zarážky
o krídlo prvé.



ZÁMKY

zámky Lehmann


LEHMANN

Zámok trojcestný 750


kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	variant (mm)	materiál
L00033	pravo-favá (prepínateľná)	20	15	nikel
349440	pravo-favá (prepínateľná)		25	

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok trojcestný 750 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- tyč 2 ks
- uholníková zarážka 1 ks
- horný háčik 1 ks
- dolný háčik 1 ks
- vodidlo na tyč min. 2 ks
- kuliček 2 ks
- výmenná vložka 1 ks



prepínanie smeru zamykania




aktivácia blokácie kľúča (v prípade odomknutého zámku nie je možné vytiahnuť kľúč)

Zámok 750.15 s tyčami (komplet)

kód	popis
136176	komplet 1 000 mm
136177	komplet 1 200 mm

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč, 1 ks horného háčika, 1 ks dolného háčika, 2 ks vodidiel, 2 ks kuličiek

❗ je potrebné dodať výmennú vložku podľa potreby a uholníkovú zarážku






Zámok trojcestný 750.25 mm s tyčami (komplet)

kód	popis
349745	komplet 1 000 mm
349747	komplet 1 200 mm

- obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč, 1 ks horného háčika, 1 ks dolného háčika, 2 ks vodidiel, 2 ks kuličiek


❗ je potrebné dodať výmennú vložku podľa potreby a uholníkovú zarážku



- príklad použitia zámkov typ 750.15 a 750.25 (zachovaná rovnaká vzdialenosť zámku od hrany naložených i polonaložených dverí)




PRÍSLUŠENSTVO




Tyč

L00034	nikel, dĺžka 1 000 mm
L00035	nikel, dĺžka 1 200 mm
L18319	nikel, dĺžka 1 500 mm




Horný háčik

L00036	nikel
---------------	-------




Dolný háčik

L00037	nikel
---------------	-------




Vodidlo na tyč

L00038	nikel
---------------	-------



Kolík

L00039	nikel
---------------	-------



Uholníková zarážka 30 mm

L00007	nikel
---------------	-------

- protikus na naskrutkovanie
- ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.47




Rozeta 16,5 mm

L00066	nikel
---------------	-------



Výmenné vložky

str. 3.31




ZÁMKY

zámky Lehmann

LEHMANN®

Zámok skriňový 415.01

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00058	pravá	20	nikel




Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok skriňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- uholníková zarážka 30 mm alebo kruhový protikus 1 ks
- výmenná vložka 1 ks

Zámok skriňový 415 s dvoma háčikmi


kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
348976	pravá	20	nikel



Na funkčný komplet je potrebné:


- zámok skriňový 415 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 1 ks
- výmenná vložka 1 ks

PRÍSLUŠENSTVO




Protikus

L00059	nikel
---------------	-------



Kruhový protikus

L00052	nikel
---------------	-------



Uholníková zarážka 30 mm

- protikus na naskrutkovanie



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikel
---------------	-------



Výmenné vložky

str. 3.31








Zámok skriňový 550

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00009	pravo-ľavá (prepínateľná)	20	nikel

- možnosť prepínania medzi ľavým a pravým smerom zamykania spolu s možnosťou aktivácie blokácie kľúča

Na funkčný komplet je potrebné:


- zámok skriňový 550 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- uholníková zarážka 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



prepínanie smeru zamykania


aktivácia blokácie kľúča (v prípade odomknutého zámku nie je možné vytiahnuť kľúč)

PRÍSLUŠENSTVO



Uholníková zarážka 44 mm

L00008 nikel



Rozeta 16,5 mm

L00066 nikel



Výmenné vložky

str. 3.31

ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.47



ZÁMKY

zámky Lehmann





 LEHMANN®

Zámok na posuvné dvere 515.04


kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
227015	pravá	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na posuvné dvere 515 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- protikus 5155, možnosť použitia zámku aj bez protikusu (nie je zabezpečené zaistenie proti prehnutiu krídel medzi sebou – vypáčenie) 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




PRÍSLUŠENSTVO



Protikus 5155

227016

nikel



Rozeta 16,5 mm

L00066

nikel



Výmenné vložky

str. 3.31

- pre zámok na posuvné dvere





Zámek na posuvné dveře 515.02

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
142113	pravá	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:


- zámek na posuvné dveře 515.02 1 ks
- tyč k zámku, dĺžka 999 mm 1 ks
- rozeta 16,5 mm 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



$$\frac{A}{B} = \frac{LW}{2} - 38$$

$$L = LW - 4$$

PRÍSLUŠENSTVO



Tyč k zámku

142114	nikel, dĺžka 999 mm
---------------	---------------------

Rozeta 16,5 mm

L00066	nikel
---------------	-------

Výmenné vložky

str. 3.31



ZÁMKY

zámky Lehmann






LEHMANN®

Zámok bajonetový 521

kód	orientácia	dĺžka cylindra (mm)	materiál
L00048	pravá	20	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok bajonetový 521 1 ks
- rozeta 1 ks
- výmenná vložka 1 ks






Zámok na posuvné sklenené dverka 326

kód	orientácia	pre sklo s hrúbkou (mm)	materiál
L00054	pravá	5 - 8	chróm

- priemer vŕtania otvoru do skla 30 mm

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 326 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



PRÍSLUŠENSTVO



Rozeta 21,2 mm

L00079	nikel
---------------	-------

Výmenné vložky

str. 3.31









Zámok na sklo 324 nasúvací

kód	orientácia	pre sklo s hrúbkou (mm)	materiál
227017	pravá	4 – 8	chróm


- pre vložené sklenené dverka

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 324 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachytenie skla 1 ks
- výmenná vložka 1 ks




PRÍSLUŠENSTVO



Kruhový protikus

L00052 nikel



Kolík na zachytenie skla

L00053 nikel



PIN pre aktiváciu blokácie kľúča

281957

PIN pre blokáciu kľúča pri zámkoch na sklo

- zasunutím PINU do zámku sa aktivuje blokácia kľúča
- je možné použiť pre zámky na sklo 320, 322, 324



Výmenné vložky

str. 3.31



ZÁMKY

zámky Lehmann

LEHMANN®




Zámok na sklo 320 – pre jedno krídlo

kód	orientácia	pre sklo s hrúbkou (mm)	materiál
L00075	pravá	4 – 6	chróm

- priemer vŕtania otvoru do skla 26 mm

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 320 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



Zámok na sklo 322 – pre dve krídla

kód	orientácia	pre sklo s hrúbkou (mm)	materiál
L00050	pravá	4 – 6	nikel




- priemer vŕtania otvoru do skla 26 mm
- ! nutné dokúpiť protikus na druhé sklo L00051

Protikus na druhé sklo



kód	materiál
L00051	nikel

Na funkčný komplet je potrebné:

- zámok na sklo 322 1 ks
- protikus na druhé sklo 1 ks
- kruhový protikus 1 ks
- kolík na zachytenie skla, iba pre dvere vložené (slúži ako doraz) 1 ks
- výmenná vložka 1 ks



PRÍSLUŠENSTVO



PIN pre aktiváciu blokácie kľúča

281957	PIN pre blokáciu kľúča pri zámkoch na sklo
---------------	---

- zasunutím PINU do zámku
sa aktivuje blokácia kľúča
- je možné použiť pre zámky
na sklo 320, 322, 324

Kolík na zachytenie skla

L00053	nikel
---------------	-------

Kruhový protikus

L00052	nikel
---------------	-------

Výmenné vložky


str. 3.31






Knobky uzamykateľné

kód	orientácia	materiál
136499	pravá	matný nikel
136500	ľavá	

- knopka vrátane otvoru pre výmennú vložku – možnosť zamknutia
- ❗ výmennú vložku nutné dokúpiť zvlášť




postup na vytiahnutie knopky zo zámku



Imitácia knobky

kód	popis
136502	matný nikel

- úchytková knopka – slúži ako úchytko prípadne dizajnový doplnok



PRÍSLUŠENSTVO



Prípravok pre demontáž knopky

L00042	nikel
---------------	-------

Slepá cylindrická vložka

285157	plast/nikel
---------------	-------------

- pri použití uzamykateľnej knobky na zamykanie bez kľúča

Výmenné vložky

str. 3.31



Výmenné vložky uni s dvoma kľúčmi B1 pre rôzne kombinácie kľúčov

- Nižšie uvedené kódy obsahujú len jednu výmennú vložku s dvoma kľúčmi z radu uvedeného v popise, napr. pri objednaní 5 ks 211144 dostanete 5 náhodne vybraných vložiek z radu 18001 – 18100.

kód	číslo vložky
211144	z radu 18001 – 18100
211145	z radu 18101 – 18200
211146	z radu 18201 – 18300
211147	z radu 18301 – 18400
211148	z radu 18401 – 18500

kód	číslo vložky
237703	z radu 18501 – 18600
237704	z radu 18601 – 18700
237705	z radu 18701 – 18800
237706	z radu 18801 – 18900
237707	z radu 18901 – 19000



Jednotlivé výmenné vložky uni B1 s dvoma kľúčmi B1 pre rovnaké kombinácie kľúčov

! daný kód je len pre jednu kombináciu vložky a kľúčov, napr. pri objednaní 5 ks 211094 dostanete 5 rovnakých vložiek s rovnakými kľúčmi v kombinácii 18001

kód	číslo vložky
211094	18001
211095	18002
211096	18003
211097	18004
211098	18005
211099	18006
211100	18007
211101	18008
211102	18009
211103	18010
211104	18011
211105	18012
211106	18013
211107	18014
211108	18015
211109	18016
211110	18017

kód	číslo vložky
211111	18018
211112	18019
211113	18020
211114	18021
211115	18022
211116	18023
211117	18024
211118	18025
211119	18026
211120	18027
211121	18028
211122	18029
211123	18030
211124	18031
211125	18032
211126	18033
211127	18034

kód	číslo vložky
211128	18035
211129	18036
211130	18037
211131	18038
211132	18039
211133	18040
211134	18041
211135	18042
211136	18043
211137	18044
211138	18045
211139	18046
211140	18047
211141	18048
211142	18049
211143	18050



výmenná vložka



Výmenné vložky UNI

s jedným kľúčom C1 (zalamovací) a jedným kľúčom B1 (kovový)

kód	číslo vložky
211149	z radu 18001 – 18100
211150	z radu 18101 – 18200
211151	z radu 18201 – 18300
211152	z radu 18301 – 18400
211153	z radu 18401 – 18500


- vyššie uvedené kódy obsahujú len jednu výmennú vložku s dvoma kľúčmi z radu uvedenej v popise, napr. pri objednaní 5 ks 211149 dostanete 5 náhodne vybraných vložiek z radu 18001 – 18100



Predĺženie cylindra o 22 mm

kód	popis
198416	nikel

- slúži na predĺženie cylindra pre použitie zámkov v materiáloch s väčšou hrúbkou
- predĺženie je možné použiť pre všetky bežné zámkové LEHMANN
- po nasadení nie je možné predĺženie demontovať
- do predĺženia je potrebné použiť cylindrickú vložku podľa požiadavky



Náhradný kľúč

kód	popis
252874	pre kombináciu 18001

- je možné objednať ďalšie náhradné kľúče



Surový kľúč

kód	popis
L00080	k výmenným vložkám s číslom 18001 – 18500
355799	k výmenným vložkám s číslom 18501 – 19000

- ide o polotovár, ktorý je potrebné vyfrézovať podľa iného kľúča



Generálny kľúč

kód	popis
L00068	k výmenným vložkám s číslom 18001 – 18500
215448	k výmenným vložkám s číslom 18501 – 19000

- slúži na odomknutie všetkých vložiek z daného radu



Demontážny kľúč

kód	popis
L00067	k výmenným vložkám celej rady 18000

- slúži na vybratie cylindrickej vložky na odomknutí zámku
- týmto kľúčom sa nedá odomknúť zámok





ZÁMKY

ostatné zámky LEHMANN

LEHMANN®




N Krídlový zámok na kladku

kód	popis
350804	antikorózna úprava, povrch nikl


Krídlový zámok na kladku je vhodný do plechových dverí (s použitím adaptéra aj do DTDL). Nasadením kladky je znemožnené odomknutie a zamknutie zámku.

- montáž do materiálu s hrúbkou 0,7 – 11 mm
- pre materiály hrubé 12 – 14 mm nutné dokúpiť adaptér 309274 a podložku 350805
- pre materiály hrubé 14 – 19 mm nutné dokúpiť adaptér 309274
- vhodné pre kladky do priemeru 8 mm


❗ kladka nie je súčasťou balenia

vrtanie otvoru
do plechových dverí

PRÍSLUŠENSTVO



kód	popis
309274	adaptér pre montáž do dreva






kód	popis
350805	plastová vložka 2 mm

N Zámok do plechových dverí


kód	popis
351469	pravá

- dĺžka cylindra 15 mm
- priemer vrtania otvoru 19 × 16,5 mm
- nutné dokúpiť cylindrickú vložku
- nutné dokúpiť závoru podľa potreby:
 - 252254 – závara rovná typ 477
 - 229995 – závara zakrivená typ 460
- možné dokúpiť uholníkovú zarážku




vrtanie otvoru

PRÍSLUŠENSTVO




Závora

252254	rovná typ 477
---------------	---------------



Závora

229995	zakrivená typ 460
---------------	-------------------



Uholníková zarážka 30 mm


L00007	nikel
---------------	-------

- protikus na naskrutkovanie



Výmenné vložky

str. 3.31



Mincový zámok




N Mincový zámok typ 70

verzia Basic


kód	popis
336218	pravá
336219	ľavá

- na mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN alebo 100 HUF
- vhodné do verejných priestorov
- pri strate kľúča možno pomocou generálneho a demontážneho kľúča vymeniť cylindrickú vložku a nahradiť ju inou
- až 700 kombinácií kľúčov
- 1 ks zámok, 2 ks kľúčov, 1 ks lapač mincí


**Verzia SPA**

kód	popis
336220	pravá
336221	l'avá

- na mince: 5 Kč, 1 €, 1 PLN alebo 100 HUF
- ideálny pre priestory s vyššou vlhkosťou, bazény, kúpele a pod.
- cylinder a závoja vyrobená zo sklolaminátu vystuženého polyamidom
- pri strate kľúča možno pomocou generálneho a demontážneho kľúča vymeniť cylindrickú vložku a nahradiť ju inou
- až 700 kombinácií kľúčov
- v balení 1 ks zámok, 2 ks kľúčov, 1 × lapač mincí
- minimálna objednávka 20 ks



PRÍSLUŠENSTVO



Náhradná vložka k mincovému zámku

336222	pre verziu Basic
336223	pre verziu SPA



Demontážny kľúč k mincovému zámku

336224	pre verziu Basic ai SPA
--------	-------------------------



Generálny kľúč k mincovému zámku

336225	pre verziu Basic ai SPA
---------------	-------------------------



ZÁMKY

zámky s mechanickým číselným kódom

LEHMANN®

Zámky
s mechanickým
číselným kódom




Zámok typ 57.01 – fix verzia




- 4 znaky pre kódovanie, teda 9999 kombinácií
- jednoduché nastavenie a zmena kódu
- eliminácia straty kľúča
- k dispozícii ľavý, pravý aj zvislý variant
- núdzový kľúč v prípade zabudnutia kódu
- na vyžiadanie možné dodať aj vybrané farebné kombinácie (obmedzené minimálnym odberom podľa zvolenej farby)

kód	orientácia	farba
282255	pravá	čierna
282256	ľavá	
293954	pravá	biela

! nutné dokúpiť závoru viď str. 3.38



Nákres otvoru do dosky 18 – 21 mm
pre zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3 – 6 mm

PRÍSLUŠENSTVO

**Pohotovostný kľúč
k zámkom typu 57, 58 a 59**

282259	verzia kľúča Z0001, nikel
---------------	---------------------------

- slúži na núdzové odomknutie zámku typu 57, 58 a 59 pri zabudnutí kódu

**Vyhľadávač kódov
pre zámok typu 57 a 59**

193598	nikel
---------------	-------

- slúži na vyhľadanie aktuálne nastaveného kódu



Zámok typ 58.01 – free verzia




PUBLIC (FREE) verzia

Používateľ vyberie ľubovoľnú voľnú skrinku, nastaví kód a zámok zamkne.


Na odomknutie používateľ nastaví svoj kód a zámok odomkne.

Zámok je resetovaný a pripravený pre nového používateľa.


- 4 znaky pre kódovanie, teda 9999 kombinácií
- eliminácia straty kľúča
- k dispozícii pravý, ľavý a zvislý variant
- núdzový kľúč v prípade zabudnutia kódu
- na vyžiadanie možné dodať aj vybrané farebné kombinácie – obmedzené minimálnym odberom podľa zvolenej farby



kód	orientácia	farba
345431	pravá	čierna
345432	ľavá	
346614	pravá	biela



Nákres otvoru do dosky 18 – 21 mm
pre zámky typu 57, 58 A 59.



Nákres otvoru do skla 3 – 6 mm.

! nutné dokúpiť závoru viď. str. 3.38


Zámok typu 58 – BEŽNÉ POUŽITIE – zamknutie a odomknutie



Číselníky sú nastavené na 0.



Nastavte uzamykací kód.



Zamknite zámok knopkou až na doraz. Kotúče sa automaticky pretočia na nuly.



Pre odomknutie nastavte Váš kód, ktorým ste zamkli.



Odomknite pomocou knopky až na doraz. Kotúče sa automaticky pretočia na nuly.



Zámok je pripravený na ďalšie zamknutie.

Zámok typu 58 – NÚDZOVÉ OTVORENIE pomocou pohotovostného kľúča s vynulovaním kódu




Stav číselníka – nevie sa kód pre otvorenie.



Otočte kľúčom do polohy, kedy počujete klapnutie.



Otáčajte postupne s každým kotúčom, kým sa nebudú otáčať voľne.



Otočte iba kľúčom späť o 180°.



Otočte knopku smerom k číselníkom a vyberte kľúč.



Zámok je odomknutý a vyresetovaný.



Zámok typ 59 – fix verzia






Kódový zámok typ 59 je novou generáciou zámku nahradzajúci typ 57, teda FIX kód.


- rozmery a dizajn zhodné so zámkom 58
- nastavenie aj zmena kódu sa vykonávajú pomocou programovacej tyčinky, ktorá sa zasunie do otvoru v knopke

kód	orientácia	farba
344354	pravá	čierna
343443	ľavá	
343442	pravá	biela

! nutné dokúpiť závoru viď. str. 3.38



Nákres otvoru do dosky 18 – 21 mm pre zámky typu 57, 58 a 59.



Nákres otvoru do skla 3 – 6 mm

Videonávody

Prvé nastavenie používateľského kódu:



Zmena používateľského kódu:



Reset používateľského kódu pomocou generálneho kľúča:



PRÍSLUŠENSTVO



Pohotovostný kľúč
k zámkom typu 57, 58 a 59

282259 verzia kľúča Z0001, nikel

- slúži na núdzové odomknutie zámku typu 57 a 58 pri zabudnutí kódu



Vyhľadávač kódov
pre zámok typu 57, 59



193598 nikel

- slúži na vyhľadanie aktuálne nastaveného kódu (vyhľadávanie sa realizuje zo zadnej strany zámku)





Závory



kód	popis
252254	závora rovná typ 477




kód	popis
229995	závora zakrivená typ 460



kód	popis
281977	závora s háčikom typ 2-027




PRÍSLUŠENSTVO



Protikus na zadlabanie

223468 nikol, dĺžka 75 mm



Uholníková zarážka 30 mm

L00007 nikol

- ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.47



SYSTÉMY CYLINDRICKÝCH ZÁMKOV

Všetky ako štandard.
Systém uzamykania pre
všetky realizácie.



ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

Nové možnosti v dizajne nábytku.
Maximálny komfort vďaka
inovatívnej technológii.



INTERLOCK UZAMYKA- CIE SYSTÉMY

Jeden pre všetky.
Jednoduché centrálné zamykanie
pre kontajnery a kartotéky.



SYSTÉMY KÓDOVÝCH ZÁMKOV

Klíúč stále po ruke:
S vlastným kódom, ktorý
nie je možné stratiť.



LEHMANN®
LOCKING SYSTEMS WITH ADDED VALUE

LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG
Postfach / P.O.B. 26 20 • D-32383 Minden
Fon +49 571/50 599 - 0 Fax +49 571/50 599 - 822
info@lehmann-locks.com
www.lehmann-locks.com




Ďalšie varianty zámkov
s mechanickým číselným
kódom na objednávku




3


Zámok na posuvné dvierka




Centrálny zámok




Kontajnerový zámok




Zámok na posuvné dvierka



Rozvorový zámok



Trojcestný zámok





Otočné zámky s mechanickým číselným kódom


N Zámok typ 60 – fix verzia

kód	typ zámku	verzia	farba
309272	60	fix	čierna
309278			biela

- zámok sa odomyká vždy rovnakým kódom
- po zamknutí sa kotúče sami pretočia na nulu = ochrana proti zneužitiu nastaveného kódu
- vhodný aj pre montáž do skla, alebo plechu – hrúbka materiálu do 11 mm
- pri použití adaptéra 309274 možno montovať aj do dreva – hrúbka materiálu 10 – 20 mm
- zamykací mechanizmus vyrobený zo zinku z liateho kovu
- telo zámku vyrobené zo špeciálneho plastu, vystužené skleneným vláknom
- možnosť výberu závoru




! nutné dokúpiť závoru viď. tabuľka Povinné príslušenstvo




Montáž zámku

Vŕtanie do plechu (hrúbka materiálu 0,7 – 11 mm)



Vŕtanie do dreva (hrúbka materiálu 12 – 20 mm)





N Zámok typ 61 – free verzia


kód	typ zámku	verzia	farba
336216	61	free	čierna
336217			biela

- používateľ vyberie ľubovoľnú voľnú skrinku, nastaví kód a zámok zamkne
- na odomknutie používateľ nastaví svoj kód a zámok odomkne
- zámok je resetovaný a pripravený pre nového používateľa


! nutné dokúpiť závoru viď. tabuľka Povinné príslušenstvo




POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁMKY 60 a 61



309275 závora 310 rovná




309277 závora 400 zakrivená




309276 závora 390 zakrivená

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁMKY 60 a 61



350805 plastová vložka pre montáž do tenkého dreva, nutné kombinovať s adaptérom 309274



309274 adaptér na montáž do dreva



282259 pohotovostný kľúč



ZÁMKY

elektronické zámky LEHMANN

LEHMANN®

Elektronické zámky







Zámok s klávesnicou M400 TA

kód	popis
142112	súprava so striebornou klávesnicou
227172	súprava s čiernou klávesnicou
362947	úchytka pod klávesnicu, strieborná
362948	úchytka pod klávesnicu, čierna

- súprava obsahuje zámok, protiplech k zámku, klávesnicu, prepojavací kábel a batérie

Možnosti použitia systému:

- zamykanie jednorazovým kódom – zamknutie a opätovné odomknutie sa vykonáva zadáním vlastného kódu (v dĺžke 3 – 10 číslic), pričom po odomknutí je zámok znovu pripravený pre iného používateľa, ktorý uzamkne zámok pomocou ďalšieho ľubovoľného kódu (v dĺžke 3 – 10 číslic). V tejto verzii je možné tiež nastaviť pravidelné odomknutie v určitý čas pre prípad, že by došlo k úmyselnému zamknutiu prázdnej skrinky, a tým k obmedzeniu jej použitia
- zamykanie pomocou pevného kódu – na zamykanie a odomknutie sa používa stále rovnaký kód 3 – 10 číslic
- variant zamykania je možné ľubovoľne meniť podľa potreby zákazníka
- zámok má vždy aj Master kód, pomocou ktorého je v prípade zabudnutia kódu zámok možné otvoriť (master kód sa dá zmeniť)
- v prípade zabudnutia oboch kódov je možné zámok obnoviť do továrenského nastavenia pomocou resetovacieho kódu (kód sa dá zmeniť)
- batérie odporúčame meniť v intervale dva roky, ich prípadné vybíjanie oznamuje blikanie LED diódy na klávesnici





Zámok s ovládaním cez Bluetooth

Elektronický zámok M400BT

kód	popis
282251	s funkciou bluetooth

Výhody tohto systému:



- telefón máte pri sebe = kľúč máte pri sebe
- pomocou aplikácie v telefóne ovládate zámok alebo skupinu zámkov, informácie o stave batérie
- jeden zámok je možné spárovať až so 4 zariadeniami (ovládať je možné vždy len jedným zariadením)
- aplikáciami zadarmo pre iPhone, iPod alebo iPad a pre zariadenie s operačným systémom ANDROID, k dispozícii je aj rozšírená platená aplikácia
- na vyžiadanie – možno aplikovať riešenie pre centrálny zámok kontajnerov, vysokých skriň atď.
- vysoká bezpečnosť

Aplikácia zadarmo:

- pridanie a odobranie párovaných zámkov
- otvorenie a zatvorenie zámku
- identifikácia stavu zámku (zatvorený/otvorený)
- upozornenie pri slabej batérii

Platená aplikácia – niekoľko variant, ktoré umožňujú:

- KeylessGo – automatické odomknutie/zamknutie, ak je „ovládač“ v dosahu signálu
- zoskupovanie zámkov a ich kompletne ovládanie
- identifikácia sily signálu (vzdialenosti od zámku)
- možnosť zablokovania pomocou PINu
- možnosť resetovania do továrenského nastavenia





Z Á M K Y

elektronické zámky LEHMANN

LEHMANN®

Čipové zámky

Elektronické zámky na čipové karty sú vhodné tam, kde chcete komfortne riešiť zamykanie bez použitia kľúča.

Zámok je postavený na základe elektronického zámku M400, M410, alebo M610 v spojení s adaptérom na bezkontaktnú komunikáciu.



Čipové zámky s technológiou 13,56 MHz MIFARE® CLASSIC / DESFire EV1, EV2

Zámky možno používať v dvoch módoch FIX a FREE. Továrnske nastavenie je v móde FIX, kartou MODE je možné prepnúť na FREE.

Mód FIX

Pre používateľa, ktorý má svoju vlastnú skrinku. Zámok možno ovládať iba kartou spárovanou so zámkom. Zámok možno spárovať pomocou Master karty až s 30 používateľskými kartami.

Mód FREE

Karta sa spáruje so zámkom vždy jeho uzamknutím a toto spárovanie sa potom zruší odomknutím zámku. Ideálne do priestorov, kde si používateľ vyberie ľubovoľnú skrinku.

Postup: Používateľ si vyberie ľubovoľnú voľnú skrinku, priloží kartu a zámok zamkne. V tom okamihu je karta so zámkom spárovaná a nie je možné použiť inú kartu na tento zámok. Zároveň kartu nemožno použiť na iný zámok. Zámok sa odomkne priložením karty, ktorou sa zámok zamkol.

Čipové zámky

M400




- základný typ elektronického zámku M400
- s adaptérom je možné namontovať čítačku na vnútornú stranu dverí

M410

- menšie rozmery oproti modelu M400
- vďaka symetricky umiestnenej závore je zámok pravotočivý
- montáž do plechu, HPL aj dreva (s použitím adaptéra)
- mikro USB pre aktualizácie a servis
- batéria typ CR123A s výdržou až 25 000 cyklov (batéria je súčasťou balenia)
- odolný voči dezinfekčným prostriedkom
- možné kombinovať s čítačkou L033-A01 alebo L033-A02

M610

- vŕtanie rovnaké ako mincový zámok Lehmann
- stupeň krytia zámku **IP55**
- montáž do plechu, HPL aj dreva (s použitím adaptéra)
- mikro USB pre aktualizácie a servis
- 2x batéria typ CR123A s výdržou až 25 000 cyklov (batéria je súčasťou balenia)
- odolný voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
- možno kombinovať iba s čítačkou L033-A03 (stupeň krytia IP65)






Čítačky


L033-A01

- montáž dovnútra skrinky pomocou adaptéra 290284
- nemá IP krytie




L033-A02

- montáž na skrinku
- nemá IP krytie



L033-A03

- montáž na skrinku
- krytie IP65



Súpravy zámkov s čítačkami

kód	typ zámku	typ čítačky	obsah balenia	montáž čítačky
350420	M400	L033-A01	záмок, čítačka, batéria, protikus, kovanie	na dvierka z vonkajšej i vnútornej strany
350423		L033-A02	záмок, čítačka, podložka pod čítačku, batéria, protikus, kovanie	iba na vonkajšiu stranu
350426	M410	L033-A01	záмок, čítačka, batéria, protikus, kovanie	na dvierka z vonkajšej i vnútornej strany
350429		L033-A02	záмок, čítačka, podložka pod čítačku, batéria, protikus, kovanie	iba na vonkajšiu stranu
350432	M610 pravý	L033-A03		
350435	M610 ľavý	L033-A03		





- možno objednávať od 1 ks
- pre plechové dvere je nutné použiť len modely s podložkou pod čítačku (L033-A02, alebo L033-A03)
- podložka v kombinácii s čítačkou slúži ako úchytka
- súčasťou súprav nie sú čipové karty (viď príslušenstvo)

PRÍSLUŠENSTVO


Čipové karty

350800	používateľská karta	350801	súprava kariet: Master, aktualizácia a servisná	350802	inštalácia karta	350803	súprava kariet
• karta pre koncového používateľa • môže byť použitá pre existujúce systémy MIFARE (nutné samostatne otestovať funkčnosť)		• táto súprava je nutná na programovanie používateľských kariet – Master – programovacia karta – Aktualizačná – k aktualizácii softvéru – Servisná – karta, podľa ktorej je možné vyrobiť kópiu Master karty		• táto karta nie je nutná, ide o voliteľné príslušenstvo • slúži na otestovanie funkčnosti zámku v továrenském nastavení, tzn. slúži len pre výrobcu nábytku • karta sa nedá použiť so zámkom už naprogramovaným Master kartou		• táto súprava nie je nutná, ide o voliteľné príslušenstvo – Mode – karta prepína zámok medzi módmí FIX a FREE – Sound – touto kartou možno vypnúť zvuk zámku (pípanie pri odomknutí a zamknutí). Zvukový signál slabšej batérie bude vždy počuť – Reset – karta vráti zámok do továrenského nastavenia	




**Zástrč nábytková rohová**

kód	popis
L00064	zástrč nikel


**Prídavný kolík**

kód	popis
91214	9 mm

**Protikus centrálneho zámku pre drevenú zásuvku**

kód	popis
11248	plast

- použitie: montáž na bok zásuvky
- do spodnej drážky zachádza kolík centrálneho zámku
- určené primárne pre drevené zásuvky

**Protikus centrálneho zámku pre kolieskové výsuvy s bočnicou (metabox)**

kód	popis
13408	na zamykanie a blokáciu proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky, plast

- použitie: montáž do dna zásuvky

Protikus centrálneho zámku pre kolieskové výsuvy s bočnicou (metabox)

kód	popis
11299	len na zamykanie, lakovaný kov

- použitie: montáž do dna zásuvky