

# Nová řada podnoží Strong

Přirozeně moderní




 **Demos**

Vše pro výrobu nábytku

# Stolové podnože

Jak popsat nové podnože Strong?  
**Přirozeně moderní, cenově výhodné, s důrazem na příslušnou kvalitu a jednoduhost montáže.** Ve třech barevných provedeních: bílá, černá, stříbrná. Pro rozměr desky: 600/800 na 1200/1400/1600 mm. S možností výškové regulace o 13 mm z celkové výšky 722 na 735 mm. Tak by se daly krátce popsat.



Regulace + 13 mm  
 (celková výška podnože  
 722 - 735 mm)



stříbrná  
 RAL 9006




černá  
 RAL 9005



bílá  
 RAL 9016

profil	pro hloubku desky	stříbrná	černá	bílá
50 x 50	600	<b>399953</b>	<b>399954</b>	<b>399955</b>
	800	<b>399961</b>	<b>399962</b>	<b>399963</b>
50 x 25	600	<b>315177</b>	<b>315343</b>	<b>315289</b>
	800	<b>315179</b>	<b>315345</b>	<b>315291</b>
50 x 25 uzavřený	800	<b>315182</b>	<b>315348</b>	<b>315294</b>

- kompletní konstrukce se skládá ze 2 ks stolových podnoží a 2 ks spojovacích tyčí



napojení tyče

Při koupi cenově výhodného materiálu hrozí, že nebudete spokojeni s jeho kvalitou a často i složitostí a nepřesností montáže. Na to při výběru novinek řady Strong myslíme a takovým věcem se vyhýbáme. Proto jsou podnože Strong kvalitní a jejich kompletace je více než jednoduchá. Stačí utáhnout 8 šroubků a je hotovo. Na dlouhou dobu.

## Spojovací tyče



stříbrná  
RAL 9006




černá  
RAL 9005



bílá  
RAL 9016

pro délku desky	stříbrná	černá	bílá
1200	<b>400045</b>	<b>400046</b>	<b>400047</b>
1400	<b>400049</b>	<b>400050</b>	<b>400051</b>
1600	<b>400053</b>	<b>400054</b>	<b>400055</b>

- spojovací materiál je součástí dodávky




Stálý přehled o nových materiálech máte díky našim webovým stránkám [www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com), portálu [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com), našem Youtube kanálu a aplikaci pro mobilní telefony. Vyzkoušet si je pak můžete na našich showroomech.




[www.demos-trade.com](http://www.demos-trade.com)

# Stolové podnože


	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profil 50 x 50 (600 mm)	587	400	343
Profil 50 x 50 (800 mm)	787	600	543



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profil 50 x 25 (600 mm)	587	400	343
Profil 50 x 25 (800 mm)	787	600	543



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profil 50 x 25 uzavřený (800 mm)	787	600	543



# Spojovací tyče

	A (mm)	B (mm)	Počet otvorů
1 200 mm	1 110	0	2
1 400 mm	1 310	400	3
1 600 mm	1 510	500	3

