

Profi
nářadí nejen
pro profíky

v Dēmos Ostrava,
Praha, Brno
a Zvolen

Půjčovna nářadí

FESTOOL

Nová služba v ČR a SK



Dēmos

Vše pro výrobu nábytku



BOSCH

blum

Hettich

Tady půjčujeme nářadí

FESTOOL



Zákaznický servis ČR

+420 596 223 470

objednavky@demos-trade.com

Zákaznický servis SK

+421 0800 004 206

objednavky@demos-trade.com

Provozovna Ostrava

Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava – Kunčičky

Otevírací doba (PO - PÁ)

7:00 - 17:00

Provozovna Praha

Kutnohorská 359/80a
109 00 Praha 10

Otevírací doba (PO - PÁ)

7:00 - 17:00

Provozovna Brno

Kobylnická 698
664 52 Sokolnice

Otevírací doba (PO - PÁ)

7:00 - 15:30

Provozovna Zvolen

Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

Otevírací doba (PO - PÁ)

7:00 - 15:30



Online katalog si stáhnete zde:

www.demos-trade.cz/pujcovna-festool

Obsah

Zápůjční podmínky 3 - 4

Nářadí Festool

Pily 5 - 7

Vrtací šroubováky 8 - 10

Rázový utahovák 11

Vrtací kladivo 12

Mobilní vysavač 13

Frézky 14 - 16

Elektrický hoblík 17

Excentrická bruska 18

Oleповаčka hran 19

Nářadí Bosch

Čárový laser 20

Multidetektor GMS120 20

Dálko a sklonoměr 20

Vrtací kladivo 21

Šablony

Blum 22

Hettich 23

Démos 23

Twin 23

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ

společnosti **Demos trade, a.s.**, se sídlem **Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 25397478**,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1921

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY

- 1.1. Tyto obchodní podmínky („**Podmínky**“) se vztahují na závazky mezi společností **Demos trade, a.s.**, se sídlem **Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 25397478**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1921 („**Pronajímatel**“) v postavení pronajímatele a právníky či fyzickými osobami, v postavení nájemce či podnájemce („**Nájemce**“ a společně s Pronajímatelem také jako „**Smluvní strany**“), v rozsahu, ve kterém závazek není upraven samostatnou smlouvou o pronájmu movitých věcí („**Smlouva**“), jejichž předmětem jsou movité věci, zejména nářadí a stroje, nabízené ze strany Pronajímatele („**Zařízení**“).
- 1.2. Tyto Podmínky upravují zejména uzavírání Smluv, jakož i způsob plnění a úhrady Nájemného (tak jak je definováno níže) a práva a povinnosti Smluvních stran. Všechny rezerváční objednávky Zařízení Nájemcem se budou řídit výlučně Smlouvou a těmito Podmínkami. Pokud nebude ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak, nepoužijí se na právní vztahy mezi Smluvními stranami žádné jiné smluvní podmínky třetích stran, ani žádné obchodní zvyklosti.

- 1.3. Pronajímatel prohlašuje, že veškerá Zařízení jím poskytovaná ke krátkodobému pronájmu jsou v jeho vlastnictví či ve vlastnictví jeho smluvního partnera a Pronajímatel je oprávněn k tomu je poskytnout za úplaty další osobě, tj. Nájemci.

2. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLUV

- 2.1. Nájemce telefonicky, osobně či prostřednictvím elektronické pošty rezervuje požadované Zařízení u Pronajímatele.
- 2.2. Pokud Pronajímatel prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky učiněné telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty, tímto potvrzením objednávky ze strany Pronajímatele dojde k uzavření Smlouvy. V případě osobní rezervace Zařízení u Pronajímatele vzniká Smlouva jejím písemným vyhotovením. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto Podmínky, přiložené k potvrzení objednávky.
- 2.3. Nedojde-li k potvrzení nebo odmítnutí objednávky Nájemce do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky Pronajímately, má se za to, že objednávka nebyla Pronajímately přijata.

3. STORNO OBJEDNÁVKY, Odstoupení od Smlouvy před jejím započítáním

- 3.1. Nájemce je oprávněn stornovat objednávku učiněnou telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty bez nároku Pronajímatele na náhradu škody či jakýchkoliv souvisejících nákladů do 24 hodin před okamžikem počátku nájmu dle Smlouvy. Stornování objednávky Nájemcem může být provedeno jak písemně, elektronickou poštou (e-mailem), tak i telefonicky s následným písemným nebo elektronickým (e-mailem) potvrzením bezprostředně po provedení telefonického stornování.
- 3.2. Uzavřením Smlouvy vzniká závazek Nájemce převzít Zařízení specifikované v potvrzení objednávky. Skutečnost, že Nájemce nepřevzme objednané Zařízení ve stanovený termín nebo na sjednané období, nezabývá Nájemce povinností zaplatit Nájemné v plné výši a za celou dobu nájmu.
- 3.3. Ustanovením čl. 3.2 Podmínek nejsou dotčena práva Nájemce, pokud je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy podle Občanského zákoníku.

4. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 4.1. Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou uvedenou ve Smlouvě, přičemž prvním dnem nájmu je den stanovený ve Smlouvě bez ohledu na to, zdali Nájemce Zařízení převzme či nikoliv.
- 4.2. Nájem zaniká uplynutím sjednané doby, vrácením či odebráním Zařízení Pronajímately nebo odstoupením od Smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.
- 4.3. Před uplynutím sjednané doby nájmu je Pronajímatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že (i) Nájemce podstatně, nebo alespoň dvakrát nepodstatně poruší Smlouvu, (ii) má Pronajímatel podezření na to, že v důsledku porušení nebo hrozícího porušení Smlouvy Nájemcem může Pronajímately vzniknout škoda či jiná újma, (iii) v případě zahájení insolvenčního řízení proti Nájemci nebo (iv) v případě vstupu Nájemce do likvidace. Pronajímatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou či doplněním Jistoty ve smyslu čl. 5 těchto Podmínek anebo v případě prodlení Nájemce s vrácením Zařízení.
- 4.4. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Pronajímatele na úhradu sjednaného Nájemného, resp. jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu (nebo i po jeho skončení za dobu do navrácení Zařízení Pronajímately), ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s nájmem, a to i za dobu následující po skončení Smlouvy, a to až do okamžiku vrácení Zařízení Pronajímately.

- 4.5. Veškeré případy, kdy je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, se současně považují za případy podstatného porušení Smlouvy Nájemcem.

5. JISTOTA

- 5.1. Nájemce se zavazuje složit Pronajímately („**Jistota**“) při převzetí Zařízení. Jistota bude Pronajímately ze strany Nájemce složena v hotovosti nebo kartou, a to dle technických možností a volby Pronajímatele. Pronajímatel může dle své úvahy umožnit Nájemci jiný způsob složení Jistoty, zejména bezhotovostním převodem na základě vystaveného daňového dokladu.
- 5.2. Pronajímatel je oprávněn jistotu čerpat k úhradě Nájemného po splatnosti, popřípadě k úhradě jakékoliv pohledávky Nájemce za Pronajímatelym plynoucí ze Smlouvy, zejména pak k úhradě nákladů na opravu Zařízení při jeho poškození. Nájemce se zavazuje Jistotu v průběhu nájmu doplnit, a to do 3 dnů od doručení písemné výzvy Pronajímately k jejímu doplnění.
- 5.3. Ke dni ukončení Smlouvy je Pronajímatel oprávněn započíst veškeré nesplacené závazky Nájemce oproti složené Jistotě. Budou-li ze strany Nájemce veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy uhrazeny řádně a včas, zavazuje se Pronajímatel Jistotu, příp. její nezapočtenou část, vrátit Nájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne skončení nájmu a vrácení Zařízení Pronajímately. Lhůta pro vrácení Jistoty ze strany Pronajímately může být Pronajímately jednostranně prodloužena o dobu nezbytnou pro uskutečnění opravy Zařízení a vyčíslení nákladů takové opravy.

6. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímately za zapůjčení Zařízení nájemné ve výši stanovené v ceníku Pronajímately („**Nájemné**“).
- 6.2. Nájemce bere na vědomí, že součástí Nájemného není úhrada příslušenství Zařízení, ani provozních kapalin a jiných médií a spotřebního materiálu, které si Nájemce obstarává a hradí zvlášť.
- 6.3. Nájemce se zavazuje uhradit Nájemné při převzetí Zařízení podle čl. 7 Pronajímately, a to v hotovosti či bezhotovostní platbou při převzetí Zařízení Pronajímately nebo bezhotovostním převodem na základě a v souladu s Pronajímatelym vystavenou fakturou.
- 6.4. K úhradě Nájemného za pronájem Zařízení vystaví Pronajímatel Nájemci daňový doklad (fakturu), a to při převzetí Zařízení Nájemcem.
- 6.5. Pronajímatel je oprávněn započíst pohledávku na uhrazení Nájemného, vč. souvisejících pohledávek, proti pohledávce Nájemce na vrácení Jistoty.
- 6.6. V případě překročení sjednané doby pronájmu Zařízení vzniká Pronajímately nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 9 těchto Podmínek.
- 6.7. V případě prodlení Nájemce s úhradou Nájemného vzniká Pronajímately nárok na úhradu zákonného úroku z prodlení a souvisejících nákladů. V případě, že je Nájemce, který není spotřebitelem, v prodlení s úhradou Nájemného, je povinen uhradit Pronajímately smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, jakož i na úhradu s tím souvisejících nákladů.

7. ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

- 7.1. Pronajímatel je povinen dodat Nájemci Zařízení objednané v souladu s těmito Podmínkami v termínu sjednaném ve Smlouvě, nejpozději však v první den Smlouvy sjednaného nájmu.
- 7.2. Pronajímatel dodá Zařízení Nájemci osobně ve své provozovně určené na základě Smlouvy.
- 7.3. Pronajímatel nechystá Zařízení Nájemci tak, aby si jej mohl Nájemce ve stanovený den kdykoliv v rámci otevírací doby zvolené pobočky vyzvednout.
- 7.4. Pronajímatel před předáním Zařízení zkontroluje společně s Nájemcem opotřebení Zařízení, kompletnost Zařízení a před předáním Zařízení Nájemci předvede funkčnost Zařízení krátkodobým spuštěním Zařízení a poučí jej o správném užívání Zařízení. O předání a převzetí Zařízení Nájemcem Smluvní strany podepíší předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci převzatého Zařízení. Tento předávací protokol bude obsahovat minimálně následující údaje:
 - a) identifikační údaje Smluvních stran,
 - b) číslo předávacího protokolu, číslo objednávky,
 - c) množství a druh zařízení,
 - d) informace o případných vadách a opotřebení,
 - e) datum dodání,
 - f) razítko a podpis Pronajímately, podpis Nájemce.
- 7.5. Podpisem předávacího protokolu ve smyslu čl. 7.4 těchto Podmínek Nájemce potvrzuje, že si Zařízení prohlédl a shledal jej bezvadným s výjimkou vad v předávacím protokolu výslovně uvedených a Nájemce dále potvrzuje, že byl Pronajímatelym seznámen a poučen o řádné obsluze Zařízení.

- 7.6. Nájemce se zavazuje vrátit Zařízení ve sjednaném termínu a ve stavu, v jakém se nacházelo při jeho převzetí Nájemcem (s přihlédnutím k běžnému opotřebení). Nájemce je povinen vrátit Zařízení čisté, roztríděné a zabalené stejným způsobem jako při jeho převzetí. V případě nedostatečného roztrídění či vyčištění Zařízení budou Nájemci vyúčtovány náklady spojené s roztríděním, popř. čištěním Zařízení, s čímž Nájemce výslovně souhlasí.
- 7.7. Náklady na vrácení Zařízení po ukončení nájmu hradí Nájemce. Nájemce je povinen vrátit Zařízení osobně na pobočce Pronajímatele, ze které bylo Zařízení poskytnuto, a to v otevírací době příslušné pobočky Pronajímatele.
- 7.8. Při převzetí zboží po ukončení nájmu provede Pronajímatel shodnou kontrolu Zařízení, jak je uvedena v čl. 7.4 Podmínek, o čemž vyhotoví Pronajímatel protokol.

8. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

- 8.1. Pronajímatel přenechá Zařízení Nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu nebo účelu obvyklému.
- 8.2. Pronajímatel se zavazuje zajistit Nájemci nerušené užívání Zařízení po celou dobu nájmu.
- 8.3. Pronajímatel Nájemci předá doklady, které se k Zařízení vztahují a jež jsou nutné k užívání Zařízení (certifikáty, návody, technické listy apod.). Společně s doklady budou předány také tyto Podmínky.
- 8.4. Pronajímatel Nájemci neodpovídá za vady, o které v době uzavření Smlouvy Smluvní strany věděly, nebo které nebrání užívání Zařízení.
- 8.5. Pronajímatel má právo požadovat po Nájemci předložení dokladu totožnosti Nájemce.

9. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

- 9.1. Nájemce se zavazuje Zařízení užívat v souladu s instrukcemi Pronajímatele, návodem k užití, technickým určením, účelem nájmu a relevantními dokumenty k Zařízení. Nájemce je povinen zdržet se užívání Zařízení způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy.
- 9.2. Nájemce je povinen veškeré s ním spolupracující osoby poučit o správném používání Zařízení.
- 9.3. Nájemce se zavazuje umožnit Pronajímateli přístup k Zařízení k jeho kontrole kdykoliv po dobu trvání nájmu dle Smlouvy.
- 9.4. Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by směřovalo k právní dispozici se Zařízením. Nájemce není mj. oprávněn dát Zařízení do podnájmu / k užití třetí osobě.
- 9.5. Nájemce nese nebezpečí ztráty a vzniku škody na Zařízení po celou dobu podnájmu. Nájemce se zavazuje skladovat Zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení.
- 9.6. Při poškození nebo nadměrném znečištění Zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, bude Pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou a čištěním, popř. náhradu snížení hodnoty Zařízení, s čímž Nájemce souhlasí.
- 9.7. Během nájmu je Nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby, zejména ty stanovené v návodu k obsluze a údržbě Zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že Nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy Zařízení, může Pronajímatel odstoupit od Smlouvy.
- 9.8. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a opravy Zařízení. Pokud u Zařízení svítí signalizační kontrolka (např. červené barvy), značící potřebu opravy či servisu, odevzdá Nájemce takové Zařízení zpět Pronajímateli, který mu (nejde-li o poškození Zařízení z důvodu na straně Nájemce) poskytne náhradní Zařízení nebo slevu z Nájemného. V opačném případě nahradí Nájemce Pronajímateli škodu tím způsobenou, vč. nákladů na opravu.
- 9.9. Zařízení zůstává ve vlastnictví Pronajímatele, resp. jeho smluvního partnera. Nájemce se zavazuje chránit Zařízení proti nárokům třetích stran a Zařízení nepřevést, nezastavit, nezatížit zadržovacím nebo jiným právem v prospěch třetí osoby. Nájemce se dále zavazuje okamžitě informovat Pronajímatele o všech nárocích, které vůči Zařízení uplatní jakákoli třetí strana.
- 9.10. Nájemce se zavazuje Zařízení vrátit ve stavu odpovídajícímu sjednanému způsobu užívání Zařízení, s veškerým příslušenstvím, doklady a podklady.
- 9.11. Nebude-li Zařízení vráceno Nájemcem ke dni ukončení Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn účtovat zvýšené nájemné o 20 % denní sazby nájemného, a to za každý den prodlení Nájemce s vrácením Zařízení, až do dne vrácení Zařízení Pronajímateli. Uhrazením zvýšeného nájemného není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu tím způsobené škody.
- 9.12. Nebude-li Zařízení vráceno Nájemcem ani do 30 dnů od ukončení Smlouvy, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli běžnou prodejní cenikovou cenu ve výši ceny nového Zařízení. Uhrazením ceny nového zařízení není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu tím způsobené škody.

10. ODPOVĚDNOST

- 10.1. Vyskytnou-li se na Zařízení, příslušenství či příslušné dokumentaci vady nebo nedostatky, je Nájemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24

hodin od jejich zjištění, povinen písemně informovat o nich Pronajímatele. Stejnou povinnost má Nájemce vůči Pronajímateli i v takovém případě, kdy dojde ke ztrátě či zničení Zařízení.

- 10.2. Nájemce je povinen Pronajímateli nahradit škodu vzniklou na Zařízení během doby nájmu Zařízení. Při větších poškozeních, poruchách a haváriích Zařízení, které byly zaviněny Nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné během celé doby opravy, pokud nebylo sjednáno jinak.
- 10.3. Pronajímatel neodpovídá Nájemci ani žádným třetím osobám za škody, které vznikly Nájemci nebo třetím osobám v souvislosti s užitím Zařízení, s výjimkou zákonné odpovědnosti za škodu Pronajímatele.
- 10.4. V případě porušení podstatné smluvní nebo jiné povinnosti se odpovědnost Pronajímatele omezuje na náhradu skutečné a předvídatelné škody, nejvýše však do hodnoty celkové výše Nájemného dle Smlouvy; náhrada ušlého zisku je vyloučena. V případě vady Zařízení (vzniklé předchozím pronájemem Zařízení), nebo v případě že Nájemcem objednané zboží není k dispozici skladem, vyhrazuje si Pronajímatel právo na dodání jiného Zařízení obdobných parametrů a výkonových charakteristik. V případě vzniku odpovědnosti Pronajímatele za škodu vzniklou Nájemci v souvislosti se Zařízením se odpovědnost za škodu ve svém souhrnu omezuje maximální částkou kalkulovanou ve výši sjednaného Nájemného dle Smlouvy.
- 10.5. Zmnožnil-li vada řádné užití Zařízení, a nebyla-li vada způsobena jedním Nájemcem či jím pověřené osoby v rozporu s řádným užitím Zařízení, případně nejedná-li se o vadu, za kterou Nájemce odpovídá, zavazuje se Pronajímatel poskytnout Nájemci slevu z Nájemného v přiměřené výši dle délky opravy. Namísto slevy může Pronajímatel dle svého uvážení Nájemci poskytnout náhradní Zařízení obdobného charakteru a vlastností. V takovém případě je Pronajímatel oprávněn vyžadovat od Nájemce předčasné vrácení původního Zařízení za účelem opravy.
- 10.6. Pronajímatel je oprávněn požadovat předčasné vrácení Zařízení v případě, kdy se jedná o Zařízení ve vlastnictví třetí osoby a tato třetí osoba uplatní nárok na vrácení předmětného Zařízení vůči Pronajímateli.
- 10.7. Pronajímatel neodpovídá za škodu vzniklou Nájemci či jakékoliv jiné osobě způsobené nemožností vydat Zařízení Nájemci v důsledku nevrácení tohoto Zařízení předchozím nájemcem.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

- 11.1. Ustanovení tohoto článku Podmínek se použijí na smlouvy, které Pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku a na závazky z nich vzniklé.
- 11.2. Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení Pronajímatele vůči Nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
- 11.3. V případě, že dojde mezi Pronajímatelem a Nájemcem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Nájemce podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: [adr.coi.cz](http://www.coi.cz)

- 11.4. Nájemce může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Veškeré spory, které by mohly mezi Smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí obou Smluvních stran, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky. V případě Smlouvy uzavřené s Nájemcem, který není spotřebitelem, si Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudů v Ostravě.
- 12.2. Nájemce bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Blížší informace jsou k dispozici na <https://www.demos-trade.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osob-nich-udaju-5/>.
- 12.3. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho norem mezinárodního práva soukromého. Ustanovení zákona upravující poměry mezi stranami mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 12.4. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a jsou uveřejněny na stránce Pronajímatele www.demos-trade.com, vyvěšeny a k dispozici v provozovnách Pronajímatele, součástí průvodní dokumentace Zařízení a Nájemce se s nimi před uzavřením Smlouvy seznámil a souhlasí s nimi.
- 12.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021.



421753

100,-
 / den*

Přímočará pila TRION PS 300 EQ-Plus

FESTOOL
 FESTOOL Rent 421435

* chránič proti otřepům, 2x pilový plátek, Systainer SYS3 M 137, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Výřezy pro dřezy a varné desky
- Lícovací práce u nábytku, kuchyňských linek, budování interiérů
- Řezání kruhů a zaoblení
- Vyřezávání začišťovacích lišt
- Přirezávání obrobků
- Obloukové výřezy v trámech
- Řezání zesponu

Výhody

- Integrované odsávání
- Řezy bez otřepů
- Rychlá výměna pilového plátku

Technická data

- Příkon: 720 W
- Počet zdvihů: 1 000 - 2 900 min⁻¹
- Stupňovitá regulace kyvného zdvihu: 4,00
- Šikmá poloha: 0 - 45 °
- Hloubka řezu ve dřevě: 120,00 mm
- Hloubka řezu – neželezný kov: 20,00 mm
- Hloubka řezu – ocel (měkká): 10,00 mm
- Hmotnost: 2,40 kg
- Druh pohonu: Síť

Osvědčená pro univerzální použití

Přímočará pila TRION – maximálně robustní, výkonná a ergonomická. Absolutní přesnost pro pravoúhlé řezy zabezpečuje trojitě vedení pilového plátku s paralelně nastavitelnými čelistmi z tvrdokovu a chránič proti otřepům vám ušetří dodatečnou práci. Díky perfektní ergonomii a ideálnímu těžišti lze TRION snadno a bezpečně vést právě také při ovládání jednou rukou.

Systém rychloupínání FastFix pro jednoduchou výměnu pilového plátku. Maximální životnost díky vysoce kvalitním součástem pohonu. Vysoký řezný výkon (MMC Electronic).

Doporučené příslušenství

U nás k zakoupení

422211	FESTOOL Rent 204256 Pilový list S 75/2,5/5	cena na dotaz
422212	FESTOOL Rent 204259 Pilový list S 75/2,5 R/5	cena na dotaz
422213	FESTOOL Rent 204260 Pilový list S 75/2,8/5	cena na dotaz

422216	FESTOOL Rent 204265 Pilový list S 75/4 K/5	cena na dotaz
422217	FESTOOL Rent 204305 Pilový list S 75/4/5	cena na dotaz
422218	FESTOOL Rent 204316 Pilový list S 75/4 FSG/5	cena na dotaz

421752

170,-
/ den*

Ponorná pila TS 55 REBQ-Plus-FS - s lištou

FESTOOL

FESTOOL Rent 421434

* chránič proti otřepům, klíč šestihran vel. 5, pilový kotouč W48, průzor, Systainer SYS3 M 337, vodící lišta FS1400/2, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Přesné ponorné řezy do tloušťky materiálu 55 mm
- Perfektní přiřezávání interiérových dveří lištou
- Vyřezávání dilatačních spár u parketových podlah a drážek
- Přiřezávání deskového materiálu
- Přiřezávání a obrábění sádrovláknitých desek

Výhody

- Maximální kvalita řezu
- Přesné nastavení hloubky
- Čisté řezy na obou stranách
- MMC Electronic
- Bezprašná práce

Technická data

- Příkon: 1 200 W
- Volnoběžné otáčky: 2 000 - 5 800 min⁻¹
- Průměr pilového kotouče: 160,00 mm
- Rozsah úhlu: -1 - 47 °
- Hloubka řezu: 0 - 55 mm
- Hloubka řezu při 45°: 43 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27/36 mm
- Hmotnost: 4,50 kg
- Druh pohonu: Síť

Nejlepší ponorná pila, jakou kdy Festool vyrobil

Vynikajícím rysem je mimořádně plochý kryt, který je díky sacímu hrdlu umístěnému uvnitř rovný po celé délce. Štíhlá konstrukce tak umožňuje řezání blízko okraje s minimální vzdáleností od stěny 12 mm. Pila TS 55 R, volitelně vybavená průzorem nebo zábranou, zaručuje ještě větší kontrolu a perfektní výsledky. Další zvláštnost: nově vyvinutý rozvírací klín. Vystupuje již před pilovým kotoučem, zajišťuje bezpečnost a navíc přesné nasazení do již existující spáry řezu. Nebo rozšířené nastavení úhlu a dvojitý ukazatel pro nastavení hloubky řezu. Jako záruka ještě větší přesnosti a jednoduchého ovládání. Nastavení úhlu s funkcí šikmého řezu od -1° do 47°.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421767 | FESTOOL Rent 496308 Speciální pilový kotouč 160x2,2x20 TF48

cena na dotaz



421754

250,-
 / den*

Kapovací pila KAPEX KS 60 E-Set

FESTOOL

FESTOOL Rent 421436

* klíč šestihran vel. 6, LED světlo, truhlářské svěrky FSZ 120, úhlová jednotka, univerzální pilový kotouč W36, zvyšení, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Zkracování prken a panelů až 305 x 60 mm
- Zkracování lišt, profilů a hranolů do tloušťky 60 mm
- Úhlově přesné přizpůsobování soklových a stropních lišt bez výpočtu

Výhody

- Neomezená mobilita
- Maximální přesnost
- Mimořádná mnohostrannost
- Také pro dlouhé obrobky
- Optimální výhled na nárysy
- Pro praváky i leváky

Technická data

- Příkon: 1 200 W
- Volnoběžné otáčky: 1 300 - 3 500 min⁻¹
- Průměr pilového kotouče: 216,00 mm
- Hloubka řezu 90°/90°: 305 x 60 mm
- Hloubka řezu při 45°/90°: 215 x 60 mm
- Hloubka řezu 45°/45° (vlevo): 215 x 40 mm
- Úhel sklonu: 47/46 °
- Úhel úkosu: 60/60 °
- Rozměry (Š x H x V): 661 x 475 x 430 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27/36 mm
- Hmotnost: 17,80 kg
- Hloubka řezu 60°/90°: 150 x 60 mm
- Hloubka řezu 45°/45° (vpravo): 215 x 20 mm
- Druh pohonu: Síť

Mobilita, mnohostranné použití a nejlepší výsledky – perfektní kombinace

Pila Kapex KS 60 se zřiká všeho, co je na montáži zbytečné. Například každého zbytečného gramu hmotnosti. Zato přesvědčivě ergonomicky umístěnými držadly, navijákem kabelu a přepravní pojistkou. A mimořádně kompaktní konstrukcí díky zarovnaným vodícím tyčím. A ohledně přesnosti a rozmanitosti použití nedělá žádné kompromisy: s oboustranným pokosovým úhlem až 60 stupňů a oboustranným úhlem sklonu až 46, resp. 47 stupňů. Dvojitý vodící sloupek uložený ve dvojím kuličkovém ložisku přitom zaručuje bezpečné a bezproblémové vedení pilového kotouče. Díky dalším četným důmyslným detailům, jako je LED stínové světlo, výsuvný rozšiřovací díl stolu, přídatná drážkovací funkce nebo úhlová jednotka, představuje KAPEX KS 60 perfektní kombinaci mobility, mnohostranného použití a nejlepších výsledků. LED stínové světlo pro přesné sledování linie řezu. Ještě mobilnější s podstavcem: podstavec UG-KAPEX plní opěrnou a transportní funkci v jednom. Omezení hloubky řezu pro rychlé vytváření drážek. Pro čistý vzduch a zdravé pracovní prostředí: odsávací zařízení odsává v kombinaci s mobilním vysavačem Festool prach tam, kde vzniká. Práce vždy přizpůsobená druhu materiálu: pilové kotouče Festool jsou ideálně přizpůsobené pro KAPEX KS 60 a příslušné materiály.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421768	FESTOOL Rent 494606 Speciální pilový kotouč 260x2,5x30 WZ/FA64	cena na dotaz
--------	--	---------------



421748

80,-
/ den*

Akumulátorový vrtací šroubovák TXS 2,6-Plus

FESTOOL
FESTOOL Rent 421430

* 2x akumulátor, nabíječka, bit PZ 2, magnetický držák, 2x skličidlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 137, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Vrtání a šroubování do dřeva, kovu a plastu
- Montáž nábytku a kuchyňských linek
- Montáž soklových lišt, zárovek, svítidel, záclon, obložení dveří

Výhody

- Rychlovýměnný systém CENTROTEC
- Skličidlo pro standardní nástroje
- Optimální osvětlení

Technická data

- Napětí akumulátoru: 10,8 V
- Stupně: 2
- Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹
- Průměr vrtání dřevo/ocel: 12/8 mm
- Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm
- Max. krouticí moment dřevo/ocel: 10/16 Nm
- Upínací rozsah skličidla: 1 - 10 mm
- Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
- Hmotnost s akumulátorem: 0,9 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Není nutné být velký, aby se dosáhlo velkých výsledků

Lehký, ale přesto působivě silný. 10,8 V akušroubovák TXS s ergonomickým tvarem T přesvědčí pozoruhodným krouticím momentem, který energicky zabere i na špatně přístupných místech. S extrémně kompaktní konstrukcí a vyváženým rozložením hmotnosti ideální pro práci nad hlavou. A díky vytrvalým lithium-iontovým akumulátorům s ukazatelem stavu nabití, rychlovýměnnému systému CENTROTEC a dvanáctistupňovému nastavení a vypínání krouticího momentu důsledně zaměřený na profesionální práci.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421778	BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart	cena na dotaz
421779	SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem	cena na dotaz
421780	FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x	cena na dotaz

U nás k zakoupení

422209	BOSCH Rent 2607017034 7-mi dílná sada vrt dřevo	cena na dotaz
422210	BOSCH Rent 2608577347 7-mi dílná sada vrt kov	cena na dotaz



421749

100,-
 / den*

Akumulátorový vrtací šroubovák TXS 2,6-Set

FESTOOL

FESTOOL Rent 421431

* 2x akumulátor, nabíječka MXC, bit PZ 2, magnetický držák, 2x sklíčko, spona na opasek, Systainer SYS3 M 137, úhlový nástavec XS, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Vrtání a šroubování do dřeva, kovu a plastu
- Montáž nábytku a kuchyňských linek
- Montáž soklových lišt, zásuvek, světlidel, záclon, obložení dveří

Výhody

- Rychlovýměnný systém CENTROTEC
- Sklíčidlo pro standardní nástroje
- Optimální osvětlení

Technická data

- Napětí akumulátoru: 10,8 V
- Stupně: 2
- Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹
- Průměr vrtání dřevo/ocel: 12/8 mm
- Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm
- Max. krouticí moment dřevo/ocel: 10/16 Nm
- Upínací rozsah sklíčidla: 1 - 10 mm
- Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
- Hmotnost s akumulátorem: 0,9 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Není nutné být velký, aby se dosáhlo velkých výsledků

Lehký, ale přesto působivě silný. 10,8 V akušroubovák TXS s ergonomickým tvarem T přesvědčí pozoruhodným krouticím momentem, který energicky zabere i na špatně přístupných místech. S extrémně kompaktní konstrukcí a vyváženým rozložením hmotnosti ideální pro práci nad hlavou. A díky vytrvalým lithium-iontovým akumulátorům s ukazatelem stavu nabití, rychlovýměnnému systému CENTROTEC a dvanáctistupňovému nastavení a vypínání krouticího momentu důsledně zaměřený na profesionální práci.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421778	BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart	cena na dotaz
421779	SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem	cena na dotaz
421780	FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x	cena na dotaz

U nás k zakoupení

422209	BOSCH Rent 2607017034 7-mi dílná sada vrt dřevo	cena na dotaz
422210	BOSCH Rent 2608577347 7-mi dílná sada vrt kov	cena na dotaz



421747
.....
150,-
/ den*



Akumulátorový vrtací šroubovák T 18+3 HPC 4,0 I-Plus



FESTOOL Rent 421429

* 2x akumulátor, rychlonabíječka, bit PZ 2, magnetický držák, 2x sklíčidlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Vrtání a šroubování do dřeva, kovu a plastu
- Montáž nábytku, kuchyňských linek a zástěn
- Montáž kování, dveří, oken a lišt
- Výroba spodních dřevěných konstrukcí
- Ploty, pergoly, přístřešky pro auta, markýzy

Výhody

- Mimořádně lehký s dlouhou výdrží
- Mimořádně mobilní s integrací do vozidel
- Rychlovýměnný systém CENTROTEC
- Sklíčidlo pro standardní nástroje
- Optimální vývin síly a osvětlení

Technická data

- Napětí akumulátoru: 18 V
- Stupně: 2
- Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost: 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
- Průměr vrtání dřevo/ocel: 45/13 mm
- Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost: 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
- Max. krouticí moment dřevo/ocel: 35/50 Nm
- Upínací rozsah sklíčidla: 1,5 - 13 mm
- Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
- Hmotnost s akumulátorem: 1,70 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Pro rychlé střídání vrtání a šroubování

Pro naprostou flexibilitu při vrtání a šroubování: plně elektronické nastavení krouticího momentu, rychlovýměnný systém CENTROTEC, úhlový a excentrický nástavec a hloubkový doraz zvládnou každé vrtání a šroubování. Díky kombinaci akumulátoru Li-HighPower a bezuhlíkového a tedy bezúdržbového motoru EC-TEC je akumulátorový vrtací šroubovák T 18+3 lehký a vyznačuje se dlouhou životností a výdrží. Akumulátor Li-HighPower má akumulátorové články odolné vůči vysokému proudu. Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování. Šroubovák v Systaineru³ lze pro jednoduchou přepravu z dílny na stavbu perfektně integrovat do vestavných systémů pro vozidla bott. Systainery³ jsou navzájem kompatibilní a lze je spojit se všemi předchozími generacemi Systainerů, mobilními vysavači a mnohým dalším systémovým příslušenstvím, jako např. pojízdným vozíkem nebo mobilní dílnou.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421778	BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart	cena na dotaz
421779	SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem	cena na dotaz
421780	FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x	cena na dotaz

U nás k zakoupení

422209	BOSCH Rent 2607017034 7-mi dílná sada vrt dřevo	cena na dotaz
422210	BOSCH Rent 2608577347 7-mi dílná sada vrt kov	cena na dotaz



421751

150,-
 / den *

Akumulátorový rázový utahovák TID 18 C 3,1-Plus



FESTOOL Rent 421433

* 2x akumulátor, rychlonabíječka, spona na opasek, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Šroubování do dřeva, kovu a plastu
- Montáž nábytku a kuchyňských linek
- Montáž kování, zadních stěn, lišt
- Montáž dveří a oken
- Ploty, pergoly, přístřešky pro auta, markýzy
- Výroba spodních dřevěných konstrukcí

Výhody

- Režim T
- Tangenciální rázový mechanismus
- Kompaktní konstrukce
- Upínání nástroje 1/4"
- Univerzální akumulátorový systém

Technická data

- Napětí akumulátoru: 18 V
- Stupně: 3 + T-Modus
- Volnoběžné otáčky 1/2./3. stupeň: 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min⁻¹
- Max. počet příklepů: 4500,00 min⁻¹
- Max. krouticí moment: 180,00 Nm
- Max. velikost šroubu do měkkého dřeva: 8 x 220 mm
- Upínání nástrojů: 1/4"
- Kapacita akumulátoru: 3,10 Ah
- Hmotnost s akumulátorem: 1,30 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Pro nezdolnou radost z otáčení

Kompaktní silák přesvědčí díky mimořádně robustnímu příklepovému mechanismu s mimořádnou životností. Perfektní souhra bezuhlíkového motoru EC-TEC nejnovější generace a akumulátoru zabezpečuje maximální výkon a výdrž. Navíc TID 18 se 1/4" upínáním nástrojů točí výhradně šroubem – a nikoli zápěstím: zabezpečuje to tangenciální příklepový mechanismus bez unavujícího zpětného rázu. Díky hmotnosti pouze 960 gramů umožňuje toto nářadí vytrvalou práci bez únavy. Maximální výkon: díky mimořádně silnému, bezuhlíkovému motoru EC-TEC Motor s dlouhou životností se třemi stupni otáček, krouticímu momentu 180 Nm a přidavnému režimu T speciálně pro samořezné šrouby. Flexibilní akumulátorový systém: pro práce, při kterých je zapotřebí velký výkon, poskytuje akumulátor 4,0 Ah Li-HighPower Compact ideální kombinaci síly, kompaktních rozměrů a malé hmotnosti. Pro ještě menší hmotnost při nenáročném šroubování představuje správnou volbu akumulátor 3,1 Ah Compact. Tento utahovák je navíc komfortní: 1/4" upínání bez použití nástroje, integrovaná schránka na bity, optimální osvětlení pracovního prostoru pomocí LED, spona na pásek, kterou lze namontovat na obě strany.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421778	BOSCH Rent 2607002568 sada bitů Robust-Line Extra hart	cena na dotaz
421779	SPAX Rent Bit check sada bitů s magnetickým držákem	cena na dotaz
421780	FESTOOL Rent 769138 Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x	cena na dotaz



421750

170,-
 / den*



Akumulátorové vrtací kladivo BHC 18 Li 5,2 I-Plus



FESTOOL Rent 421432

* 2x akumulátor, rychlonabíječka, hloubkový doraz, přídatná rukojeť, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Vrtání do betonu, kamene a zdiva s pneumatickým přiklepem
- Pro nepřetržitě používání (interiéry, montáže, upevňování tepelněizolačních systémů)
- Vrtání a šroubování bez přiklepu (navrtávání dlaždic)
- Zahlubování elektroinstalačních krabic do Ø 68 mm do vápenitého pískovce a zdiva

Výhody

- Mimořádná přiklepová energie
- Skvělý pro práci nad hlavou
- Možné vypnutí přiklepu
- Nejlehčí v této třídě
- Hloubkový doraz
- LED osvětlení

Technická data

- Napětí akumulátoru: 18 V
- Stupně: 1
- Volnoběžné otáčky: 0 - 1 100 min⁻¹
- Max. počet přiklepů: 4895,00 min⁻¹
- Max. průměr vrtáků v betonu: 18,00 mm
- Průměr vrtání vrtacích korunek max.: 68,00 mm
- Max. krouticí moment dřevo/ocel: 10/25 Nm
- Upínání nástrojů: SDS-Plus
- Energie jednotlivého úderu: 1,80 J
- Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
- Hmotnost s akumulátorem: 2,50 kg
- Rozměry (D × Š × V): 280 x 88 x 237 mm
- Druh pohonu: Akumulátor

Kompaktní silák. Vrtá s maximálním výkonem

S tlumením vibrací, ergonomickým tvarem C a hmotností pouze 2,5 kg (vč akumulátoru 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulátorové vrtací kladivo BHC 18 maximální výkon s nízkou hmotností – pro výkonné vrtání bez námahy i v nejtvrdějších materiálech. Díky bezuhlíkovému, bezúdržbovému motoru EC-TEC je extrémně robustní a výkonný: s mimořádnou přiklepovou energií vrtá BHC 18 výkonně do betonu, kamene a zdiva. Integrované tlumení vibrací přitom zabraňuje přenesení energie přiklepů do rukou. Malá hmotnost, maximální výkon: díky silnému motoru EC-TEC a kompaktní konstrukci C. I bez přiklepu: přiklep lze vypnout např. při navrtávání dlaždic. Pohodlné odsávání: akumulátor komunikuje přes Bluetooth® s modulem Bluetooth® mobilního vysavače CLEANTEC a automaticky spouští mobilní vysavač při zapnutí akumulátorového nářadí. Výkonný akumulátor Li-HighPower: dostatečný výkon pro každé použití, přitom o 20 % lehčí a 50 % kompaktnější než standardní akumulátor 5,2 Ah. Kromě toho extrémně dlouho vydrží: akumulátory Li-HighPower Compact mají díky článkům odolným vůči vysokému proudu mimořádně dlouhou životnost.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421777	BOSCH Rent 2608833912 3dílná sada vrtáků do kladiv SDS plus-5X, pr. 6,8 a 10mm	cena na dotaz
--------	--	---------------

421755

170,-
/ den*



Mobilní vysavač CLEANTEC CTM MIDI I

FESTOOL
FESTOOL Rent 421437

* filtrační vak, hladká sací hadice, filtr, naviják kabelu, odsávací objímka s regulací, SYS-Dock s funkcí T-LOC, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Na zdraví škodlivý dřevěný prach třídy prachu M s mezními hodnotami $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Odsávání pro elektrické nářadí pro menší a krátké broušení, frézování, řezání a vrtání
- Mobilní použití při servisních a montážních pracích a pro finální úklid
- Hodí se pro suché a mokré sání (pro mokré sání je nutný speciální filtr)

Výhody

- Integrovaná technologie Bluetooth®
- Automatické rozpoznávání sací hadice
- Na prach třídy M
- Dotykové ovládání
- Snadnější manipulace
- Výměna filtru zvenku
- Manuální čištění
- Teleskopické držadlo
- Hladká sací hadice

Technická data

- Příkon: 350 – 1 200 W
- Max. objemový proud: 3700,00 l/min
- Max. podtlak: 24000,00 Pa
- Plocha filtrační patry: 3369,00 cm²
- Síťový kabel s gumovou izolací: 7,50 m
- Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku: 15/12,5 l
- Rozměry (D × Š × V): 470 x 320 x 495 mm
- Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky: 2200,00 W
- Třída prachu: M
- Hmotnost: 11,30 kg
- Druh pohonu: Síť

Kompaktní, mobilní, promyšlený

Malá hmotnost, kompaktní rozměry a spousta inovativních detailů – nový kompaktní vysavač CTM MIDI přesvědčí na celé čáře a vysává také prach třídy prachu M. S intuitivním dotykovým ovládáním, hladkou sací hadicí a rovnou odkládací plochou pro nářadí a pracovní materiál. S manuálním čištěním a výměnou hlavního filtru zvenku pro vytrvalou práci šetrnou ke zdraví. S integrovanou technologií Bluetooth® – automaticky spustí mobilní vysavač přes akumulátor s Bluetooth® nebo pomocí dálkového ovládání. A s vnitřním úložným rámem na hadici, spojkou Systainer T-LOC a praktickým navijákem kabelu pro pořádek a rychlost. To vše dohromady zabezpečuje při servisních a montážních pracích zcela komfortně čistý vzduch. Dotykové ovládání pro intuitivní ovládání mobilního vysavače. Vytrvalá práce až do úplného naplnění filtračního vaku díky manuálnímu čištění. Hladká sací hadice s kónickým tvarem pro plynulé procesy bez zaháknutí a pro velký sací výkon. Navijení kabelu na vnější straně se sklopným mechanismem pro snadné odvíjení. SYS-Dock s T-LOC pro spojování Systainerů obratem ruky. Funkce Bluetooth® pro dálkové zapínání vysavače u akumulátorového nářadí. Objem sběrné nádoby/filtračního vaku 15/12,5 l. Schválení pro třídu prachu M. S manuálním čištěním filtru a filtračního vaku.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421756	FESTOOL Rent 576840 Renovační čistící sada D 36 M-RS-Plus	cena na dotaz
--------	---	---------------

U nás k zakoupení

422219	FESTOOL Rent 204308 Filtrační sáček SC-FIS-CT M/5/CT15	cena na dotaz
--------	--	---------------

421757

190,-
/ den*



Horní frézka OF 1400 EBQ-Plus

FESTOOL
FESTOOL Rent 421439

* boční doraz, horní odsávací příruba, 2x kleštinové upínací pouzdro, kopirovací kroužek, lapač třísek, stranový klíč vel. 24, Systainer SYS 4 TL, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Zaoblování, fazetování, falcování a profilování hran
- Frézování oblouků a výřezů s víceúčelovou frézovací šablonou
- Frézování drážek na zadních stěnách nebo zapouštění svlkových lišt
- Frézování drážek pro Schalex, Kältefeind nebo drážek automatického těsnění dveří a oken
- Frézování minerálních materiálů (max. Ø frézy 45 mm)

Výhody

- Zdvih frézy 70 mm
- Přesné jemné nastavení
- Paralelní doraz s bleskurychlou montáží
- Rychlá výměna frézy bez použití nástroje
- Pro rychlé střídání náradí
- Rychlobrzda

Technická data

- Příkon: 1 400 W
- Volnoběžné otáčky: 10 000 - 22 500 min⁻¹
- Průměr kleštiny: 6 - 12,7 mm
- Rychlé přestavení hloubky fréz: 70,00 mm
- Jemné nastavení hloubky fréz: 8,00 mm
- Otvor stolu: 63,00 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27/36 mm
- Hmotnost: 4,5 kg
- Druh pohonu: Síť

Ideální spojení síly a komfortu

Šikovný multitalent: horní frézka OF 1400 váží pouze 4,5 kg – jedna z nejnižších hmotností náradí v této třídě. Zdvih frézy 70 mm přesvědčí zejména při zapouštění kování nebo frézování s frézovacími šablonami. Navíc má rozsáhlou výbavu, se kterou lze zvládnout téměř všechny úkoly při frézování.

Tuhá konstrukce díky oboustranné aretaci vodicích sloupků. Pohodlná výměna frézy pomocí aretace a ráčnového principu. Jednoduché a na 1/10 mm přesné nastavení hloubky frézování. Rychlobrzda a elektronika MMC. Výměna kopirovacího kroužku bez použití náradí. S lapačem třísek a odsávací přírubou se odsaje při frézování hran až 99 % nečistot.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421769	FESTOOL Rent 498979 Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix	cena na dotaz
421770	FESTOOL Rent 491110 Drážkovací fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami HW S1	cena na dotaz



421758

120,-
 / den *

Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus

FESTOOL

FESTOOL Rent 421440

* Kleštinové upínací pouzdro, stranový klíč vel. 19, Systainer SYS 2 T-LOC, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Hranová frézka speciálně k lícovacímu frézování a zaoblování přesahů hran
- Jedinečná brzda s kuličkovým ložiskem garantuje dokonalé výsledky práce bez pruhů
- Lícovací frézování šikmých hran 0-45° (v závislosti na fréze) možné

Výhody

- Univerzální rozhraní
- Posuvná dotyková patka
- Ochrana povrchu
- Současné zarovnávací frézování a zaoblování
- Boční doraz s jemným nastavením
- Výměna frézy během několika sekund
- Flexibilní umístění motoru
- Regulace otáček podle druhu materiálu

Technická data

- Příkon: 720 W
- Volnoběžné otáčky: 10 000 - 26 000 min⁻¹
- Průměr kleštiny: 6 - 8 mm
- Jemné nastavení hloubky fréz: 14,00 mm
- Max. průměr frézy: 32,00 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
- Hmotnost: 1,90 kg
- Druh pohonu: Síť

Úžasná variabilita

Díky modulární konstrukci je MFK 700 všuměl, který vám ušetří náklady: nemusíte měnit celou frézku, stačí jen vyměnit stůl frézky – a jste vybaveni pro všechny úkoly v oblasti frézování rohů a hran. Jednoduše nasadíte vhodný stůl – a už můžete frézovat náklížky nebo drážky, zaoblovat hrany, profilovat a další.

Dobrá viditelnost obrobku - odsávání přímo na stole. Perfektní výsledky práce s přesným jemným nastavením. Spolehlivé vedení velkou opěrnou deskou. Jedinečná brzda kuličkového ložiska zaručuje práci bez rýh.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421771	FESTOOL Rent 499809 Zaoblovací fréza s výměnnými břitovými destičkami S8 HW R2	cena na dotaz
421769	FESTOOL Rent 498979 Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix	cena na dotaz



421759

270,-
/ den*

Frézka na kolíkové otvory DOMINO DF 500 Q-Set

FESTOOL
FESTOOL Rent 421441

* 3x doraz (příčný, pro lišty, přídatný), fréza DOMINO D5, stranový klíč vel. 8, Systainer SYS 2 T-LOC, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Výroba nábytku
- Vybavení obchodů/ montáže interiérů
- Výroba oken
- Výstavnictví
- Na spojování desek, zásevek
- Na spojování rámu a konstrukcí

Výhody

- Princip kývavého pohybu
- Princip oválných otvorů
- Inovativní dorazový systém
- Maximální stabilita
- Pro vnitřní a venkovní použití
- 100% odolnost proti otáčení
- Ekologické
- Systémové příslušenství DOMINO

Technická data

- Příkon: 420 W
- Volnoběžné otáčky: 25 500 min⁻¹
- Hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 12, 15, 20, 25, 28 mm
- Max. hloubka frézování: 28,00 mm
- Ø frézy na výřezy DOMINO: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Přestavení frézovací výšky: 5 - 30 mm
- Frézování ve sklonu: 0 - 90 °
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
- Hmotnost: 3,20 kg
- Druh pohonu: Síť

Jednoduché přesné spojování

Oválný tvar, větší spojovací plocha, větší stabilita. Systém DOMINO spojuje přesnost oválného kolíku s flexibilitou tradičního plochého čepu – perfektní řešení pro spojování desek. Systém se skládá z frézky na kolíkové otvory DF 500, čepů DOMINO v různých velikostech a mnohostranného příslušenství pro zvláštní druhy použití. Výsledek: mimořádně stabilní, neviditelné spoje. A DOMINO toho umí ještě mnohem více: spojování konstrukcí, rámu, zásevek...

Patentovaný a u ručního nářadí ojedinělý princip frézování pro přesnou a lehkou práci. Rychle a jednoduše nastavitelné dorazy pro dosažení přesných výsledků. Maximální stabilita a odolnost proti zkroucení spojů pomocí oválných čepů DOMINO. Systémové příslušenství se hodí pro obě frézky na kolíkové otvory DOMINO. Mnohostranné použití s velikostmi kolíků od 4 x 20 mm do 10 x 50 mm.

Doporučené příslušenství

U nás k zakoupení

422221	FESTOOL Rent 494859 Domino SIPO 5x30/900 (3x300) MAU	cena na dotaz
422222	FESTOOL Rent 494860 Domino SIPO 6x40/570 (3x190) MAU	cena na dotaz
422223	FESTOOL Rent 494861 Domino SIPO 8x40/390 (3x130) MAU	cena na dotaz

422224	FESTOOL Rent 494862 Domino SIPO 8x50/300 (3x100) MAU	cena na dotaz
422225	FESTOOL Rent 494863 Domino SIPO 10x50/255 (3x85) MAU	cena na dotaz



421760
.....
140,-
/ den *

Jednoruční elektrický hoblík EHL65 E EHL 65 EQ-Plus

FESTOOL

FESTOOL Rent 421442

* paralelní doraz, klíč na vnitřní šestihran vel. 2, Systainer SYS 2 T-LOC, spirálový nůž, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Lícovací práce a práce na montáži
- Přehoblování korpusů, krycích lišt, soklů, lícovacích lišt, dveří

Výhody

- Perfektní manipulace
- Rychlá výměna nože
- Mnohostranné
- Plynulé nastavení hloubky řezu
- Flexibilní odsávání
- Přesné srážení hran
- Pro rychlé střídání náradí
- Chrání obrobek a nůž

Technická data

- Příkon: 720 W
- Počet otáček hoblovací hřídele: 15600,00 min⁻¹
- Šířka hoblovacího záběru: 65,00 mm
- Úběr materiálu: 0 - 4 mm
- Max. hloubka drážky: 23,00 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
- Hmotnost: 2,40 kg
- Druh pohonu: Síť

Snadná změna - rozhodující zlepšení

S hmotností pouze 2,4 kg a kompaktní konstrukcí je elektrický hoblík EHL 65 nejen nejlehčí a nejmenší jednoruční hoblík v této třídě, ale také nejsilnější. Hloubka hoblování 4 mm, hloubka drážky 23 mm a vynikající výsledné povrchy díky jedinečnému spirálovému noži s řezem tahem. S měkkou gumovou tlumicí vložkou na rukojeti a nastavením hloubky řezu, ovládním jedním tlačítkem a protiskluzovým drážkováním na krytu pro skvělé držení. Hoblík tak lze ještě snadněji vést vodorovně i svisle, oběma rukama nebo jednou rukou, pravou i levou. Hmotnost pouze 2,4 kg, kompaktní výška, Softgrip na rukojeti a nastavení hloubky úběru, drážkování pro ještě dokonalejší držení. Tiché náradí: spirálový nůž umožňuje výrazně tišší práci. Maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm – pro rychlejší práci a větší flexibilitu. Plynulé nastavení hloubky řezu a spirálový nůž pro vysoce kvalitní povrchy v nejrůznějších oblastech použití. Efektivní odsávání, které lze libovolně připojit vlevo nebo vpravo. Bez přerušování – díky rychlé výměně nože s automatickým seřízením odpadá náročné nastavování oběžné kružnice.



421761

120,-
 / den*

Excentrická bruska ETS 150/5 EQ-Plus



FESTOOL Rent 421443

* brusný talíř, filtrační kazeta, šroubovák vel. 5, Systainer SYS3 M 187, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Meziobroušení a hrubé broušení laků a tmelů
- Na rovinné plochy a zaoblení
- Dokončovací broušení plniv

Výhody

- Menší spotřeba brusiva, nižší náklady
- Konstantní otáčky
- Optimální kvalita povrchu
- Pro rychlé střídání nářadí

Technická data

- Příkon: 310 W
- Počet otáček – excentrický pohyb: 4 000 - 10 000 min⁻¹
- Brusný zdvih: 5,00 mm
- Vyměnitelný brusný talíř Ø: 150,00 mm
- Ø přípojky pro odsávání prachu: 27 mm
- Hmotnost: 1,80 kg
- Druh pohonu: Síť

Ideální na meziobroušení

Excentrická bruska ETS 150/5 je ideální bruska pro broušení mezi lakováním a se zdvihem 5 mm dosahuje nejlepší kvality povrchu při optimálním úběrovém výkonu. Je vhodná na velké plochy i pro detailní práci – od zbrusnění až po broušení mezi lakováním. Ať se jedná o vrstvy laku, okenní rámy nebo přírodní dřevo, rovinné broušení nebo přebroušení kovových povrchů, tmel na sádkartonových deskách nebo setkávající se žilkování dřeva v rozích – excentrická bruska ETS 150/5 je ve svém žvilvu i na kritických místech.

Brzda talíře pro bezpečnou a bezchybnou práci bez nákladů na dodatečné opravy. Dlouhá životnost díky dvouřadovému kuličkovému ložisku. Hmotnost pouhých 1,8 kg pro mimořádně produktivní práci. Plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení. Dobrý úběrový výkon díky brusnému zdvihu 5 mm.

Doporučené příslušenství

U nás k zakoupení

422226	FESTOOL Rent 575186 Brusný papír STF D150/48 P40 RU2/50x	cena na dotaz
422227	FESTOOL Rent 575187 Brusný papír STF D150/48 P60 RU2/50x	cena na dotaz
422228	FESTOOL Rent 575188 Brusný papír STF D150/48 P80 RU2/50x	cena na dotaz
422229	FESTOOL Rent 575189 Brusný papír STF D150/48 P100 RU2/50x	cena na dotaz

422230	FESTOOL Rent 575190 Brusný papír STF D150/48 P120 RU2/50x	cena na dotaz
422231	FESTOOL Rent 575191 Brusný papír STF D150/48 P150 RU2/50x	cena na dotaz
422232	FESTOOL Rent 575192 Brusný papír STF D150/48 P180 RU2/50x	cena na dotaz
422233	FESTOOL Rent 575193 Brusný papír STF D150/48 P220 RU2/50x	cena na dotaz



421762

820,-
/ den*

Oleповаčka hran CONTURO KA 65 Set

FESTOOL
FESTOOL Rent 421444

* 20x brusný papír, brousné rouno, brusný špalík, kapovačka, 4x lepidlo EVA, lešticí plst a prostředek MPA 5010 OR, pracovní deska proti poškrábání, přídatná role, škrabka, Systainer SYS 4 TL, vodící stůl, zásobník hran, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Použití

- Dřevo, plast, melamin
- Lemování deskových materiálů dřevěnými, plastovými, vrstvenými hranami
- Lemování jednoduchých pravouhlých dílů až po komplexní volné a oblé tvary
- Také jako doplnění do obráběcího centra, k lemování komplexních prvků volných a oblých tvarů
- Mobilně i stacionárně použitelné pro malé série, rovné hrany, prvky s volným tvarem a lepení šikmých hran, úhel 0-47°

Výhody

- Jedinečný systém patron lepidla
- Perfektní kvalita
- Nepatrné zahřívání
- Malé poloměry, dlouhé hrany
- Zkracování
- Frézování
- Broušení a leštění

Technická data

- Příkon: 1 200 W
- Výška hrany: 18 - 65 mm
- Tloušťka hrany: 0,5 - 3,0 mm
- Vnitřní poloměr: > 50 mm
- Doba ohřívání: 8,00 min
- Tavicí teplota: 100 - 210 °C
- Rychlost posuvu: 2/4 m/min
- Třída ochrany: I
- Hmotnost: 7,90 kg
- Druh pohonu: Síť

Začátek perfektní hrany

Pro hrany nábytku, které si zaslouží označení „perfektní“. S kompletním systémem, který doprovází CONTURO KA 65 od přípravy obrobku až po perfektní dokončování hran. Pro klasické hrany nábytku nebo výrobu komplexnějších tvarových dílů a konvexním nebo konkávním klenutím. Pro zakončování dřevěných, melaminových nebo plastových hran. Pro různé výšky hran a tloušťky materiálu až 3 mm.

Efektivní, snadná a čistá práce i rychlá výměna barvy díky patentovanému lepicímu systému využívajícímu patrony. Perfektní kvalita spár s vysokou přilnavostí díky přesnému dávkování lepidla. Čistý systém trysek bez potřeby čištění, bezpečná práce díky malému zahřívání skříňe přístroje. Natavení lepidla řízené potřebou. Žádné převaření, změna barvy nebo ztráta kvality lepidla. Snadná manipulace, perfektní ergonomie, dobrá viditelnost obrobku.

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421758	FESTOOL Rent 574453 Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus	cena na dotaz
421771	FESTOOL Rent 499809 Zaoblovací fréza s výměnnými břitovými destičkami S8 HW R2	cena na dotaz
421769	FESTOOL Rent 498979 Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix	cena na dotaz

Čárový laser GLL 3-80

* 4x baterie, cílová destička laseru

Laserová dioda: čára 630–650 nm, < 10 mW.
Provozní teplota: -10 – 40 °C. Skladovací teplota:
-20 – 70 °C. Třída laseru: 2. Pracovní dosah: 30 m.
Pracovní rozsah s přijímačem: 120 m (průměr).
Pracovní rozsah bez přijímače: 30 m (rádius).
Přesnost: ± 0,2 mm na 1 m. Rozsah vlastní
nivelace: ± 4°. Doba nivelace: 4 s. Ochrana proti
prachu a vodě: IP 54. Napájení: 4x 1,5 V LR6 (AA).
Doba provozu (max.) 4 h v tříčárovém režimu. Závit
stativu: 1/4", 5/8". Hmotnost, cca.: 0.82 kg. Barva
laserové čáry: červená. Promítání: 3x čára 360°.
Kompatibilní laserové přijímače: LR 6 + 7. Obsah
balení: stativ, 4x baterie, taška, cílová destička
laseru, příruční kufr.



 **BOSCH**

BOSCH Rent 421476

421763

130,-
/ den*

Multidetektor GMS120

* poutko na zápěstí, ochranné pouzdro, 1x baterie

Nejvyšší spolehlivost: díky automatické kalibraci jsou nalezeny všechny objekty a nedochází k aplikačním chybám. Spolehlivá detekce i hluboko umístěných objektů – do hloubky až 12 cm. Ještě spolehlivější detekce objektů díky třibarevnému diodovému světelnému kroužku. Přesná indikace středu objektu pomocí stupnice „Center-Finder“. Lepší zřetelnost výsledku díky osvětlenému displeji. Vyznačovací otvor s diodovým světelným kroužkem. Tři režimy detekce pro různé druhy použití: režim suchých staveb, režim kovu, režim pro kabely pod napětím.



 **BOSCH**

BOSCH Rent 421477

421764

50,-
/ den*

Dálko a sklonoměr GLM80+R60

* nabíječka, měřicí lišta R60, ochranné pouzdro

Měřicí lišta R 60 Professional pro použití jako digitální vodováha. Ihned připravený k provozu díky automatickému rozpoznání měřicí lišty. Automaticky otočný, osvětlený displej pro optimální odečítání. Maximální nezávislost díky lithium-iontové technologii – až 25 000 měření na jedno nabití akumulátoru. Automatické uložení posledních 10 naměřených hodnot a jedné konstantní hodnoty do paměti. Nové, kombinované měřicí funkce díky integrovanému 360° sklonovému senzoru. Akumulátor lze nabíjet pomocí standardního konektoru mikro-USB.



 **BOSCH**

BOSCH Rent 421479

421765

80,-
/ den*

421766

150,-
/ den*

Vrtací kladivo s SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional


BOSCH Rent 421478

* hloubkový doraz, utěrka, 2x sklíčidlo, přídatná rukojeť, tuba s mazacím tukem, zařízení půjčujeme oproti jistotě viz podmínky půjčovny na straně 3.

Výhody

- Špičkový výkon s o 20 % nižšími vibracemi
- Rychlejší postup vrtání a až o 20 % vyšší sekací výkon než ostatní vrtací kladiva této třídy
- O 20 % nižší vibrace než ostatní kladiva ve své třídě pro pohodlnější práci díky systému tlumení vibrací Bosch Vibration Control
- Výměnné sklíčidlo pro rychlý přechod mezi vrtáním s přiklepem do betonu a vrtáním bez přiklepu do dřeva a kovu

Technická data

- Jmenovitý příkon: 800 W
- Energie příklepu: 3,1 J
- Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 0 – 4.000 příklepů/min¹
- Jmenovité otáčky: 0 – 900 ot/min
- Průměr vrtání beton, vrtáky do kladiv: 4 – 28 mm
- Vol. oblast použití beton, vrtáky do kladiv : 12 – 18 mm
- Ø vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami: 68 mm
- Max. průměr vrtání do kovu: 13 mm
- Max. Ø vrtání, dřevo: 30 mm
- Upínání nástrojů: SDS plus
- Hmotnost: 3,6 kg
- Rozměry (D × V): 354 x 233 mm
- Druh pohonu: Síť

Doporučené příslušenství

U nás k zapůjčení

421772	BOSCH Rent 2608690131 Sekáč SDS-plus, 250x20mm	cena na dotaz
421773	BOSCH Rent 2608690132 Špičák SDS-plus, 250mm	cena na dotaz
421774	BOSCH Rent 2608596186 Vrták SDS plus-5 16x250x31	cena na dotaz
421775	BOSCH Rent 1618596319 Vrták SDS plus-5 18x250x30	cena na dotaz
421776	BOSCH Rent 1618596262 Vrták SDS plus-5 20x250x30	cena na dotaz

Ecodrill

BLUM Rent 421461

Montážní šablona M31.1000 pro předvrtání závěsů. Lze doobjednat zvlášť vrtáky a sukovník.



421781
200,-
/ den*

Universální šablona

BLUM Rent 421462

Univerzální vrtací šablona 65.1051.02 pro vrtání montážních otvorů pro Aventos, podložky a přichyty čela, a výsuvy všech typů. Naložená i vložená varianta. Nahrazuje tyto šablony: T65.5050, T65.5350, T65.5350.10 a 65.5020.




421782
150,-
/ den*

Universální šablona

BLUM Rent 421463

ZML.0040.01



421783
100,-
/ den*

Tyčová šablona univerzální

BLUM Rent 421464

Univerzální vrtací šablona 65.1000.01 pro vrtání výsuvů všech typů, výklopů Aventos a montážních podložek. Naložená i vložená varianta. Nahrazuje tyto šablony: T65.5000.01, T65.500.10, T65.5010 a T65.5010.10.



421784
250,-
/ den*

Šablona tyčová na závěsy

BLUM Rent 421465

65.7500.03



421785
150,-
/ den*

Boxfix E-T

BLUM Rent 421466

ZMM.0350



421786
200,-
/ den*

BOXFIX E-L pro LEGRABOX

BLUM Rent 421467

Montážní přístroj, zahajovací sada pro LEGRABOX ZMM.0700.20, manuální montáž šrouby, KB od 250 do 1200 mm. Součástí balení: BOXFIX-EL, středící vrták, vrtací přípravek pro dno/záda LEGRABOX ZML.7000, doraz hloubky vrtání 2.5mm, šroubovák TX20.



421787
200,-
/ den*

Středící vrták

BLUM Rent 421468

M01.ZZ0M03.01



421788
100,-
/ den*

DrillJig VB 1 x 10 1 x 20 mm

HETTICH Rent 421469

Vrtací těleso 20166 pro excentrické spojovací kování Hettich. Sada obsahuje: 1 vrtací těleso pro VB, 1 vrtací těleso pro koly, 1 vrták průměr 10 mm, 1 vrták průměr 20 mm pro VB 35/35M/36/36M a VB 135, 1 šestihřanný unašeč.



421789
200,-
/ den*

DrillJig pro závěsy 35 2 x 2,5 mm

HETTICH Rent 421470

Vrtací přípravek 46413 s použitím elektrické ruční vrtačky 230 V/min 350 W, nebo akumulátorové min. 9,6 V. Sada obsahuje: 1 vrtací těleso pro závěsy, 1 vrtací těleso pro montážní podložky, 1 šestihřanný unašeč, 1 vrták průměr 35 mm předmontovaný, 2 vrtáky průměr 2,5 mm.




421790
200,-
/ den*

Accura vrtací šablona pro úchytky

HETTICH Rent 421471

Šablona Accura 44763 pro úchytky, komplet obsahuje: 2x 105238 vrtací těleso Accura vč. vrtacího pouzdra 5mm
1x 105540 lišta Accura v mm a palích o délce 500mm
1x 119123 nastavitelný doraz pro čela nebo dveře



421791
200,-
/ den*

Označovací šablona pro výsuvy nerezová

STRONG Rent výsuvy 421472

Nerezová označovací šablona pro označování otvorů pro vrtání výsuvů STRONG. Šablona je symetrická, tedy vhodá pro levou i pravou stranu korpusu. Pro zásuvky StrongMax, StrongBox, StrongRide, pro kuličkové výsuvy a pro kolečkové výsuvy s bočnicí i bez bočnice. Otvory na čelní straně slouží také k poznačení pozice otvoru pro zadní trn od výsuvů StrongRide.



421792
50,-
/ den*

Montážní šablona pro závěs SZ 82 14-16 mm

DÉMOS Rent 421473

Šablona pro montáž závěsů SZ 82 o průměru 14-16 mm. Sada obsahuje i vrták



421793
100,-
/ den*

Démos šablony pro závěs SZ 82 20 mm

DÉMOS Rent 421474



421794
100,-
/ den*

Montážní šablona

TWIN Rent 421475

Šablona zjednodušuje montáž kování a tím krátí i čas samotné montáže. Je určena pro rychlou a přesnou montáž kování pro všechny rozteče používané v České republice. Díky vodicím trnům lze jednoduše připravit otvory pro BB, PZ a WC.



421795
150,-
/ den*

prodáváme

FESTOOL

nářadí

NOVĚ
v Démosu

