

The image displays a variety of Scilm furniture hardware components arranged on a dark grey, geometric surface. At the top left, there are two long, thin profiles: one white and one black. In the center, a small silver-colored square plate and a small copper-colored square plate are shown. Below these, a long reddish-brown profile and a long orange profile are laid out diagonally. In the bottom left, there are three black components: a large circular base, a smaller circular base, and a tall, thin adjustable leg. The Scilm logo is in the top right, and the Demos logo is in the bottom left.

scilm

Olasz bútorvasalatok

Stílusos bútorokhoz

Gola rendszer

Szokli profilok

Állítható bútorlábak

Állítható függesztő
vasalatok

 **Demos**

Minden a bútorgyártáshoz

Gola rendszer - süllyesztett profilok **scilm**



illusztrációs foto

Gola vízszintes profilok

Komplex megoldás

- A profilok, végzárók és az összekötő elemek úgy lettek kialakítva, hogy tökéletesen működjenek együtt.
- Az egész összeállítás egységes megjelenése. A vízszintes és függőleges profilok egységesítik dizájn kialakítást padlótól a mennyezetig.
- A kiváló minőségű olasz kivitel és az anyag vastagsága biztosítja a magas ellenállóságot és kiküszöböli a profil görbülését.
- A 4 m-es hossz lehetővé teszi a toldás nélküli szerelést nagy konyhában is.
- A divatos színek bármilyen modern belső térbe illeszkednek.

Szín választék



Gola SNAP ON függőleges profilok

Komplex kiegészítőkínálat

- Egyszerű, összepattintással rögzíthető rendszer.
- A 2,7 m-es profilhossz minimális hulladékot biztosít a szerelés során.
- A kiegészítők egyenletes távolságot biztosítanak a korpuszok között, szétméretezés nélkül.



	rozsdamentes acél imitáció	eloxált alumínium	fehér félfényes	matt fekete	sötét arany
J ajtóprofil 4,1 m	228304	151631	284149	404389	502335
C fiókprofil 4,1 m	228308	151732	284155	404404	502336
J ajtóprofil LED 4,1 m	504523	504524	504525	504526	504527
C fiókprofil LED 4,1 m	505493	505494	505495	505496	505485



J ajtóprofil



C fiókprofil

	átlátszó műanyag	
Gola takaróprofil (diffúzor) J és C LED ajtóprofilhoz 4,1 m	504528	
	műanyag	műanyag, tüskés rögzítő
A fiók- és ajtóprofil rögzítése	270092	342984



J LED ajtóprofil



C LED fiókprofil

		MŰANYAG			FÉM				
		ezüst	fehér	fekete	rozsdamentes acél imitáció	eloxált alumínium	matt fekete	sötét arany csiszolt	fehér félfényes
J ajtóprofil	nyitott végzáró	232861	289124	404394	228305	151632	404397	502337	x
	zárt végzáró	284152	289121	404392	284150	284151	404399	502338	x
	külső sarok	x	x	x	228306	151717	404393	502339	284153
	belső sarok	x	x	x	228307	151718	404391	502340	284154
C fiókprofil	nyitott végzáró	232862	289123	404414	228309	151785	404415	502341	x
	zárt végzáró	284158	289122	404406	284156	284157	404417	502342	x
	külső sarok	x	x	x	228310	151786	404413	502343	284159
	belső sarok	x	x	x	228311	151821	404405	502344	284160



Végzárók J ajtóprofilhoz



Végzárók C fiókprofilhoz

	rozsdamentes acél imitáció	eloxált alumínium	fehér félfényes	matt fekete	sötét arany
Szélső Snap on profil 2 700 mm	502345	502346	502348	502349	502350
Középső Snap on profil 2 700 mm	502351	502352	502353	502354	502355



Függőleges profil, szélső



Függőleges profil, középső


	fém távtartó elem szélső és középső profilhoz	műanyag snap on rögzítő középső profilhoz	műanyag snap on rögzítő szélső profilhoz
Kiegészítők függőleges Snap on profilokhoz	504520	504522	504521



Gola profil beépíthető sütőhöz

	rozsdamentes acél imitáció	eloxált alumínium	fehér félfényes	matt fekete
Gola profil 1275 beépíthető sütőhöz (580 mm)	547280	529673	529674	532577

Szokli profilok



illusztrációs fotó



Termék
videó

Nedvesség ellenállás

- A Scilm kiváló minőségének köszönhetően a PVC profilok nem deformálódnak
- és nem szívják fel a nedvességet, ellentétben a fa szokli takarókkal. Így ideálisak konyhákba, folyosókra és kereskedelmi helyiségekbe.

Magasabb mechanikai ellenállóság

- A profilok jobban ellenállnak az ütéseknek (porszívó, felmosó, cipő).

Beépített tömítés

- Az alsó része gumitömítéssel van ellátva, amely megakadályozza a víz és a por bejutását.

Tiszta és gyors szerelés

- A sarkak bevágása és tömítése nélkül történő szerelés a színben kompatibilis végzárók, flexibilis csatlakozók és összekötő csatlakozóknak köszönhetően.
- A 4 m-es profilhossz egységes megjelenést és jobb esztétikát biztosít. Kisebb helyiségekhez 2 m-es hosszúságban is kínáljuk.
- Magasság: 100 mm, 120 mm, 150 mm.

Szín választék



rozsdamentes
acél csiszolt



fekete
matt



fehér
matt



arany
csiszolt



alumínium
csiszolt



fekete
fényes



fehér
fényes



réz
csiszolt



Szokli profilok

	rozsdamentes acél csiszolt	alumínium csiszolt	fekete matt	fekete fényes	fehér fényes	fehér matt	réz csiszolt	arany csiszolt
magasság 100 mm	478195	478192	478198	478201	478204	478207	481211	481214
magasság 120 mm	478196	478193	478199	478202	478205	478208	481212	481215
magasság 150 mm	478197	478194	478200	478203	478206	478209	481213	481216



Külső sarok 90° / végzáró

	rozsdamentes acél csiszolt	alumínium csiszolt	fekete matt	fekete fényes	fehér matt	fehér fényes	réz csiszolt	arany csiszolt
magasság 100 mm	478213	478210	478216	478219	478222	478225	481223	481232
magasság 120 mm	478214	478211	478217	478220	478223	478226	481224	481234
magasság 150 mm	478215	478212	478218	478221	478224	478227	481225	481235



Flexi csatlakozó

	rozsdamentes acél csiszolt	alumínium csiszolt	fekete matt	fekete fényes	fehér matt	fehér fényes	réz csiszolt	arany csiszolt
magasság 100 mm	478253	478250	478256	478259	478262	478265	481217	481226
magasság 120 mm	478254	478251	478257	478260	478263	478266	481218	481227
magasság 150 mm	478255	478252	478258	478261	478264	478267	481219	481228



Átmenő csatlakozó

	rozsdamentes acél csiszolt	alumínium csiszolt	fekete matt	fekete fényes	fehér fényes	fehér matt	réz csiszolt	arany csiszolt
magasság 100 mm	478234	478228	478237	478243	478246	478249	481220	481229
magasság 120 mm	478235	478231	478238	478244	478247	479278	481221	481230
magasság 150 mm	478236	478232	478241	478245	478248	479279	481222	481231





Termék
videó

Lábak rögzítő elemmel

- Nagy teherbírás, amelyet a CATAS tanúsítvánnyal 300 kg/db-ra van tesztelve.
- 100, 120 és 150 mm magasságban.

cikkszám	magasság H (mm)	állíthatóság (mm)
82750	100	-5 / +18
82756	120	-5 / +18
82757	150	-5 / +18



Mágneses szokli takaróprofil rögzítő

- Nincs szükség hosszadalmas szétméregetésre.
- A takaróprofil többször is leszerelhető, így kihasználható a szekrény alatti tér.
- Kínálatunkban műanyag és fa profil is megtalálható.

392097	műanyag szokli takaróprofilhoz
405134	fa szokli takaróprofilhoz



Scilm szokli takaróprofil állítókulcs

- Egyszerű beállítás még nehezen hozzáférhető helyeken is.

548240	Scilm szokli takaróprofil állítókulcs
---------------	---------------------------------------



Szokli takaróprofil rögzítő

132206	csavarozható
82760	csavarozható sarokhoz
159925	becsúsztható sarokhoz műanyag szokli takaróprofilhoz





illusztrációs foto

Szellőzőtalp beépíthető hűtőszekrényhez

- Talp magassága: 100 mm, 120 mm, 150 mm.
- Javítja a légáramlást, biztosítva ezzel a hűtőszekrény megfelelő működését.
- Ezzel elkerülhető a szellőzőrács használata a hűtőszekrény talapzata alatt.
- Állíthatósági lehetőség.

cikkszám	leírás	láb magasság (mm)
504313	alap + 4db talp	100
504314	alap + 4db talp	120
504315	alap + 4db talp	150



Állítható talp a gardróbszekrényhez

- Magasság 65 mm
- Lehetővé teszi a felső rész belső oldaláról történő igazítást.
- Tesztelt teherbírás 300 kg/db.

231495 | állítható talp gardróbszekrényhez



Profil a mosogató alatti korpuszhoz

- Biztosítja a szerkezet nagy szilárdságát.
- Ideális mosogató alatti szekrényekhez.
- Egyszerű felszerelés, rögzítőelemekkel.
- Behelyezhető a hátlap.
- Segít a munkalap és a mosogató stabil rögzítésében.

351473	profil a korpuszhoz, hossz 2,05 m
351474	profil rögzítő





SCILM függesztő vasalat felső korpuszhoz

- A szerkezet teherbírása akár 140 kg/pár hosszú távú terhelés esetén.
- A bal és jobb oldali változatok kompromisszumok nélküli, azonos kialakítást biztosítanak.
- A gallér eltakarja a szekrény hátulján lévő lyukat, így egyenletes és letisztult megjelenést biztosít.
- Korpuszbeállítás 10 mm függőlegesen és 20 mm vízszintesen

cikkszám	szín	kivitelezés
82771	fehér	bal
82774	fehér	jobb
82770	barna	bal
82773	barna	jobb
10909	bükk	bal
10910	bükk	jobb
224885	szürke	bal
224886	szürke	jobb

Szín választék



fehér barna bükk szürke



Rögzítő sín

- A jelzett perforáció révén szerszámok használata nélkül is rövidíthető.
- Szilárd és biztonságos alap a szekrények rögzítéséhez a függesztő vasalatokon.
- Rugalmas függesztő vasalat elhelyezés – a sín lehetővé teszi a függesztő vasalatok pozíciójának egyszerű vízszintes elhelyezkedését.

82780 | Scilm függesztőprofil, hossz 2,095 m

