



LEHMANN®

www.lehmann-locks.com

E-SOLUTIONS



Index

Description Index	2	M500 TA	16-17
Operating Bedienung	3	M500 FP	18-19
M400 TA	4-5	M500 Radio	20-21
M400 FP	6-7	M500 Radio SVS3	22-23
M400 Radio	8-9	Central locking system / Containerverschluss	
M300 TA	10-11	M500 Radio Stop-Control	24-25
M300 FP	12-13	Central locking system / Containerverschluss	
M300 Radio	14-15	System components Systembauteile	26-27

Info

e-solutions M300 / M400 / M500








■ International certification required for different countries.
Certification list available upon request.

e-solutions M300 / M400 / M500

■ ist international differenziert zulassungsfähig.
(Ausführliche Zulassungsbescheinigung auf Anfrage.)
Details auf Anfrage.

Description


Erläuterungen



BQ = Box quantity

VE = Verpackungseinheit

e-solutions



M300

Motorised electronic lock with 3-point locking


Motorisches Elektronikschloss mit 3-Punkt Verriegelung.



M400

Electronic latch lock

Elektronisches Fallenschloss



M500

Electronic central locking systems

Elektronische Containerverschlüsse

Operating

Bedienung



TA keypad

individual code selection

TA Tastatur

individuelle Codewahl.




FP scanner

personalised recognition

FP Scanner

personifizierte Erkennung



Radio transmitter

convenient solution, simultaneous activation of multiple locks.

Funk Sender

Komfortlösung, gleichzeitiges Ansteuern mehrerer Schlösser

M400 TA




M400 TA electronic latch lock with keypad



- Individually personalised code setting, simple operation
- Code setting and modification without additional accessories
- Numerous operating options selectable via keypad
- No administrative overheads
- Solution for hinged doors, flaps, and drawers
- Security of valuables in lockers, lock up documents securely

M400 TA Elektronisches Fallenschloss mit Tastatur



- Codierung individuell frei wählbar, einfache Bedienung
- Codierung und Codeänderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Zahlreiche Bedienungsoptionen über Tastatur wählbar
- Kein Verwaltungsaufwand
- Lösung für Drehtüren, Klappen und Schubkästen
- Sicherung von Wertsachen in Spinden, Dokumente sicher verschließen



Application example
Anwendungsbeispiel



Darstellung geschlossen
imaging closed




M400 TA



M400 TA


black / schwarz



Keypad / Tastatur
alu white / RAL 9006




Keypad / Tastatur
black / schwarz








Connecting cable
Verbindungskabel

grey / grau



Striker plate
Anschlagwinkel

nickel plated / vernickelt



M400 TA set

Order-No.
Bestell-Nr.

040014132

040014138

with Keypad alu white / mit Tastatur RAL 9006

with Keypad black / mit Tastatur schwarz

BQ
VE

1

1

M400 FP




M400 FP



- Latch lock with fingerprint scanner, standalone use
- Can learn up to 50 fingerprints
- Simple programming, no additional software required

M400 FP




- Fallenschloss mit Fingerprint-Scanner, standalone Anwendung
- Bis zu 50 Finger einlernbar
- Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig



Application example
Anwendungsbeispiel



Shown in locked position
Darstellung geschlossen




M400 FP




M400 FP

black / schwarz




Scanner

stainless steel / Edelstahl




Connecting cable
Verbindungskabel

grey / grau









Cover
Abdeckung

black / schwarz



Striker plate
Anschlagwinkel

nickel plated / vernickelt



M400 FP set

Bestell-Nr.
Order-No.

040154128

BQ
VE

1

M400 Radio




M400 radio 2.4GHz



- Latch lock with remote radio operation, standalone use
- Can learn up to 20 transmitters
- Simple programming without additional software

M400 Funk 2,4GHz




- Fallenschloss mit Funkfernbedienung, standalone Anwendung
- Bis zu 20 Sender einlernbar
- Einfache Programmierung ohne weitere Software



Application example
Anwendungsbeispiel



Shown in locked position
Darstellung geschlossen




For further system components see page 26 / Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M400 Radio




M400 Box e-Globe II

black / schwarz




Optical indicator with cable
Optische Anzeige mit Kabel

translucent / grey
transluzent / grau





Programming stick
Programmierstift

translucent / transluzent



Striker plate
Anschlagwinkel

nickel plated / vernickelt



M400 Radio set

Order-No.
Bestell-Nr.


040154130

BQ
VE

1



translucent - black
transluzent - schwarz



Transmitter 008.306
Sender 008.306

040083060

1

Further transmitter see page 27 / Weitere Sender siehe Seite 27

M300 TA




M300 TA




- 3-point locking with keypad, standalone use
- Fixed code for long-term use; free code for changing users
- Simple operation, no additional software required

M300 TA




- 3-Punktverriegelung mit Tastatur, standalone Anwendung
- Fixcode für Daueranwendung, Freecode für wechselnde Benutzer
- Einfache Bedienung, keine weitere Software notwendig



Application example
Anwendungsbeispiel



Installation dimensions Stangenberechnung



12mm longer bar you need
if used striker 037

Einsatz Lagertopf 037 =
12mm längere Stangen


For further system components see page 26 / Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M300 TA




M300 E-Box TA

black / schwarz



M-Box


nickel plated / vernickelt



Keypad / Tastatur
alu white / RAL 9006








Keypad / Tastatur
black / schwarz



Connecting cable
Verbindungskabel

grey / grau



	Order-No. Bestell-Nr.		BQ VE
M300 TA set	040153125	with Keypad alu white / mit Tastatur RAL 9006	1
	040153144	with Keypad black / mit Tastatur schwarz	1

M300 FP




M300 FP


- 3-point locking with fingerprint scanner, standalone use
- Can learn up to 50 fingerprints
- Simple programming, no additional software required

M300 FP


- 3-Punktverriegelung mit Fingerprint-Scanner, standalone Anwendung
- Bis zu 50 Finger einlernbar
- Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig





Application example
Anwendungsbeispiel



Drilling pattern / Bohrbild




Installation dimensions
Stangenlängenberechnung



12mm longer bar you need
if used striker 037

Einsatz Lagertopf 037 =
12mm längere Stangen




For further system components
see page26
Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M300 FP




M300 E-Box FP

black / schwarz




M-Box

nickel plated / vernickelt




Scanner FP

stainless steel / Edelstahl









Connecting cable
Verbindungskabel

grey / grau



Cover FP
Abdeckung FP

black / schwarz



M300 FP set

Order-No.
Bestell-Nr.

040153129

BQ
VE

1

M300 Radio




M300 radio 2.4 GHz


- 3-point locking with remote radio operation, standalone use
- Can learn up to 20 transmitters.
- Simple programming without additional software.

M300 Funk 2,4GHz




- 3-Punktverriegelung mit Funkfernbedienung, standalone Anwendung
- Bis zu 20 Sender einlernbar.
- Einfache Programmierung ohne weitere Software.



Application example
Anwendungsbeispiel




Installation dimensions
Stangenlängenberechnung



12mm longer bar you need
if used striker 037

Einsatz Lagertopf 037 =
12mm längere Stangen




For further system components see page 26 / Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M300 Radio




M300 E-Box e-Globe II

black / schwarz




M-Box

nickel plated / vernickelt





Optical indicator with cable
Optische Anzeige mit Kabel

translucent / grey
transluzent / grau



Programming stick
Programmierstift

translucent / transluzent



Order-No.
Bestell-Nr.

BQ
VE


M300 Radio set

040153131

1



translucent - black
transluzent - schwarz



Transmitter 008.306
Sender 008.306

040083060

1

Further transmitter see page 27 / Weitere Sender siehe Seite 27

M500 TA




M500 TA

- M500.05 with keypad, standalone use
- Fixed code for long-term use; free code for changing users
- Simple operation, no additional software required

M500 TA

- M500.05 mit Tastatur, standalone Anwendung
- Fixcode für Daueranwendung, Freecode für wechselnde Benutzer
- Einfache Bedienung, keine weitere Software notwendig




For further system components see page 26 / Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M500 TA




M300 E-Box TA

black / schwarz




M500.05 M-Box
with bolt 477 / mit Riegel 477

nickel plated / vernickelt



Motor connecting cable
Verbindungskabel Motor


black / schwarz



Keypad / Tastatur
alu white / RAL 9006







Keypad / Tastatur
black / schwarz



Connecting cable
Verbindungskabel

grey / grau



	Order-No. Bestell-Nr.		BQ VE
M500 TA set	040155140	with Keypad alu white / mit Tastatur RAL 9006	1
	040155145	with Keypad black / mit Tastatur schwarz	1

M500 FP




M500 FP

- M500.05 with fingerprint scanner, standalone use
- Can learn up to 50 fingerprints
- Simple programming, no additional software required

M500 FP

- M500.05 mit Fingerprint-Scanner, standalone Anwendung
- Bis zu 50 Finger einlernbar
- Einfaches Einlernen, keine weitere Software notwendig




For further system components see page 26 / Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M500 FP




M300 E-Box FP

black / schwarz




M500.05 M-Box
with bolt 477 / mit Riegel 477

nickel plated / vernickelt




Motor connecting cable
Verbindungskabel Motor

black / schwarz




Scanner FP

Stainless Steel / Edelstahl







Connecting cable
Verbindungskabel

grey / grau



Cover FP
Abdeckung FP



Order-No.
Bestell-Nr.


M500 FP set

040155141

BQ
VE

1

M500 Radio




M500 radio 2.4 GHz

- M500.05 with remote radio operation, standalone use
- Can learn up to 20 transmitters.
- Simple programming without additional software.

M500 Funk 2,4GHz

- M500.05 mit Funkfernbedienung, standalone Anwendung
- Bis zu 20 Sender einlernbar.
- Einfache Programmierung ohne weitere Software.




For further system components see page 26 / Weiteres Zubehör siehe Seite 26

M500 Radio




M300 E-Box Radio

black / schwarz




M500.05 M-Box
with bolt 477 / mit Riegel 477

nickel plated / vernickelt




Motor connecting cable
Verbindungskabel Motor

black / schwarz







Optical indicator with cable
Optische Anzeige mit Kabel

translucent / grey
transluzent / grau



Programming stick
Programmierstift

translucent / transluzent



Order-No.
Bestell-Nr.

040155142


BQ
VE

1

M500 Radio set



translucent - black
transluzent - schwarz



Transmitter 008.306
Sender 008.306

040083060

1

Further transmitter see page 27 / Weitere Sender siehe Seite 27

M500.02 Radio

Central locking **SVS3**
Zentralverschluss **SVS3**




M500.02 radio 2.4 GHz


- Central locking system with remote radio operation, standalone use
- Can learn up to 20 transmitters.
- Simple programming without additional software.

M500.02 Funk 2,4GHz


- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, standalone Anwendung
- Bis zu 20 Sender einlernbar.
- Einfache Programmierung ohne weitere Software.



Optical indicator
Optische Anzeige




without optical indicator
ohne optische Anzeige



Flat surface
Front / Oberfläche

Application example SVS 3
Anwendungsbeispiel SVS 3



For more information SVS 3 please see main catalogue.
Weitere Informationen für SVS 3 finden Sie im Hauptkatalog.


M500.02 Radio

Central locking **SVS3**
Zentralverschluss **SVS3**




M300 E-Box Radio

black / schwarz




M500.02 M-Box

nickel plated / vernickelt



Motor connecting cable
Verbindungskabel Motor

black / schwarz







Optical indicator with cable
Optische Anzeige mit Kabel

translucent / grey
transluzent / grau



Programming stick
Programmierstift

translucent / transluzent



Order-No.
Bestell-Nr.

BQ
VE


M500.02 Radio set

040155143

1



translucent - black
transluzent - schwarz



Transmitter 008.306
Sender 008.306

040083060

1

Further transmitter see page 25 / Weitere Sender siehe Seite 25

M500.02 Radio

Central locking **Systema Top 2000 Stop Control**
Zentralverschluss **Systema Top 2000 Stop Control**




M500.02 radio 2.4 GHz


- Central locking system with remote radio operation, standalone use
- Can learn up to 20 transmitters.
- Simple programming without additional software.

M500.02 Funk 2,4GHz


- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, standalone Anwendung
- Bis zu 20 Sender einlernbar.
- Einfache Programmierung ohne weitere Software.



Optical indicator
Optische Anzeige




without optical indicator
ohne optische Anzeige



Flat surface
Front / Oberfläche

Application example Systema Top 2000 Stop Control
Anwendungsbeispiel Systema Top 2000 Stop Control



For more information Systema Top 2000 Stop Control please see main catalogue.
Weitere Informationen für Systema Top 2000 Stop Control finden Sie im Hauptkatalog.


M500.02 Radio

Central locking **Systema Top 2000 Stop Control**
Zentralverschluss **Systema Top 2000 Stop Control**




M300 E-Box Radio

black / schwarz




M500.02 M-Box

nickel plated / vernickelt



Motor connecting cable
Verbindungskabel Motor

black / schwarz







Optical indicator with cable
Optische Anzeige mit Kabel

translucent / grey
transluzent / grau



Programming stick
Programmierstift

translucent / transluzent



Order-No.
Bestell-Nr.

BQ
VE


M500.02 Radio set

040155146

1



translucent - black
transluzent - schwarz



Transmitter 008.306
Sender 008.306

040083060

1

Further transmitter see page 25 / Weitere Sender siehe Seite 25

System components

Systembausteine




Shooting bar 043
Schubstange 043

Order-No.
Bestell-Nr.

BQ
VE


Steel solid section
Stahl Vollprofil 10x3



540600430	600 mm	nickel plated / vernickelt	50
540800430	800 mm	nickel plated / vernickelt	50
541000430	1000 mm	nickel plated / vernickelt	50




Rod guide 041
Stangenführung 041



542920410		nickel plated / vernickelt	250
------------------	--	----------------------------	-----




Striker plate 2211
Anschlagwinkel 2211



442211430		nickel plated / vernickelt	1000
------------------	--	----------------------------	------




Striker plate 3011
Anschlagwinkel 3011



443011100		nickel plated / vernickelt	250
------------------	--	----------------------------	-----




Striker plate 4005
Schließwinkel 4005



440060010		nickel plated / vernickelt	250
------------------	--	----------------------------	-----



Striker 037
Lagertopf 037



442920370		nickel plated / vernickelt	100
------------------	--	----------------------------	-----

System components

Systembausteine



Transmitter 008.306
Sender 008.306




2-Button Transmitter
2-Tasten-Sender

040083060

translucent - black
transluzent - schwarz

1



Transmitter 008.307
Sender 008.307




2-Button Transmitter
2-Tasten-Sender

040083070

black / schwarz

1



Transmitter 008.308
Sender 008.308




Four-Button Transmitter for up to four lock systems
(general master key function).
4-Tasten-Sender zur Programmierung von
Schließanlagen (GHS-Funktion).

040083080

translucent - black
transluzent - schwarz

1



Transmitter 008.309
Sender 008.309




Four-Button Transmitter for up to four lock systems
(general master key function).
4-Tasten-Sender zur Programmierung von
Schließanlagen (GHS-Funktion).

040083090

black / schwarz

1



LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Postfach / P.O.B 26 20 • D-32383 Minden • Fon +49 571 / 50 599 - 0

Fax +49 571 / 50 599 - 822 • info@lehmann-locks.com

www.lehmann-locks.com • DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

