

Novinky 2022

Doplnok
ku katalógu




Na titulnej strane sú použité tieto materiály:
dekory SM'art R006 Bravo RIO SM'art OL02 Athena OLYMPUS,
dekory PerfectSense Feelwood s dekormi 470515 a 470513,
úchytky Porta.

NOVINKY 2022

Obsah

Strong šatníkové organizéry	4
Kúpeľňové organizéry	8
Drezy StrongSinks z nehrdzavejúcej ocele	10
Úchytka Tulip	12
Strong dizajnové podnože	14
Strong stolové podnože	16
Spojovacie kovanie KNAPP	18
Strong prípojné miesto	23
Legrand výklopné prípojné miesto Pop-up	24
Prípojné miesto samostojace	26
Výklopy FREElift family	28
Kesseböhmer K-LINE	38
Sortéry na odpadky StrongBins	40
Protišmykové podložky	41
Recyklované konštrukčné dosky	42
Egger PerfectSense Feelwood	44
Magnetic lamináty	46
FLIPDOOR	48
Stroje a príslušenstvo Festool	50
Pracovné dosky SM'art	52
Zásteny SM'art	55


- Na prehľad a poriadok medzi doplnkami k oblečeniu s našimi štýlovými organizérmi.
- Vďaka organizérom Strong (vločkám do zásuviek) na prstene, náušnice, retiazky, hodinky alebo náramky budete mať vždy všetko poruke.
- Každému typu príslušenstva je vyhradený samostatný priestor.
- Šperkovnice majú elegantný dizajn, sú vyrobené z pevnej MDF, povrchovú vrstvu tvorí umelá koža v kombinácii so zamatom.





N Šatníkové organizéry

- Hĺbka organizérov je presne na mieru pre StrongMax, StrongBox, Legrabox a Antaro pri dĺžke výsuvu 500 mm.

kód	popis	rozmer (mm)
465969	Organizér na šperky a hodinky STRONG	176 × 50 × 473
465974		176 × 50 × 373




kód	popis	rozmer (mm)
465970	Organizér na šperky STRONG, 3 priehradky	176 × 50 × 473
465975		176 × 50 × 373





Strong šatníkové organizéry

kód	popis	rozmer (mm)
465971	STRONG organizér na šperky a prstene	176 × 50 × 473
465976		176 × 50 × 373




kód	popis	rozmer (mm)
465972	Organizér na šperky STRONG, 4 priehradky a krúžky	176 × 50 × 473
465977		176 × 50 × 373




N Ukončovací, obojstranne použiteľný diel šperkovnice

- Vyplní prázdne miesto na okraji zásuvky, ak vám nejaké po uložení organizérov zostane.

kód	popis	rozmer (mm)
465973	Bočný organizér STRONG – predĺženie šperkovnice	160 × 50 × 473
465978		160 × 50 × 373












Vo vnútri organizéra nájdete množstvo priehradiek na vaše cennosti, ako aj krabičku s vekom na šperky, ktoré chcete mať ukryté.

N Organizér na šperky

kód	pre šírku zásuvky (mm)	rozmer (mm)
465979	600	522 × 58 × 473
465980	700	622 × 58 × 473
465981	800	722 × 58 × 473
465982	900	822 × 58 × 473



Strong organizér na šperky




N Podložka na dno zásuvky je vyrobená z umelej kože

– imitácia semišovej kože, ktorá farebne ladí so šperkovnicami Strong

kód	popis	rozmer podložky (mm)
465983	Podložka STRONG z PVC kože	1400 × 500
467245	Podložka STRONG z imitácie semišovej kože	1200 × 500

- Spolu s našimi šperkovnicami ju možno použiť na doplnenie voľného miesta v zásuvke.




Vybavenie kúpeľne

- Multifunkčné odnímateľné organizéry.
- Veľký počet variantov pre rôzne veľkosti zásuviek.
- Pre zásuvky hlboké od 270 mm do 450 mm.
- Vyrobené z odolného plastu.
- V bielej a antracitovej farbe.
- Striedmy dizajn, ktorý nestarne.




N Pre zásuvku hlbokú 270 mm

kód	popis	rozmer (mm)	farba
349375	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	308 × 242 × 53	antracit
349376		122 × 242 × 69	
349377		241 × 242 × 53	
468919	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	308 × 242 × 53	biela
468973		122 × 242 × 69	
468974		241 × 242 × 53	




N Pre zásuvku hlbokú 350 mm

kód	popis	rozmer (mm)	farba
349397	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	308 × 322 × 90	antracit
349398		308 × 322 × 69	
349399		241 × 322 × 85	
468977	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	308 × 322 × 90	biela
468975		146 × 322 × 69	
468976		241 × 322 × 85	




N Pre zásuvku hlbokú 400 mm

kód	popis	rozmer (mm)	farba
349373	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	122 × 372 × 69	antracit
349374		308 × 372 × 90	
349396		241 × 372 × 53	
468978	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	122 × 372 × 69	biela
468980		308 × 372 × 90	
468979		241 × 372 × 53	




N Pre zásuvku hlbokú 450 mm

kód	popis	rozmer (mm)	farba
349372	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	241 × 422 × 53	antracit
349394		146 × 422 × 69	
349395		308 × 422 × 90	
468982	kúpeľňový organizér s príslušenstvom	241 × 422 × 53	biela
468981		146 × 422 × 69	
468983		308 × 422 × 90	






N Kôš na dvierka 5 l

kód	popis	rozmer (mm)	farba
349406	s otočným vekom	174 × 176 × 229	antracit
468987			biela



N Ochranný límec sífónu pod umývadlo

kód	popis	hlbka zásuvky (mm)	farba
421254	s priehradkami, šírka 365 mm, výška 38 mm	350	antracit
467476		270	antracit
468986		270	biela
468985		350	biela



Zosilnené drezy StrongSinks

- Nový rad cenovo výhodných drezov pod značkou Strong vyrobený z pevného plechu; drezy vďaka tomu držia svoj tvar a pri montáži sa nekrútia.
- Vo vaniach s hĺbkou až 180 mm sa pohodlne umyjú aj veľké nádoby a voda nekvapká mimo drezu.
- Otvor na batériu pri dreze s odtokom si podľa potreby vyrežete sami.



Prehľad symbolov pre drezy



horná
montáž



spodná
montáž



montáž
do roviny



sifón súčasťou
balenia



sifón na úsporu
miesta



min, šírka
skrinky




odtokový
ventil

N Drezy z nehrdzavejúcej ocele


kód	popis
460363	StrongSinks drez leštená nehrdzavejúca oceľ 600 × 500 mm s odtokom, horná montáž

- rozмеры: 600 × 500 mm
- výrez: 580 × 480 mm
- drez: 342 × 402 mm
- hĺbka drezu: 180 mm




kód	popis
460364	Okrúhly drez StrongSinks z leštenej nehrdzavejúcej ocele, p. 435 mm, horná montáž

- rozмеры: ø 435 mm
- výrez: ø 415 mm
- drez: ø 375 mm
- hĺbka drezu: 170 mm



kód	popis
460365	Drez StrongSinks z leštenej nehrdzavejúcej ocele 480 × 480 mm, horná montáž


- rozмеры: 480 × 480 mm
- výrez: 460 × 460 mm
- drez: 360 × 410 mm
- hĺbka drezu: 180 mm



Drezy StrongSinks z nehrdzavejúcej ocele


kód	popis
460366	Drez StrongSinks z nehrdzavejúcej ocele satén 760 × 435 mm s odtokom, horná montáž

- rozmery: 760 × 435 mm
- výrez: 740 × 415 mm
- drez: 340 × 380 mm
- hĺbka drezu: 160 mm




kód	popis
460367	Drez StrongSinks z leštenej nehrdzavejúcej ocele 800 × 500 mm s odtokom, horná montáž

- rozmery: 800 × 500 mm
- výrez: 780 × 480 mm
- drez: 410 × 360 mm
- hĺbka drezu: 180 mm




kód	popis
460368	Dvojitý drez StrongSinks z leštenej nehrdzavejúcej ocele 780 × 440 mm, horná montáž

- rozmery: 780 × 440 mm
- výrez: 760 × 420 mm
- drez: 2 × 370 × 340 mm
- hĺbka drezu: 160 mm



kód	popis
460373	StrongSinks sifón na ušetrenie miesta pre drezy StrongSinks z nehrdzavejúcej ocele




- Úchytky Nary, Zoid a Tende imitujú profilové úchytky bez potreby frézovania drážky na montáž.
- Úchytky Tende a Zoid sa montujú rovnakým spôsobom ako bežné úchytky pomocou skrutiek prevlečených zvnútra zásuvky cez čelo.
- Vďaka tomu nie je hrúbka materiálu, z ktorého budú dvierka vyrobené, obmedzená (maximálne dĺžkou upevňovacej skrutky).
- To všetko umožňuje väčšiu variabilitu umiestnenia úchytky na dvierka.




N Úchytka Nary

dĺžka (mm)	imitácia nehrdzavejúcej oceľe	čierna matná	antracit
32	456882	456876	460523
64	456883	456877	460524
160	456884	456878	460525
256	456885	456879	460526
352	456886	456880	460527
480	456887	456881	460528




N Úchytka Porta

dĺžka L (mm)	čierna matná
096	465922
128	465923
160	465924
192	465925
224	465927
256	465928
288	465929
320	465930
384	465938
432	465937
448	465931
480	465932
544	465933
672	465934
736	465935
768	465936




N Úchytka Sosa

dĺžka (mm)	čierna matná
160	465322
192	465323




N Narážací úchytový profil Paolo II

dĺžka (mm)	čierna matná	biela matná
2 900	466368	466371



N Narážací úchytový profil Juvio II

dĺžka (mm)	čierna matná	biela matná
2 900	466365	466366



N Úchytky Tende

dĺžka (mm)	imitácia nehrdzavejúcej oceli	čierna matná	antracit	eloxovaný hliník
146	456845	456819	456832	456858
196	456846	456820	456833	456859
296	456847	456821	456834	456860
346	456848	456822	456835	456861
396	456849	456823	456836	456863
446	456850	456824	456837	456866
496	456851	456825	456838	456867
596	456852	456826	456839	456869
696	456853	456827	456840	456870
796	456854	456828	456841	456871
896	456855	456829	456842	456872
996	456856	456830	456843	456873
1196	456857	456831	456844	456874






456845



456819



456858





N Úchytky Zoid

dĺžka (mm)	imitácia nehrdzavejúcej oceli	čierna matná	biela matná	eloxovaný hliník
146	456784	456748	456762	456799
196	456785	456749	456770	456800
296	456786	456750	456771	456801
346	456787	456751	456772	456802
396	456788	456752	456775	456803
446	456789	456753	456776	456804
496	456791	456754	456777	456805
596	456792	456755	456778	456806
696	456793	456756	456779	456807
796	456794	456758	456780	456808
896	456795	456759	456781	456809
996	456796	456760	456782	456810
1196	456797	456761	456783	456811






456748



456762



456799



N Podnože stolové

typ	farba		výška x šírka (mm)	profil (mm)
	čierna	biela		
konvexné	467521	467589	710 × 780	20 × 60
konkávne	467539	467593		20 × 60
lineárne	467545	467600		30 × 60
X	467542	467596		40 × 80

- odporúčaný rozmer stolovej dosky 800 × 1800 mm
- čierna RAL 9005
- biela RAL 9016
- ostatné farby podľa RAL na požiadanie
- výšku nôh nie je možné nastaviť alebo upraviť do roviny
- súčasťou dodávky sú plstené nalepovacie klzaky
- jednoduché upevnenie dosky pomocou skrutky so zapustenou hlavou
- skrutky na spojenie so stolovou doskou nie sú súčasťou dodávky
- bez spojovacích tyčí

❗ **nevhodné na vonkajšie použitie**



čierna
RAL 9005



biela
RAL 9016



467521




467539





467600





467596





467521/467589




467539/467593



467545/467600



467542/467596



N Podnože konferenčné

typ	farba		výška x šírka (mm)	profil (mm)
	čierna	biela		
konvexné	467522	467592	420 × 580	20 × 60
konkávne	467540	467594		20 × 60
lineárne	467544	467599		30 × 60
X	467543	467598		40 × 80

- odporúčaný rozmer stolovej dosky 600 × 1600 mm



čierna
RAL 9005



biela
RAL 9016



467592




467594




467544




467543




467522/467592



467540/467594



467544/467599



467543/467598

- Prirodzene moderné, cenovo výhodné, s dôrazom na príslušnú kvalitu a jednoduchosť montáže.
- V troch farbách: biela, čierna, strieborná.
- Pre rozmer dosky: 600/800 na 1200/1400/1600 mm.
- S možnosťou výškovej regulácie o 13 mm z celkovej výšky 722 na 735 mm.



N Stolové podnože

profil (mm)	pre hĺbku dosky (mm)	strieborná	čierna	biela
50 × 50	600	399953	399954	399955
	800	399961	399962	399963
50 × 25	600	315177	315343	315289
	800	315179	315345	315291
50 × 25 uzavretý	800	315182	315348	315294



strieborná
RAL 9006





čierna
RAL 9005




biela
RAL 9016

- kompletná konštrukcia pozostáva z 2 ks stolových podnoží a 2 ks spojovacích tyčí




Regulácia + 13 mm
(celková výška
podnože
722-735 mm)


Spojovacie podnože



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 50 × 600	587	400	343
50 × 50 × 800	787	600	543



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 25 × 600	587	400	343
50 × 25 × 800	787	600	543



profil (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
50 × 25 × 800	787	600	543

N Spojovacie tyče

pre dĺžku dosky (mm)	strieborná	čierna	biela
1200	400045	400046	400047
1400	400049	400050	400051
1600	400053	400054	400055

- spojovací materiál je súčasťou dodávky



nápojenie tyče



strieborná
RAL 9006





čierna
RAL 9005



biela
RAL 9016


Spojovacie tyče



dĺžka (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1200	1110	0	2
1400	1310	400	3
1600	1510	500	3


Zjednodušte si prácu

- Na inštaláciu lameliek nie je potrebné špeciálne náradie.
- Cenovo výhodné.
- Variant pre všetky druhy dreva, drevín alebo materiálov na báze dreva.
- Nielen zásuvné, ale aj nacvakávacie spoje.
- Jednoduchá inštalácia pripravených dielov na montáž – v podstate bez náradia.




N Plastový zásuvný spoj

kód	popis
463414	K053 SUNNY zásuvný spoj (plast)




kód	popis
463415	K023 CHAMP zásuvný spoj (plast)




N Plastový kompaktný spoj

kód	popis
463416	K058 FAST kontaktný spoj (plast)





N Kovový zásuvný spoj

kód	popis
463413	K049 SILVE zásuvný spoj (zliatina hliníka a zinku)



kód	popis
463417	K026 METAL zásuvný spoj (1 pár lamelka, 2× skrutka 3×13, 2× skrutka 3×25)



Urobte spoj neviditeľným

- Variant s bočnou vôľou alebo bez nej.
- Jednoduchý spoj – nie sú potrebné špeciálne nástroje ani zručnosti.
- Jednoduché pripevnenie jednoduchým zacvaknutím komponentov na miesto inštalácie.
- Neviditeľný spoj – zapustený a skrytý.
- Možno použiť so štandardnými skrutkami.



N UNO závesný spoj

kód	popis
463412	K120 UNO 30 závesný spoj z nehrdzavejúcej ocele



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
459416	K073 jamkovač ocel' + plast UNO 30



kód	popis
459415	K121 zaistovacia spona pre UNO 30



N DUO závesný spoj

kód	popis
461769	K070 DUO 30 ML závesný spoj s bočnou vôľou



kód	popis
461771	K041 DUO 46/15 mm, spoj pre drevené profily
461772	K036 DUO 62/15 mm, spoj pre drevené profily
461773	K055 DUO 100/15 mm, spoj pre drevené profily



kód	popis
461770	K074 DUO 30 OL závesný spoj bez bočnej vôľe



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
459415	K121 zaistovacia spona pre DUO 30



kód	popis
459413	K071 stredový jamkovač DUO 30
459414	K075 stredový jamkovač DUO 30



Skrytý, samosvorný korpusový spoj

Vysoká pevnosť – nerozoberateľný

- Jednoduchá preprava – prvky korpusu sa dajú prepravovať po jednotlivých častiach. Konečná montáž je možná na mieste.
- Žiadne lepenie – vďaka zúbkovaniu na vonkajšej strane plastovej rozperky a ukotveniu ocelevej skrutky na základni rozperky nevyžaduje QUICK-SET počas používania žiadne lepidlo.
- Možno použiť s automatickým strojom na rozperky, CNC alebo vrtákom na rozperky.




N QUICK-SET

kód	popis
459417	Z5058 QUICK-SET 5 mm (spoj rozperka + kolík)




kód	popis
459418	Z5057 QUICK-SET 8 mm (spoj rozperka + kolík)




N Plastový kolík

kód	popis
459402	K067 plastový kolík 8 x 36 mm



kód	popis
459403	K169 plastový kolík 8 x 50 mm



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
459410	Z011 PU jednozložkové lepidlo



i Bezpečné - vysoké hodnoty zaťaženia:

- 60 kg pre 19 mm drevotrieskové dosky
- 73 kg pre 16 mm MDF
- 73 kg pre 17 mm masívne drevo
- 85 kg pre 17 mm buk

Spojovací systém KCLICK

- Plastový spoj.
- Jednoduchý spoj.
- Systém KCLICK umožňuje jednoduchú montáž dekoratívnych prvkov alebo prepojenie dvoch častí v nenamáhanom spoji.




N KCLICK plastový spoj

kód	popis
459397	K045 KCLICK plastový spoj




YouTube




kód	popis
459399	K048 sKCLICK plastový spoj + skrutka



YouTube



kód	popis
459400	K060 KCLICK pre plastový hranový spoj



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
459401	K046/F TCT fréza, rybinové drážky 8 mm





Elektricky výsuvná zásuvka

kód	popis	farba
462117	3× 230 V, USB A+C, bezdrôtové nabíjanie	čierna
462118		strieborná

kód	popis	farba
462119	3× 230 V, USB A+C, bezdrôtové nabíjanie	čierna
462120		strieborná

- materiál – plast, hliník
- otvorenie aj zatvorenie dvojitým dotykom
- možnosť zastavenia zásuvky v akejkoľvek polohe
- antikolízny systém
- montážny otvor 65 mm



• 5 V / 2,1 / 3,1 A • max 15 W



Výklopné zásuvky Pop-Up


- Pop-Up je pripojné miesto určené na zabudovanie do stolovej alebo pracovnej dosky, či už ide o kuchyňu, pracovný stôl alebo konferenčnú miestnosť.
- Jednoduchý systém otvárania – stlačením tlačidla.
- Tieto jednotky sú už plne vybavené vnútornými modulmi a prívodným káblom. Stačí len do pripraveného otvoru pripevniť a zapojiť prívodný už nainštalovaný kábel do elektrickej siete. Plastové časti sú vyrobené z antibakteriálneho plastu s iónmi striebra.
- Jedinečná bezpečnostná elektrická zásuvka Surface zaisťuje väčšiu bezpečnosť, čistotu a údržbu.
- Tieto zásuvky nie sú vhodné na montáž na podlahu.



N Pop-up dvojitý

kód	popis	farba
460125	4× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
460128		hliník
460129		biela lesklá
460130		čierna matná

kód	popis	farba
460138	4× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
460139		hliník



kód	popis	farba
459933	2× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
460104	2× USB-A	
460105	1× RJ45	
	1× HDMI	čierna matná

kód	popis	farba
460106	3× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
460108		hliník
460119		biela lesklá
460122		čierna matná

kód	popis	farba
460131	3× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
460133		hliník
460135		biela lesklá



460105

N Pop-up jednoduchý

kód	popis	farba
360986	2× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
360985		hliník
360983		biela lesklá
360984		čierna matná

kód	popis	farba
360982	2× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
360981		hliník
360987		biela lesklá
360988		čierna matná

kód	popis	farba
360993	1× 230 V 1× RJ45 1× HDMI	nehrdzavejúca oceľ
360994		
360991		
360992	1× 230 V 1× RJ45 1× VGA	hliník

kód	popis	farba
360978	1× 230 V 2× USB-A	nehrdzavejúca oceľ
360977		hliník
395643		čierna matná


kód	popis	farba
360990	1× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
360989	2× RJ45	hliník

kód	popis	farba
360980	1× 230 V	nehrdzavejúca oceľ
360979	2× RJ45	hliník

- veľmi kvalitné kovové prevedenie
- nástrek bielou a čiernou tvrdou farbou
- hotové zostavy pripravené na zapojenie do siete
- plochá zásuvka surface
- antibakteriálny povrch zásuvky
- montážny otvor 108 × 131 mm
(pre dvojité Pop-up 108 × 263 mm)




• 5 V/2,4 A • 12 W



360983

360991



USB konektory

- Najpoužívanejší je typ **USB-A**.
- Novovzniknutý univerzálny **USB-C**.
- Konektor **USB-C** umožňuje nabíjanie rýchlosťou až **5 A**.
- Pomocou **USB-C** môžete pripojiť HDMI, DVI, VGA alebo DisplayPort.



N Multifunkčné prípojné miesto VersaQ s bezdrôtovou nabíjačkou

 Skladom v 2Q 2022

 kód	popis	farba	 kód	popis	farba
459707	1× 230 V, 1× USB-A,	biela	459709	1× 230 V, 1× USB-A,	biela
459708	1× USB-C, bezdrôtová nabíjačka Qi	čierna	459710	1× USB-C, bezdrôtová nabíjačka Qi	čierna

- bezdrôtová nabíjačka na hornej ploche výrobku



N Multifunkčné prípojné miesto VersaQ

 kód	popis	farba	 kód	popis	farba
459699	1× 230 V	biela	459701	1× 230 V	biela
459700	1× USB-A	čierna	459702	1× USB-A	čierna
	1× USB-C			1× USB-C	

N Multifunkčné prípojné miesto VersaQ s bezdrôtovou nabíjačkou a možnosťou pripojenia k PC

 kód	popis	farba	 kód	popis	farba
459762	1× 230 V	biela	459773	1× 230 V	biela
459770	1× USB-A	čierna	459775	1× USB-A	čierna
	1× USB-C			1× USB-C	

- materiál – plast
- minimalistický vzhľad
- dizajnové spracovanie
- uchytienie pomocou upínacej klieštiny bez nutnosti zásahu do nábytku
- vhodné na dodatočnú inštaláciu
- non-slip povrch
- pre stolovú dosku hr. 10 – 36 mm
- integrovaná bezdrôtová nabíjačka
- variant PC Hub aj pre kombináciu s použitím pre PC



- 5 – 12 V • max 18 W



N Desk 2 Alu Black

BACH
MANN

kód	popis	farba
452653	2× 230 V 2× USB-A	čierna aluminium

- materiál – hliník, plast
- hliníkové telo
- precízne spracovanie
- upevnenie pomocou upínacích uholníkov
- bez nutnosti zásahu do nábytku
- vhodné na dodatočnú inštaláciu
- pre stolovú dosku hr. 10 – 40 mm
- nutné dokúpiť napájací kábel



• 5,2 V/3,18 A • 16 W



PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
267509	napájací kábel 2 m
259727	napájací kábel 3 m

N Multifunkčný stojan s USB nabíjačkou

kód	popis	farba
363930	4× 230 V 2× USB-A	biela
364592	1× micro USB	čierna

- materiál – plast
- voľne stojací modul
- prepäťová ochrana
- integrovaný vypínač
- bez nutnosti zásahu do nábytku
- možnosť orientácie zásuviek 230 V o 180°



• 5 V/2,4 A • 12 W



Jednoduchá montáž

- je nutné vyvŕtať iba 3 otvory na každej strane korpusu
- stačí priskrutkovať jednu skrutku na každej strane korpusu
- nie sú potrebné žiadne závesy
- integrovaný obmedzovač uhla otvorenia (zo 107° na 90°)
- výška čela 200 – 650 mm
- šírka až 1 800 mm
- aj vo verzii push



N FREEspace – tlmený

farba	FREEspace mini					FREEspace forte	
	B	C	D	E	F	G	H
sivá	410614	410619	410625	410635	410645	465071	465074
biela	410615	410622	410626	410636	410647	465069	465072
antracit	410616	410623	410627	410637	410648	465070	465073

Súprava obsahuje:

- L + P výklop
- 2× čelné kovanie
- 4× skrutka




výška korpusu v mm	váha čela + 2× úchytka v kg						
	B	C	D	E	F	G	H
225	2,3–4,3	3,8–7,1	6,4–9,3	9,2–13,4	13,4–19,1	–	–
250	1,9–3,9	3,4–6,4	5,8–9,1	8,3–12,6	12,1–17,2	–	–
275	1,9–3,5	3,1–5,8	5,3–8,2	7,5–12,0	11–15,6	–	–
300	1,7–3,2	2,8–5,3	4,8–7,5	6,9–11,0	10,1–14,3	–	–
325	1,6–3,0	2,6–4,9	4,4–7,0	6,4–10,2	9,3–13,2	–	–
350	1,5–2,8	2,4–4,6	4,1–6,5	5,9–9,5	8,6–12,3	11,7–18,9	18–25,7
375	1,3–2,6	2,2–4,3	3,8–6,0	5,5–8,8	8,1–11,4	10,9–17,6	16,8–24
400	1,2–2,4	2,1–4,0	3,6–5,6	5,2–8,3	7,6–10,7	10,2–16,5	15,8–22,5
425	1,1–2,3	2,0–3,8	3,4–5,3	4,9–7,8	7,1–10,1	9,6–15,5	14,8–21,2
450	1,0–2,1	1,9–3,5	3,2–5,0	4,6–7,3	6,7–9,5	9,1–14,7	14–20
475	1,0–2,0	1,8–3,4	3,0–4,7	4,3–7,0	6,4–9,0	8,6–13,9	13,3–18,9
500	0,9–1,9	1,7–3,2	2,9–4,5	4,1–6,6	6,0–8,6	8,2–13,2	12,6–18
525	0,9–1,8	1,6–3,0	2,7–4,3	3,9–6,3	5,7–8,2	7,8–12,6	12–17,1
550	0,8–1,7	1,5–2,9	2,6–4,1	3,7–6,0	5,5–7,8	7,4–12	11,5–16,4
575	0,8–1,7	1,4–2,8	2,5–3,9	3,6–5,7	5,2–7,4	7,1–11,5	11–15,7
600	0,8–1,6	1,4–2,7	2,4–3,7	3,4–5,5	5,0–7,1	6,8–11	10,5–15
625	0,7–1,5	1,3–2,5	2,3–3,6	3,3–5,3	4,8–6,8	6,5–10,6	10,1–14,4
650	0,7–1,5	1,3–2,4	2,2–3,5	3,2–5,1	4,6–6,6	6,3–10,2	9,7–13,8

- minimálna šírka rámčeka 45 mm

PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
410703	adaptér pre push piestik
410701	súprava pre úzke alu
410704	montážna šablóna



Balenie súpravy
FREEspace

Výklopy FREEspace




N FREEspace – Push

farba	FREEspace mini				FREEspace forte		
	B	C	D	E	F	G	H
sivá	410674	410684	410690	410691	465077	465080	465083
biela	410678	410685	410692	410693	465075	465078	465081
antracit	410681	410686	410695	410696	465076	465079	465082

Súprava obsahuje:

- L + P výklop
- 2× čelné kovanie
- 4× skrutka
- 1x push piestik



výška korpusu v mm	váha čela + 2× úchytka v kg						
	B	C	D	E	F	G	H
225	2,3–4,3	3,8–7,1	6,4–9,3	9,2–13,4	–	–	–
250	1,9–3,9	3,4–6,4	5,8–9,1	8,3–12,6	–	–	–
275	1,9–3,5	3,1–5,8	5,3–8,2	7,5–12,0	–	–	–
300	1,7–3,2	2,8–5,3	4,8–7,5	6,9–11,0	–	–	–
325	1,6–3,0	2,6–4,9	4,4–7,0	6,4–10,2	–	–	–
350	1,5–2,8	2,4–4,6	4,1–6,5	5,9–9,5	8,7–18,9	11,7–18,9	18–25,7
375	1,3–2,6	2,2–4,3	3,8–6,0	5,5–8,8	8,1–17,6	10,9–17,6	16,8–24
400	1,2–2,4	2,1–4,0	3,6–5,6	5,2–8,3	7,6–16,5	10,2–16,5	15,8–22,5
425	1,1–2,3	2,0–3,8	3,4–5,3	4,9–7,8	7,2–15,5	9,6–15,5	14,8–21,2
450	1,0–2,1	1,9–3,5	3,2–5,0	4,6–7,3	6,8–14,7	9,1–14,7	14–20
475	1,0–2,0	1,8–3,4	3,0–4,7	4,3–7,0	6,4–13,9	8,6–13,9	13,3–18,9
500	0,9–1,9	1,7–3,2	2,9–4,5	4,1–6,6	6,1–13,2	8,2–13,2	12,6–18
525	0,9–1,8	1,6–3,0	2,7–4,3	3,9–6,3	5,8–12,6	7,8–12,6	12–17,1
550	0,8–1,7	1,5–2,9	2,6–4,1	3,7–6,0	5,5–12	7,4–12	11,5–16,4
575	0,8–1,7	1,4–2,8	2,5–3,9	3,6–5,7	5,3–11,5	7,1–11,5	11–15,7
600	0,8–1,6	1,4–2,7	2,4–3,7	3,4–5,5	5,1–11	6,8–11	10,5–15
625	0,7–1,5	1,3–2,5	2,3–3,6	3,3–5,3	4,9–10,6	6,5–10,6	10,1–14,4
650	0,7–1,5	1,3–2,4	2,2–3,5	3,2–5,1	4,7–10,2	6,3–10,2	9,7–13,8

- minimálna šírka rámečka 45 mm



YouTube



Montážne video



reddot design award
winner 2019

N Súprava FREEfold s ramenami a čelným kovaním

kód	váha čela vrátane úchytky v kg	výška korpusu v mm
247766	2,8–5,7	450–480
247767	5,6–11,3	
247768	8,3–16,3	
247771	2,6–5,2	480–530
247772	5,2–10,6	
247773	7,8–15,1	
247775	2,4–4,9	520–590
247776	4,8–9,8	
247777	7,2–14,1	
247778	11,8–23,3	580–650
247779	2,2–4,4	
247780	4,3–8,8	
247781	6,0–12,2	650–730
247782	10,6–20,9	
247783	1,9–4,0	
247784	3,9–7,9	710–790
247785	5,8–11,6	
247786	9,5–18,7	
247787	3,5–7,2	
247788	5,2–10,3	
247789	8,7–17,2	

kód	váha čela vrátane úchytky v kg	výška korpusu v mm
247790	3,2–6,7	770–840
247791	4,9–9,8	
247792	8,0–15,5	
410535	12,5–20,9*	840–910
247793	4,5–9,0	
247794	7,3–14,6	
410536	10,0–20,0*	910–970
247795	4,2–8,0	
247796	6,8–13,5	
410537	9,5–17,9*	960–1 010
247797	3,9–7,6	
247798	6,5–12,8	
410538	8,6–17,3*	1 000–1 040
247799	3,7–7,3	
247800	6,2–12,3	
410539	8,1–16,0*	

- *nie je možné použiť v kombinácii s eTouch

Súprava obsahuje:

- L + P výklop s ramenami
- 2× čelné kovanie
- papierová šablóna



PRÍSLUŠENSTVO

Krytky

klasické	eTouch	farba
247802	410549	sivá
247801	410547	biela
410543	-	antracit

Horný záves bez pružiny


kód	popis
245723	skrutka

Podložka k hornému závesu

kód	popis
128312	skrutka

Stredový záves s podložkou

kód	popis
247804	euro
247805	skrutka




Doplnky

kód	popis
410544	obmedzovač uhlu otvorenia na menej ako 90°
410546	eTouch FREEfold/swing/slide
410545	eTouch
410550	vŕtacia šablóna FREEfold

Obsah balenia:

- eTouch motor s možnosťou napojenia 24 V LED pásika
- 2 diaľkové ovládače
- vŕtacia šablóna pre ovládače
- trafo s konektorom do eTouch
- spojovací materiál



Montážne video


Objednávkový
formulár

N FREEflap mini

farba	typ výklopu		
	A	B	C
sivá	247749	247750	247751
biela	247756	247757	247758
antracit	410568	410573	410574
výška čela v mm	váha čela + úchytka v kg		
≥200	1,7–4,6	3,7–7,9	6,8–14,7
≥225	1,5–4,1	3,1–7,1	6,0–13,1
≥250	1,3–3,8	2,9–6,4	5,4–11,8
≥275	1,2–3,3	2,5–5,7	4,8–10,6
≥300	1,1–3,1	2,4–5,1	4,4–9,6
≥325	1,0–2,8	2,1–4,6	4,0–8,8
≥350	0,9–2,6	2,0–4,2	3,7–8,1
≥375	0,9–2,3	1,9–3,8	3,5–7,5
≥400	0,8–2,1	1,7–3,6	3,2–7,0
≥425	0,7–1,9	1,5–3,4	2,9–6,5
≥450	0,6–1,7	1,4–3,2	2,7–6,1

Súprava obsahuje:

- L + P výklop, L + P krytky
- 2× čelné kovanie
- papierová šablóna

N FREEflap forte

farba	typ výklopu			
	D	E	F	G
sivá	247752	247753	247754	247755
biela	247759	247760	247761	247763
antracit	410575	410576	410578	410579
výška čela v mm	váha čela + úchytka v kg			
≥350	5,2–11,0	6,7–14,3	10,1–21,4	13,5–27,3
≥375	4,9–10,2	6,3–13,1	9,4–19,8	12,5–25,2
≥400	4,7–9,6	5,9–12,4	8,9–18,6	11,8–23,3
≥425	4,4–9,0	5,6–11,6	8,3–17,4	11,0–21,8
≥450	4,1–8,4	5,2–10,9	7,8–16,3	10,4–20,5
≥475	3,9–8,0	4,9–10,3	7,4–15,4	9,8–19,3
≥500	3,7–7,5	4,7–9,7	7,0–14,6	9,2–18,3
≥525	3,5–7,1	4,4–9,2	6,6–13,9	8,8–17,3
≥550	3,3–6,8	4,2–8,8	6,3–13,2	8,3–16,5
≥575	3,2–6,5	4,0–8,4	6,0–12,5	8,0–15,6
≥600	3,0–6,2	3,8–8,0	5,7–12,0	7,6–15,0
≥625	2,8–5,9	3,6–7,6	5,4–11,5	7,2–14,4
≥650	2,6–5,6	3,4–7,3	5,3–11,0	6,9–14,0

Súprava obsahuje:

- L + P výklop, L + P krytky
- 2× čelné kovanie
- papierová šablóna



PRÍSLUŠENSTVO

Krytky eTouch

eTouch	farba
410611	sivá
410612	biela



Doplňky

kód	popis
410546	EU napájací kabel k eTouch
410582	eTouch FREEflap
247764	čelné kovanie pre úzke alu
410580	obmedzovač uhla otvorenia flap mini 90°
410581	vŕtacia šablóna FREEflap

Obsah balenia:

- eTouch motor s možnosťou napojenia 24 V LED pásika
- 2 diaľkové ovládače
- vŕtacia šablóna pre ovládače
- trafo s konektorom do eTouch
- spojovací materiál



YouTube



Montážne video

N Súprava FREEslide s ramenami

kód	váha čela vrátane úchytky v kg	výška korpusu v mm	minimálna vnútorná výška v korpusu v mm
247825	3,0–5,7	320–360	≥280
247826	4,8–9,3		
247827	8,7–16,5		
247828	2,4–4,8	345–420	≥308
247829	4,1–8,0		
247831	7,4–14,0		
247832	11,0–19,6		
247833	2,0–3,8	380–500	≥343
247834	3,4–6,7		
247835	6,3–11,8		
247836	9,3–17,4		
247837	1,6–3,3	430–600	≥388
247838	2,6–5,5		
247839	5,0–9,7		
247840	7,4–14,6		

Súprava obsahuje:

- L + P výklop s ramenami
- 2× konektor pre tyč
- 2× čelné kovanie



PRÍSLUŠENSTVO

Krytky FREEslide

klasické	eTouch	farba
247842	410712	sivá
247841	410711	biela
410710	-	antracit



Synchronizačná tyč

kód	šírka korpusu v mm
247818	500
247821	900
247824	1600



Ramená pre eTouch

kód	výška korpusu v mm
410714	320-360
410713	345-420
410715	380-500
410716	430-600





Doplnky

kód	popis
247764	adaptér pre úzke alu
410546	EU napájací kábel k eTouch
410545	eTouch FREEfold/swing/slide
410717	vŕtacia šablóna FREEslide

Obsah balenia:

- eTouch motor s možnosťou napojenia 24 V LED pásika
- 2 diaľkové ovládače
- vŕtacia šablóna pre vypínače
- trafo s konektorom do eTouch
- spojovací materiál



YouTube



Montážne video

N Súprava FREEswing s ramenami

kód	váha čela vrátane úchytky v kg	výška korpusu v mm
247806	1,8–4,0	370
247809	3,4–6,5	
247812	5,2–10,3	
247806	1,8–3,9	400
247809	3,3–6,3	
247812	5,0–10,0	
247806	1,8–3,7	450
247809	3,2–6,1	
247812	4,8–9,4	
247806	1,9–3,5	500
247809	3,0–5,8	
247812	4,5–8,9	
247807	2,5–5,9	500
247810	5,0–10,0	
247813	8,2–15,9	
247807	2,5–5,6	550
247810	4,8–9,6	
247813	7,8–15,2	

kód	váha čela vrátane úchytky v kg	výška korpusu v mm
247807	2,5–5,3	600
247810	4,7–9,3	
247813	7,5–14,5	
247807	2,5–4,8	670
247810	4,5–8,8	
247813	7,0–13,5	
247808	3,2–6,5	670
247811	5,7–11,3	
247814	8,5–17,1	
247808	3,1–6,3	700
247811	5,6–11,1	
247814	8,4–16,7	
247808	3,0–6,0	750
247811	5,4–10,7	
247814	8,2–16,0	
247808	2,9–5,7	800
247811	5,3–10,3	
247814	8,0–15,3	

Súprava obsahuje:

- L + P výklop s ramenami
- 2x konektor pre tyč
- 2x čelné kovanie
- papierová šablóna

Obsah balenia:

- eTouch motor s možnosťou napojenia 24 V LED pásika
- 2 diaľkové ovládače
- vrtacia šablóna pre ovládače
- trafo s konektorom do eTouch
- spojovací materiál



PRÍSLUŠENSTVO

Krytky

klasické	eTouch	farba
247816	410708	sivá
247815	410709	biela
410705	-	antracit


Synchronizačná tyč

kód	šírka korpusu v mm
247818	500
247821	900
247824	1600



Doplnky

kód	popis
247764	adaptér pre úzke alu
410706	FREEswing rameno pre eTouch
410546	napájací kábel k eTouch
410545	eTouch FREEfold/swing/slide
410718	vŕtacia šablóna FREEswing



YouTube



Montážne video


Nový smer v usporiadaní kuchyne

- Ľahko sa zladí so zásuvkami v systéme tenkých bočníc.
- Nastavenie v 3 smeroch.
- Koše pre 200–400 mm korpus, kompletná súprava pod jedným kódom.
- Police v podobe celokovových plných misiek.
- Trendové farby: antracitová, biela a strieborná.
- Kvalita Kesseböhmer za skvelé peniaze.




N Dvojkôš 150 3D

kód	rozmer (mm)	farba
470442	150	strieborný
470443	150	antracit
470444	150	biely
470454	rozdeľovač pre spodné koše	



N Dvojkôš

kód	rozmer (mm)	farba
470445	200	strieborný
470448	300	strieborný
470451	400	strieborný
470446	200	antracit
470449	300	antracit
470452	400	antracit
470447	200	biely
470450	300	biely
470453	400	biely
470454	rozdeľovač pre spodné koše	



- vyžaduje pevnú vnútornú svetlosť korpusu

W	CW	CD	CH
200	≥ 162-168	≥ 477	≥ 523
300	≥ 262-268	≥ 477	≥ 523
400	≥ 362-368	≥ 477	≥ 523



N Koše Dispensa

kód	rozmer (mm)	farba
469892	300	strieborný
469893	400	strieborný
469890	300	antracit
469891	400	antracit
469894	300	biely
469895	400	biely

Biele koše sa odporúčajú kombinovať s príslušenstvom, pozri nižšie; ostatné farby pozri Katalóg 2020 str. 6.13.



DO POTRAVINOVÝCH SKRÍŇ DISPENSIA

Rám


kód	rozmer (mm)	farba
472253	900-1300	biely
472254	1200-1600	biely
472255	1600-2000	biely
472256	1800-2200	biely

Držiak

kód	rozmer (mm)	farba
472258	300	biely
472259	400	biely


Výsuv

kód	nosnosť (kg)	farba
472257	100	biely



N Cleaning AGENT

kód	farba
469915	strieborný/sivý
469916	antracit/antracit



Prehľadné triedenie odpadu

- Jednoduchý systém nahradzujúci výsuvnú zásuvku.
- Pre spodné skrinky 40 a 60 cm.
- Umožňuje triediť až 4 druhy odpadu.
- Jazdí na osvedčených výsuvoch StrongBox titán, ktoré nesklamú.
- Súčasťou balenia sú výsuvy StrongBox vo farbe titán a manuál, ktorý slúži aj ako označovacia šablóna na vŕtanie výsuvov.




StrongBins


Obsah balenia:

- manuál, ktorý zároveň slúži ako označovacia šablóna na vŕtanie výsuvov
- konštrukcia s celovýsuvmi StrongBox s tlmením
- kovové boky a veko koša
- nádoby z odolného plastu




kód	popis
458724	komplet sortérov 26 l 2× 13 l



kód	popis
458722	komplet sortérov 60 l 2× 21 l + 2× 9 l, 562-568 × 506 × 470



kód	popis
458723	komplet sortérov 72 l 2× 27 l + 2× 9 l, 562-568 × 506 × 570



N Protišmyková podložka 500 mm

kód	hrúbka (mm)	šírka kotúča (mm)	dĺžka kotúča (m)	farba
460688	1,2	500	20	biela
460689				sivá
460690				čierna
461052				antracit



Prvotriedne dosky z nápojových kartónov

Stavebné a nábytkové dosky z recyklovaných surovín

Konštrukčná doska PACKWALL je vyrobená z recyklovaných nápojových kartónov, ktoré sú rozomleté a následne za tepla lisované. Vhodné sú pre stavebníctvo, obalový a nábytkársky priemysel. Dosky je možné zalisovať CPL, HPL laminátmi, povrchovo upravovať všetkými bežne dostupnými povrchovými látkami, stierkovať a pod. Dosky sú zdravotne vyhovujúce, emisie formaldehydu sú nulové, materiál je šetrný k životnému prostrediu a odrezky sa dajú opäť recyklovať. Konštrukčná doska Packwall BASIC je z oboch strán potiahnutá kartónovým papierom, kresba recyklovaných materiálov nie je viditeľná.



Jednoducho sa reže
ručnou
aj kotúčovou
pílou.



Ľahké vŕtanie
do mäkkého
jadra dosky.



Na skrutkovanie
je doska dostatočne
mäkká a zároveň
pevná.



Môžete naniesť polep
aj hliníkový
povrch.



Do dosky môžete
jednoducho
nastreľovať aj spony.



Ekologická alternatíva

- Alternatíva OSB, DTDS P2 a DTDS P5.
- **Vhodné na použitie v priečkach a podlahách.**
- O polovicu nižšia nasiakavosť ako pri materiáloch na báze dreva.
- Materiál je šetrný k životnému prostrediu, je vyrobený z recyklovaného odpadu.
- Hygienická bezpečnosť (certifikované Štátnym zdravotným ústavom ČR).
- Nulové emisie formaldehydu.
- Možnosť laminovania a dyhovania v nábytkárskom priemysle.
- Dosky poskytujú neošúchaný a originálny dizajn.
- Ohybnosť – pôsobením tepla možno ohýbať až do priemeru $d = 1\,400\text{ mm}$.



N Konštrukčná doska Basic

kód	opis
463404	Basic „Z“ hrana 2500/625/12
463405	Basic „Z“ hrana 2500/625/15
463406	Basic „Z“ hrana 2500/625/18
464144	Basic „Z“ hrana 2500/625/22
464145	Basic „Z“ hrana 2500/625/25
463400	Basic RH 2500/1250/8
463401	Basic RH 2500/1250/12
463402	Basic RH 2500/1250/15
463403	Basic RH 2500/1250/18
464142	Basic RH 2500/1250/22
464143	Basic RH 2500/1250/25



N Konštrukčná doska DESIGN

kód	opis
463407	DESIGN RH 2500/1250/8
463408	DESIGN RH 2500/1250/12
463409	DESIGN RH 2500/1250/15
463410	DESIGN RH 2500/1250/18



1.

Použité nápojové obaly, ktoré by inak skončili v spaľovni.



2.

Obaly sa rozomelú a lisujú za tepla do dosiek rôznych rozmerov.



3.

Polep alebo hliníkový povrch, na toto všetko je doska Packwall pripravená.



4.

S doskami Packwall môžete stavať dom aj vytvoriť skvelý interiér.

Vytvárajte interiéry plné významu
Lakované dosky
PerfectSense® Feelwood



Všetky zobrazené a uvedené dekory sú reprodukcie.

Inšpirujte svojich zákazníkov našou novinkou -lakovanými doskami PerfectSense Feelwood. Prvýkrát kombinujeme **matnú, zamatovo teplú lakovanú povrchovú úpravu** so **synchronizovanými povrchovými štruktúrami** a ochranou proti odtlačkom prstov. Na fotografii: Lakovaná doska PerfectSense Feelwood v dekore U999 TM28 Čierna

» Všetko o novom produkte na:
www.egger.com/perfectsense-feelwood



reddot winner 2021

MORE FROM WOOD.

E EGGER

PerfectSense Feelwood

Použitie a výhody dosiek Feelwood

- Maximálna vernosť prírodnému vzoru na pohľad aj dotyk.
- Vynikajúce pre exkluzívny dizajn interiéru.
- Odolnosť voči teplu a vlhkosti.
- Bezproblémové čistenie.
- Odolávajú mnohým čistiacim prostriedkom.



N PerfectSense Feelwood

kód	popis	rozmer (mm)	farba
470515	U999 TM28/ST28	2800 × 2070 × 18	čierna
470511	H3311 TM28/ST28		dub Cuneo belavý
470512	H3180 TM37/ST37		dub Halifax hnedý
470514	H3149 TM37/ST37		dub Riffian dymový
470516	H1760 TM28/ST28		gaštan ušľachtilý sivý
470513	H1186 TM37/ST37		dub tmavohnedý



470515



470511



470512



470514



470516



470513

NOVINKY 2022

Magnetic lamináty

dekodur®

Magnetic Laminata



Magnetic lamináty

- Vysokotlakové lamináty s kovovým jadrom a povrchom vyrobeným z rôznych materiálov.
- Lesklý aj matný povrch.
- Odolnosť proti odtlačkom prstov.
- Jednoduché čistenie.
- Vhodné aj ako projekčné plochy.



N

kód	popis	rozmer (mm)	farba
299333	E111 HGL	3050 × 1220 × 0,9	biela
299332	E111 HGL	2440 × 1220 × 0,9	biela
299336	E11 MAT	3050 × 1220 × 0,9	čierna
220516	E11 MAT	2440 × 1220 × 0,9	čierna



NOVINKY 2022

Systém FLIPDOOR



Systém Flipdoor



[Ukázkové video](#)

Výhody systému FLIPDOOR

- Otestované na 80 000 cykloch.
- Bezrámečkový čistý dizajn.
- Kompletne dokončené súpravy aj s úchytkou – ready to use.
- Roleta sa ľahko otvára a zostáva otvorená v rôznych polohách.
- V otvorenej polohe vyčnieva do priestoru len na šírku lamiel (130 mm).
- Mechanický navijak na otváranie a zatváranie.




N Systém FLIPDOOR

kód	rozmer (mm)	farba
457355	900 × 780	Bianco matná
457356		Bianco lesklá
457357		Titano matná
457358		Piano matná
457360		Piano lesklá


- kompletná súprava skrinky a lamelovej čelnej plochy
- jedinečný a originálny systém pre kuchynské horné skrinky

Čelná plocha RAUVISIO crystal, jej výhody:


- kombinácia skla a polymérov
- odolný vlhkosti
- odolný proti poškrábaniu
- jednoduchý na údržbu
- anti-fingerprint




Klasické otváranie
horných skriniek




Otváranie systémom
FLIPDOOR



Bianco



Titano



Piano



N Akumulátorový vrtací skrutkovač

kód	kód Festool	popis
421274	576446	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

**N Akumulátorový vrtací skrutkovač**

kód	kód Festool	popis
421275	576101	TXS 2,6-Plus

**N Akumulátorové vrtacie kladivo**

kód	kód Festool	popis
421277	576513	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus

**N Modulová hranová fréžka**

kód	kód Festool	popis
469003	576241	MFK 700 EQ/B-Plus

**N Priamočiara píla**

kód	kód Festool	popis
421280	576041	TRION PS 300 EQ-Plus

**N Ponorná píla**

kód	kód Festool	popis
457073	577010	TS 55 FEBQ-Plus-FS




N Mobilný vysávač

kód	kód Festool	popis
421282	574822	CLEANTEC CTM MIDI I



N Brusivo

kód	kód Festool	popis
421819	575186	STF D150/48 P40 RU2/50×
421820	575187	STF D150/48 P60 RU2/50×
421821	575188	STF D150/48 P80 RU2/50×
421822	575189	STF D150/48 P100 RU2/50×
421823	575190	STF D150/48 P120 RU2/50×
421824	575191	STF D150/48 P150 RU2/50×
421825	575192	STF D150/48 P180 RU2/50×
421826	575193	STF D150/48 P220 RU2/50×
465213	575178	STF D150/48 P40 RU2/10
465214	575182	STF D150/48 P120 RU2/10
465215	575184	STF D150/48 P180 RU2/10
465216	575185	STF D150/48 P220 RU2/10



N Kolíky DOMINO

kód	kód Festool	popis
458630	493296	bukové DOMINO D 5× 30/1800 BU
458632	493297	bukové DOMINO D 6× 40/1140 BU
458635	493298	bukové DOMINO D 8× 40/780 BU



N Iné

kód	kód Festool	popis
458607	493490	fréza DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500
458608	493491	fréza DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500
456610	493492	fréza DOMINO 8 D 8-NL 28 HW-DF 500
421813	204308	filtračné vrecko SC-FIS-CT MI/5/CT15
457047	498974	magnetický držiak bitov BH 60 CE-Imp
421421	488503	špirálový nôž HW 65
456553	495207	chránič proti ostrapom k vodiacej lište FS-SP 1400/T
457344	495209	chránič proti ostrapom FS-SP 5000/T

- pre DF 500, D = 5 mm
- pre DF 500, D = 6 mm
- pre DF 500, D = 8 mm
- na optimálne použitie s CT MINI a CT MIDI
- pre hobľák na EHL 65



Výhody pracovných dosiek a zásten SM'art

- Vybrať si môžete z drevených dekorov alebo imitácie mramoru a kameňa.
- Odľahčená hmotnosť dosiek.
- Pri spracovaní dosiek vzniká oveľa menej odpadu.
- Dosku dodávame s modernou rovnou hranou.
- Možnosť použiť ako zásteny do kuchyne.



1. Ľahšie

Hustota dosky je 540 kg/m³, čo je o 100 kg/m³ menej ako pri bežných drevotrieskových doskách. Stolarí ocenia najmä hmotnosť dosky. Pri rovnakom formáte pracovnej dosky váži SM'art o 7 kg menej, oproti štandardnému formátu (4100 × 600 mm) je to až o 21 kg nižšia hmotnosť. To je už pre niekoho, kto denne manipuluje s niekoľkými desiatkami kíl, veľká pomoc.

2. Vernejšie

Všetkých šesť dekorov z kolekcie sme vybrali tak, aby nielen odrážali súčasné trendy a dopyt na trhu, ale aby sa aj dokonale kombinovali s ostatnými dekormi SM'art. V kolekcií nájdete dva výrazné a v súčasnosti veľmi obľúbené dekory mramoru **Apollo Olympus** a **Athena Olympus**, dva obľúbené drevodekory so synchronizovanou štruktúrou **Cricet Club** a **Ski Club**, aj dva neutrálne industriálne dekory s imitáciou kameňa **Bravo Rio** a **Paraná Rio**.

3. Ekologickejšie

Nosič je vyrobený bez pridaného formaldehydu z topoľovej dosky LSB, pričom topoľové drevo použité na nosič sa pestuje obnoviteľným spôsobom na plantážach v Taliansku. Základom konštrukcie sú dosky OSB, ktoré zaručujú vysokú mechanickú pevnosť, rozmerovú stabilitu a vynikajúcu súdržnosť spojovacích prvkov. Jednoducho povedané, päť vrstiev priečne a pozdĺžne orientovaných triesok a mikročastíc topoľového prachu, ktoré tvoria vonkajšiu vrstvu dosky, lepšie drží napríklad kovanie.

4. Bezodpadové, s rovnou hranou

Vďaka formátu 3020 × 620 × 38 mm alebo 3020 × 1200 × 38 mm, ktorý je ideálny pre kuchynské ostrovčeky, je trojmetrová pracovná doska plne použiteľná v malých panelákových kuchyniach bez zvyšujúceho materiálu (bežná pracovná doska: 4,1 m, doska SM'art: 3 m). Okrem toho o dva centimetre hlbšia doska umožňuje rôzne atypické riešenia bez veľkých investícií. Dosku dodávame s modernou rovnou hranou. Reagujeme tak na náročné požiadavky koncových zákazníkov.



N Pracovná doska SM'art R006 Bravo RIO

kód	popis	rozmer (mm)
456395	(ABS)	3020 × 620 × 38
456401	(ABS)	3020 × 1200 × 38



456395/456401

N Pracovná doska SM'art R008 Paraná RIO

kód	popis	rozmer (mm)
456396	(ABS)	3020 × 620 × 38
456402	(ABS)	3020 × 1200 × 38



456396/456402

N Pracovná doska SM'art OL02 Athena OLYMPUS


kód	popis	rozmer (mm)
456393	(ABS)	3020 × 620 × 38
456399	(ABS)	3020 × 1200 × 38



456393/456399

N Pracovná doska SM'art OL04 Apollo OLYMPUS

kód	popis	rozmer (mm)
456394	(ABS)	3020 × 620 × 38
456400	(ABS)	3020 × 1200 × 38



456394/456400

N Pracovná doska SM'art C005 Cricket CLUB

kód	popis	rozmer (mm)
456391	(ABS)	3020 × 620 × 38
456397	(ABS)	3020 × 1200 × 38



456391/456397

N Pracovná doska SM'art C007 Ski CLUB

kód	popis	rozmer (mm)
456392	(ABS)	3020 × 620 × 38
456398	(ABS)	3020 × 1200 × 38



456392/456398

N Zástena SM'art R006/R008


kód	popis	rozmer (mm)
456406	(ABS)	3020 × 620 × 38



456406

N Zástena SM'art OL02/OL04


kód	popis	rozmer (mm)
456405	(ABS)	3020 × 620 × 38



456405

N Zástena SM'art C005/C007

kód	popis	rozmer (mm)
456403	(ABS)	3020 × 620 × 38



456403



Aby bolo všetko dokonalé, záleží na každom detaile. Každé rozhodnutie je dôležité.
Rozhodli sme sa, že chceme byť dôležitým detailom vo Vašej práci.
Detailom, na ktorý sa môžete spoľahnúť vďaka servisu, profesionalite a šírke sortimentu.
A Vy už viete, že dokonalý domov tvoria práve detaily.

 **Demos**

Všetko pro výrobu nábytku