



Dverové kovanie

pomocník pre jednoduché a správne objednanie





Dverové kovanie

- ľahko objednáte
pod jedným kódom

S novými prehľadmi si kovania ľahko vyberiete
a rýchlo objednáte!

Stačí si vybrať:

- počet dverí,
- typ zatvárania,
- dĺžku profilu.

Pod jedným kódom získate:

- kovanie na celú skriňu,
- vodiace profily,
- krycie profily,
- tlmenie (ak je požadované).

Ide o veľkú výhodu, vďaka ktorej
nezabudnete na žiadny komponent
a vaša objednávka bude precízna.



TopLine XL

Vodiaci profil na hornom dne

Špecifikácia kovania:

- 1 – 4 krídla, s horným vedením, naložené dvere
- nastavenie na výšku ± 2 mm
- nastavenie výšky, presadenie a naloženie dverí
- tlmenie Silent System (SiSy) v smere zatvárania, otvárania a kolízie

Špecifikácia krídla:

- šírka 700 – 2000 mm
- maximálna výška 2600 mm
- maximálna váha 80 kg
- hrúbka 16 – 50 mm
- potrebná svetlosť medzi horným dnom a stropom 95 mm
- minimálna vzdialenosť od krídla po strop 35 mm
- potrebná výška sokla 60 mm

Komplet obsahuje:

- všetky vozíky pre dvere
- súpravy tlmenia (kovanie nemožno použiť bez tlmenia)
- horný a spodný vodiaci profil
- krycí profil (dĺžka 2000 mm)



**Zoznam kódov na objednanie kovania
na celú skriňu vrátane vodiacich a krycích profilov.**

TopLine XL – vodiaci profil na hornom dne

2 krídla – tlmenie pri zatváraní aj otváraní

umiestnenie zadných dverí **VLAVO**



umiestnenie zadných dverí **VPRAVO**



hrúbka dverí (mm)	dĺžka profilu (mm)			
	3000	4000	3000	4000
19	376387	376388	376390	376391
22	376392	376393	376395	376396
28	376397	376398	376400	376401
33	376402	376403	376405	376406
40	376407	376408	376410	376411
50	376412	376413	376415	376416

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

3 krídla – tlmenie pri zatváraní aj otváraní

rozloženie dverí



hrúbka dverí (mm)	dĺžka profilu (mm)		
	3000	4000	6000
19	376417	376418	376419
22	376420	376421	376422
28	376423	376424	376425
33	376426	376427	376428
40	376429	376430	376431
50	376432	376433	376434

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

Doplňkový sortiment:

299795 vrtacia šablóna pre vozíky

179676 karta na prihlásenie doživotnej garancie



Montáž
TopLine XL



Nastavenie
TopLine XL

4 krídla – tlmenie pri zatváraní aj otváraní

synchronizácia predných dverí

áno



nie



hrúbka dverí (mm)	dĺžka profilu (mm)					
	3000	4000	6000	3000	4000	6000
19	376435	376436	376437	376993	376999	376389
22	376438	376439	376440	376994	377000	376394
28	376441	376442	376443	376995	377001	376399
33	376444	376445	376446	376996	377002	376404
40	376447	376448	376449	376997	377003	376409
50	376450	376451	376452	376998	377004	376414

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

TopLine L

Vodiaci profil na hornom dne

Špecifikácia kovania:

- 1 – 4 krídla, s horným vedením, naložené dvere
- nastavenie na výšku ± 3 mm
- nastavenie výšky, presadenie a naloženie dverí
- tlmenie Silent System (SiSy) v smere zatvárania aj otvárania

Špecifikácia krídla:

- šírka 700 – 1500 mm
- max. výška 2600 mm
- maximálna hmotnosť 50 kg
- hrúbka 16 – 40 mm
- potrebná svetlosť medzi horným dnom a stropom: skriňa s 2 krídlami 135 mm, skriňa s 3 – 4 krídlami 85 mm
- minimálna vzdialenosť od krídla po strop: skriňa s 2 krídlami 75 mm, skriňa s 3 – 4 krídlami 25 mm
- potrebná výška sokla 60 mm

Komplet obsahuje:

- všetky vozíky pre dvere
- súpravy tlmenia (buď pre oba smery pohybu dverí alebo len pre zatváranie)
- horný a spodný vodiaci profil
- krycí profil (dĺžka 1000 mm)



TopLine L

Vodiaci profil pred horným dnom

Špecifikácia kovania:

- 1 – 4 krídla, s horným vedením, naložené dvere
- nastavenie na výšku ± 3 mm
- tlmenie SiSy v smere zatvárania aj otvárania

Špecifikácia krídla:


- šírka 700 – 1500 mm
- maximálna výška 2600 mm
- maximálna hmotnosť 50 kg
- hrúbka materiálu dverí 16 – 40 mm
- potrebná svetlosť medzi horným dnom a stropom 25 mm
- minimálna vzdialenosť od krídla po strop 25 mm
- potrebná výška sokla 60 mm

Komplet obsahuje:

- všetky vozíky pre dvere
- súpravy tlmenia (buď pre oba smery pohybu dverí alebo len pre zatváranie, prípadne bez tlmenia iba s pozicionérmi)
- horný a spodný vodiaci profil
- krycí profil (dĺžka 1000 mm)








Doplnkový sortiment:

299795 vrtacia šablóna pre vozíky

179676 karta na prihlásenie doživotnej garancie





Montáž
a nastavenie
TopLine L

Zoznam kódov na objednanie kovania na celú skriňu vrátane vodiacich a krycích profilov.



TopLine L – vodiaci profil pred horným dnom

2 krídla – tlmenie pri zatváraní aj otváraní

												
varianty otvárania dverí												
												
dĺžka profilu (mm)												
hrúbka mate- riálu (mm)	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16	376653	376659	376665	376656	376662	376668	376503	376509	376515	376506	376512	376518
19	376671	376677	376683	376674	376680	376686	376533	376539	376545	376536	376542	376548
22	376689	376694	376700	376692	376697	376703	376563	376569	376575	376566	376572	376578
25	376706	376712	376718	376709	376715	376721	376593	376599	376605	376596	376602	376608
40	376724	376730	376736	376727	376733	376739	376623	376629	376635	376626	376632	376638



Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

2 krídla – tlmenie pri zatváraní

													
varianty otvárania dverí													
													
hrúbka mate- riálu (mm)	dĺžka profilu (mm)												
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	
	16	376654	376660	376666	376657	376663	376669	376504	376510	376516	376507	376513	376519
	19	376672	376678	376684	376675	376681	376687	376534	376540	376546	376537	376543	376549
	22	376690	376695	376701	376693	376698	376704	376564	376570	376576	376567	376573	376579
	25	376707	376713	376719	376710	376716	376722	376594	376600	376606	376597	376603	376609
40	376725	376731	376737	376728	376734	376740	376624	376630	376636	376627	376633	376639	

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

2 krídla – bez tlmenia

umiestnenie zadného krídla VĽAVO 				umiestnenie zadného krídla VPRAVO 									
varianty otvárania dverí													
s presahom 			do zákrytu 			s presahom 			do zákrytu 				
hrúbka mate- riálu (mm)	dĺžka profilu (mm)												
	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	
	16	376655	376661	376667	376658	376664	376670	376505	376511	376517	376508	376514	376520
	19	376673	376679	376685	376676	376682	376688	376535	376541	376547	376538	376544	376550
	22	376691	376696	376702	378101	376699	376605	376565	376571	376577	376568	376574	376580
	25	376708	376714	376720	376711	376717	376723	376595	376601	376607	376598	376604	376610
40	376726	376732	376738	376729	376735	376741	376625	376631	376637	376628	376634	376640	

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

Zoznam kódov na objednanie kovania na celú skriňu vrátane vodiacich a krycích profilov.

TopLine L – vodiaci profil pred horným dnom

3 krídla – tlmenie pri zatváraní aj otváraní

rozloženie krídel



varianty otvárania dverí										
s presahom						do zákrytu				
hrúbka mate- riálu (mm)	dĺžka profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376742	376772	376802	376832	376862	376745	376775	376805	376835	376865
19	376748	376778	376808	376838	376868	376751	376781	376811	376841	376871
22	376754	376784	376814	376844	376874	376757	376787	376817	376847	376877
25	376760	376790	376820	376850	376880	376763	376793	376823	376853	376883
40	376766	376796	376826	376856	376886	376769	376799	376829	376859	376889

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

3 krídla – tlmenie pri zatváraní

rozloženie krídel



varianty otvárania dverí										
hrúbka mate- riálu (mm)	s presahom					do zákrytu				
	dĺžka profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376743	376773	376803	376833	376863	376746	376776	376806	376836	376866
19	376749	376779	376809	376839	376869	376752	376782	376812	376842	376872
22	376755	376785	376815	376845	376875	376758	376788	376818	376848	376878
25	376761	376791	376821	376851	376881	376764	376794	376824	376854	376884
40	376767	376797	376827	376857	376887	376770	376800	376830	376860	376890

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

3 krídla – bez tlmenia

rozloženie krídel



hrúbka mate- riálu (mm)	varianty otvárania dverí									
	s presahom					do zákrytu				
	dĺžka profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376744	376774	376804	376834	376864	376747	376777	376807	376837	376867
19	376750	376780	376810	376840	376870	376753	376783	376813	376843	376873
22	376756	376786	376816	376846	376876	376759	376789	376819	376849	376879
25	376762	376792	376822	376852	376882	376765	376795	376825	376855	376885
40	376768	376798	376828	376858	376888	376771	376801	376831	376861	376891

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.







TopLine L – vodiaci profil pred horným dnom

4 krídla – tlmenie pri zatváraní aj otváraní

rozloženie krídel



varianty otvárania dverí

s presahom	do zákrytu
	

hrúbka mate- riálu (mm)	dĺžka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376521	376527	376524	376530
19	376551	376557	376554	376560
22	276581	376587	376584	276590
25	376611	376617	376614	376620
40	376641	376647	376644	376650

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

4 krídla – tlmenie pri zatváraní

rozloženie krídel



varianty otvárania dverí

s presahom	do zákrytu
	

hrúbka mate- riálu (mm)	dĺžka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376522	376528	376525	376531
19	376552	376558	376555	376561
22	376582	376588	376585	376591
25	376612	376618	376615	376621
40	376642	376648	376645	376651


Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

4 krídla – bez tlmenia

rozloženie krídel



varianty otvárania dverí

s presahom	do zákrytu
	

hrúbka mate- riálu (mm)	dĺžka profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376523	376529	376526	376532
19	376553	376559	376556	376562
22	376583	376589	376586	376592
25	376613	376619	376616	376622
40	376643	376649	376646	376652

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

WingLine L

Kovanie na samočinné otváranie dverí pomocou zatlačenia (push) alebo ľahkého potiahnutia za úchytka (pull).

Špecifikácia:

- naložené skladané dvere
- unikátny systém otvárania malých skriniek aj veľkých skriň:

Push-to-Move – zatlačením na čelo

Pull-to-Move a Pull-to-Move Silent – potiahnutím za úchytka

- pri systéme Push-to-Move a Pull-to-Move je nutné dvere pri zatváraní dotlačiť
- pri Push-to-Move Silent sa dvere zatvoria samy tlmene
- otváranie je vždy s tmením
- použitie na masívne dvere

Špecifikácia krídla:


- šírka 250 – 600 mm
- výška 1000 – 2400 mm
- maximálna hmotnosť 25 kg
- hrúbka materiálu 16 – 25 mm
- potrebná svetlosť medzi horným dnom a stropom 0 mm
- minimálna vzdialenosť od krídla po strop 2 mm
- potrebná výška sokla 70 mm

Pull-to-Move a Push-to-Move sú dva nové a jedinečné otváracie mechanizmy pre skladané dvere

- ľahkým potiahnutím za úchytka alebo jemným zatlačením na dvere (bez úchytiiek) sa zostava automaticky otvára a dôjde tlmene do otvorenej pozície
- fascinujúci efekt otvárania na čisto mechanickom základe
- nevyžaduje káble ani prívod prúdu

Komplet obsahuje:

- všetky vozíky pre dvere
- mechanizmus na otváranie
- horný a spodný vodiaci profil (v prípade 12 kg bez spodného vedenia)
- pomôcka na montáž profilov





**Zoznam kódov na objednanie kovania
na celú skriňu vrátane vodiacich profilov.**

WingLine L

Push-to-Move

Dvere sa plne otvoria krátkym zatlačením,
pri zatvorení je potrebné ich dotlačiť.

nosnosť (kg)	smer otvárania		
	vľavo	vpravo	synchronne
			
	dĺžka profilu (mm)		
	1200	1200	2400
12 (ľahké – bez dolného vedenia)	376892	376893	376894
12 (stredné)	376895	376896	376897
25 (ťažké)	376898	376899	376900

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

Pull-to-Move

Dvere sa plne otvoria po potiahnutí za úchytku do uhla cca 30°,
pri zatvorení je potrebné ich dotlačiť.

nosnosť (kg)	smer otvárania		
	vľavo	vpravo	synchronne
			
	dĺžka profilu (mm)		
	1200	1200	2400
12 (ľahké – bez dolného vedenia)	376901	376902	376903
12 (stredné)	376904	376905	376906
25 (ťažké)	376907	376908	376909

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

Pull-to-Move Silent

Dvere sa plne otvoria po potiahnutí za úchytku do uhla cca 30°,
pri zatvorení (samostatne) dvere dotlmia.

nosnosť (kg)	smer otvárania		
	vľavo	vpravo	synchronne
			
	dĺžka profilu (mm)		
	1200	1200	2400
12 (ľahké – bez dolného vedenia)	376910	376911	376912
12 (stredné)	376913	376914	376915
25 (ťažké)	376916	376917	376918

Pod jedným kódom objednáte všetko potrebné na celú skriňu.

Odporúčané závesy:

Pre Push-to-Move a Pull-to-Move:

245723 Sensys naložený bez pružiny

344694 Sensys naložený bez pružiny čierny (Obsidián)

Pre Pull-to-Move Silent

104717 Sensys s Integrovaným tmením

344691 Sensys s Integrovaným tmením čierny (Obsidián)

Podložky

106403 križová, skrutka D1,5

119240 križová, euroskrutka D1,5

106412 križová, s rozpernými kolíkmi D1,5

344727 križová, s rozpernými kolíkmi D1,5 čierna (Obsidián)

300319 priama, skrutka D1,5

344730 priama, skrutka D1,5, čierna (Obsidián)

Doplnkový sortiment:

179676 karta na prihlásenie doživotnej garancie



Montáž
WingLine L
s Push-to-Move

