

Nová séria podnoží Strong

Prirodzene moderné




 **Demos**

Všetko pre výrobu nábytku

Stolové podnože

Ako opísať nové podnože Strong?

Prirodzene moderné, cenovo výhodné, s dôrazom na príslušnú kvalitu a jednoduchosť montáže. V troch farebných prevedeniach: biela, čierna, strieborná. Pre rozmer dosky: 600/800 na 1200/1400/1600 mm. S možnosťou výškovej regulácie o 13 mm z celkovej výšky 722 na 735 mm. Takto by sa dali stručne opísať.



Regulácia + 13 mm
(celková výška podnože
722 – 735 mm)



strieborná
RAL 9006




čierna
RAL 9005



biela
RAL 9016

profil	pre hĺbku dosky	strieborná	čierna	biela
50 x 50	600	399953	399954	399955
	800	399961	399962	399963
50 x 25	600	315177	315343	315289
	800	315179	315345	315291
50 x 25 uzavretý	800	315182	315348	315294

- kompletná konštrukcia pozostáva z 2 ks stolových podnoží a 2 ks spojovacích tyčí



nápojenie tyče

Pri kúpe cenovo výhodného materiálu hrozí, že nebudete spokojní s jeho kvalitou a často aj so zložitou a nepresnou montážou. Na to pri výbere novínok zo série Strong myslíme a takýmto veciam sa vyhýbame. Preto sú podnože Strong kvalitné a ich kompletizácia je viac než jednoduchá. Stačí pritiahnúť 8 skrutiek a je to hotové. Na dlhú dobu.

Spojovacie tyče



strieborná
RAL 9006




čierna
RAL 9005



biela
RAL 9016

pre dĺžku dosky	strieborná	čierna	biela
1200	400045	400046	400047
1400	400049	400050	400051
1600	400053	400054	400055

- spojovací materiál je súčasťou dodávky




Stály prehľad o nových materiáloch môžete mať vďaka našej webovej stránke www.demos-trade.com, portálu www.demos24plus.com, nášmu Youtube kanálu a aplikácii pre mobilné telefóny. Vyskúšať ich potom môžete v našich showroomoch.




www.demos-trade.com

Stolové podnože


	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profil 50 x 50 (600 mm)	587	400	343
Profil 50 x 50 (800 mm)	787	600	543



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profil 50 x 25 (600 mm)	587	400	343
Profil 50 x 25 (800 mm)	787	600	543



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Profil 50 x 25 uzavretý (800 mm)	787	600	543



Spojovacie tyče

	A (mm)	B (mm)	Počet otvorov
1 200 mm	1 110	0	2
1 400 mm	1 310	400	3
1 600 mm	1 510	500	3

